

# metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

## Sortimentsübersicht 2021/2022



## Akku-Maschinen



<b>Akku-Klasse 12 Volt (Schiebesitz-Akku)</b>	<b>18</b>
<b>Akku-Klasse 12 Volt (Stecksitz-Akku)</b>	<b>24</b>
<b>Akku-Klasse 14,4 Volt</b>	<b>25</b>
<b>Akku-Klasse 18 Volt</b>	<b>26</b>
Pick+Mix	26
Akku-Bohrschrauber	29
Akku-Bohrmaschine	35
Akku-Gewindebohrer	35
Akku-Schlagbohrschrauber	35
Akku-Schlagschrauber	39
Akku-Blindnietpistole	40
Akku-Hämmer	41
Akku-Trockenbauschrauber	44
Akku-Exzentrerschleifer <b>NEU</b>	45
Akku-Rührwerk	45
Akku-Multitool	47
Akku-Winkelschleifer	48
Akku-Flachkopf-Winkelschleifer	50
Akku-Inox-Programm	51
Akku-Geradschleifer	52
Akku-Kantenfräsen	53
Akku-Nibbler	54
Akku-Blechscherer	54
Akku-Tauchkreissäge <b>NEU</b>	54
Akku-Handkreissägen	55
Akku-Säbelsägen	56
Akku-Stichsägen	58
Akku-Kappsäge	59
Akku-Hobel	59
Akku-Tischkreissäge	60
Akku-Sauger	60
Akku-Kompressor	61
Akku-Gebälse	61
Akku-Ventilator	62
Akku-Heißluftgebläse	62
Akku-Rasenmäher <b>NEU</b>	64
Akku-Laubbläser <b>NEU</b>	64
Akku-Freischneider <b>NEU</b>	64
Akku-Strauch- und Grasschere <b>NEU</b>	65
Akku-Rückensprüngerät <b>NEU</b>	66
Akku-Heckenscheren	66
Akku-Kartuschenpistolen	67
Akku-Baustellenradios	67
Akku-Adapter	68
Akku-Lampen und Baustrahler	68
Akku-Heizjacke	69
Akku-Kühlbox <b>NEU</b>	69
Akku-Combo-Sets	70
<b>Akku-Klasse 36 Volt</b>	<b>71</b>
<b>CordlessControl <b>NEU</b></b>	<b>72</b>
<b>metaBOX <b>NEU</b></b>	<b>74</b>
<b>Werkzeugsicherung <b>NEU</b></b>	<b>76</b>

Winkelschleifer,  
Flachkopf-Winkelschleifer,  
Nasspolierer

Flachkopf-Winkelschleifer	82
Winkelschleifer 850 - 1.100 Watt	83
Winkelschleifer 1.300 - 1.550 Watt	86
Winkelschleifer 1.700 - 1.900 Watt	89
Winkelschleifer 2.200 - 2.600 Watt	95

## Edelstahlbearbeitung



Bandfeilen	99
Kehlnahtschleifer	99
Satiniermaschinen	99
Rohrbandschleifer	100

## Metallbearbeitung



Geradschleifer	101
Doppelschleifmaschinen	102
Bandschleifmaschine	104
Trocken-Nass-Schleifmaschine	104
Metalltrennschleifer	104
Kantenfräse	105

## Bohren, Schrauben, Meißeln



Bohrhammer/Multihämmer	110
Kombihämmer	111
Kombihämmer SDS-max	113
Meißelhämmer SDS-max	115
Schlagbohrmaschinen	116
Bohrmaschinen	118
Magnetkernbohrmaschinen	122
Trockenbauschrauber	122
Schlagschrauber	124

## Schleifen, Fräsen, Hobeln



Exzentrerschleifer	124
Dreieckschleifer	126
Sander	127
Bandschleifer	129
Langhalschleifer	129
Winkelpolierer	131
Lackfräse	132
Hobel	132
Oberfräsen	133
Fräs- und Schleifmotoren	133
Multitool	134

## Sägen



Handkreissägen	134
Säbelsägen	136
Stichsägen	137

Beton-, Stein- und  
Putzbearbeitung

Renovierungsschleifer	140
Renovierungsfräse	141
Diamant-Trennsysteme	141
Mauernutfräsen	142

## Messtechnik



Lasermessgeräte	143
-----------------	-----

## Weitere Elektrowerkzeuge



Klebepistole	145
Heißluftgebläse	145

## Saugen und Absaugen



Allessauger	148
Späneabsauganlagen	152

Halbstationäre  
Holzbearbeitung

Kappsägen	156
Tischkreissägen	160
Hobelmaschinen/Dickenhobel	163
Baukreissägen	164
Bandsägen	165

## Druckluft-Technik



Kompressoren	168
Druckluft-Werkzeuge	173

## Wasser- und Pumpentechnik



Tauchpumpen	192
Kombi-Tauchpumpen	194
Schmutzwasser-Tauchpumpen	195
Baustellenpumpen	196
Gartenpumpen	197
Hauswasserwerke	199
Hauswasserautomaten	202
Tiefbrunnenpumpen	203

## Heckenscheren



Heckenscheren	204
---------------	-----

## Bestseller Zubehör




Bestseller Zubehör	207
--------------------	-----

# Made in Germany:

## Innovation hat bei uns Tradition.

In jeder Metabo Maschine steckt deutsche Ingenieurskunst in bester Tradition. Seit 1924 entwickeln wir in unserem Werk in Nürtingen innovative Ideen und setzen sie direkt vor Ort in zukunftsweisende Maschinen sowie perfektes Zubehör für professionelle Anwender um. Auch unser auf Ihre Bedürfnisse ausgerichteter Service macht uns zu einem starken Partner.



### Diese Symbole finden Sie bei den einzelnen Maschinen:

	<b>Metabo Quick Werkzeugwechsel</b> ohne Schlüssel, schnell, bequem und sicher		<b>Metabo Scheibenbremse</b> stoppt die auslaufende Scheibe in 2 Sekunden für eine reduzierte Unfallgefahr
	<b>M-Quick-System</b> für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter		<b>Motorbremse</b> für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
	<b>Metabo Quick Schnellwechsel</b> von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten		<b>Patentierter mechanischer Messerschnellstopp</b> in 0,05 Sekunden für mehr Sicherheit
	<b>Flachkopfwinkelschleifer</b> mit extrem flachem Getriebekopf zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°		<b>Schnelles Bremssystem</b> stoppt das Werkzeug nach Ausschalten sekundenschnell
	<b>Autobalancer</b> für minimalste Hand-Arm-Vibrationen und lange Standzeit von Schleifscheiben und Maschine		<b>Paddle-Schalter mit Totmannfunktion</b> für hohen Anwenderschutz
	<b>Zuschaltbarer Impulsbetrieb</b> zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen		<b>Metabo VibraTech (MVT)</b> zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
	<b>Metabo Marathon-Motor</b> mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer		<b>Precision Stop</b> elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten
	<b>Metabo S-automatic Sicherheitskupplung</b> minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs		<b>AutoClean Plus</b> Kosten- und Zeitersparnis durch automatische Filterreinigung bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung
	<b>Elektronische Sicherheitsabschaltung</b> reduziert Kick-Back beim Blockieren des Werkzeugs		<b>PressClean</b> manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger
	<b>Elektronischer Sanftanlauf</b> für ruckfreies Anlaufen		<b>SelfClean</b> halbautomatische Filterreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz
	<b>Überlastschutz</b> schützt den Motor vor Überhitzung		<b>Ölfreier Kompressor</b> ölfreier Kolbenverdichter für einfachen Transport und reduzierten Serviceaufwand
	<b>Wiederanlaufschutz</b> verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung		<b>Metabo Pump Protection</b> automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
	<b>Vario-Tacho-Constamatic (VTC) -Vollwellenelektronik</b> zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben		<b>Symmetrisch verstellbares Anschlagssystem</b> für schnelles und präzises Sägen von Gehrungen
	<b>Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik</b> zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben		<b>Schlag- und Drehstopp</b> Hammerbohren, Bohren und Meißeln mit nur einem Gerät
	<b>Optimaler Staubschutz</b> für sauberes, angenehmes Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt		

# Metabo Services: einfach, sicher, fair.

**Mehr als Sie erwarten:** Echte Partnerschaft beginnt für uns immer mit Zuhören. Daher haben wir zusammen mit Fachhandelspartnern und Industrieunternehmen unser Servicekonzept weiterentwickelt und ausgebaut. Neben Reparaturen zum bewährten fairen Festpreis, bieten wir nun auch Full Service Pakete mit Rundum-sorglos-Schutz an – für noch mehr Planungs- und Kostensicherheit.



- ✓ Reparaturen nach der Garantiezeit und Verschleißreparaturen werden durch Festpreise abgedeckt
- ✓ Reparatur in der Regel innerhalb eines Tages
- ✓ 6 Monate Neugarantie auf die gesamte Maschine, nicht nur auf die Reparatur



- ✓ Schnelle und unkomplizierte Abwicklung
- ✓ Flexible Laufzeiten: 36, 48 und 60 Monate
- ✓ Separat oder in Verbindung mit anderen Services möglich

## 3-Jahre-XXL-Garantie auf alle Maschinen



Metabo vertraut der eigenen Qualität und bietet statt der üblichen 1 bis 2 Jahre eine kostenlose 3-Jahre-XXL-Garantie an – eine einfache Registrierung genügt.



Egal ob LiHD- oder Lithium-Ionen-Akkupacks von Metabo: Wir gewähren 3 Jahre Garantie gratis – ohne Beschränkung der Ladezyklen.

	<b>metabo SERVICES</b>	<b>SMART SERVICE</b>	<b>FULL SERVICE*</b>	<b>INDIVIDUAL SERVICE</b>
		faire Festpreise statt Kostenvoranschläge	faire Pauschale, 3 Jahre keine Kosten	flexibler Rundum-Schutz nach Maß
<b>Garantiezeiten**</b>				
3 Jahre Garantie mit XXL-Registrierung	✓	✓	✓	✓
3 Jahre Akku-Garantie	✓	✓	✓	✓
6 Monate Neugarantie nach Reparatur	✓			
<b>Reparaturen und Vertragslaufzeiten</b>				
kostenlose Verschleißreparaturen			3 Jahre	individuelle Regelung
Vertragslaufzeit			3 Jahre	1/2/3 Jahre
Festpreise auf Verschleißreparaturen	✓			
Festpreise auf Reparatur nach Garantie/Vertragszeit	✓	✓	✓	✓
Reparatur in der Regel < 24 h	✓	✓	✓	✓
<b>Weitere Leistungen</b>				
individuelle Beratung				✓
Vertragsgestaltung nach Kundenbedarf				✓
integrierter RFID-Chip zur Geräteidentifizierung				✓
Ersatzgerät bei Gerätedefekt***		✓	✓	individuelle Regelung
Absicherung bei Diebstahl		✓	✓	individuelle Regelung
Metabo trägt Transportkosten und -risiko (in Garantie/Vertragszeit)	✓	✓	✓	✓
Dokumentation im Serviceportal bei Registrierung/Vertrag	✓	✓	✓	✓
mind. 8 Jahre ET-Versorgung	✓	✓	✓	✓
verfügbar für Netz- und Akkugeräte	✓	✓	✓	✓

\* Bei LiHD Partnern für Akku-Maschinen kostenlos erhältlich.

\*\* Der Garantiennehmer hat unbeschadet dieser Garantien die gesetzlichen Rechte des Käufers, insbesondere Gewährleistungsrechte oder Produkthaftung. Nähere Informationen finden Sie in unseren Garantieerklärungen unter [metabo.com/garantieerklaerung](http://metabo.com/garantieerklaerung)

\*\*\* Auf Anforderung.

Weitere Informationen zu unseren Services finden Sie unter:  
[www.metabo.com/services](http://www.metabo.com/services)

# Komplettabsicherung für volle Kostenkontrolle.

Dieses Full Service Paket bietet einen Rundum-Schutz durch fair kalkulierte Servicepauschalen. Alle Reparaturkosten innerhalb von 3 Jahren sind damit komplett abgedeckt, selbst Verschleißreparaturen. Abgeschlossen wird der Full Service Vertrag gleich beim Kauf der Metabo Maschine. Reparierte Full Service Maschinen verlassen noch am selben Arbeitstag den Metabo Reparaturservice.



## Die Vorteile

- ✓ Kostenlose Verschleißreparaturen
- ✓ Ersatzgerät während der kurzen Reparaturzeit\*
- ✓ Kostenlose Diebstahlabsicherung
- ✓ Komplette Kostentransparenz




## Full Service: höchste Priorität bei der Reparatur

Defekte Full Service Maschinen erhalten bereits beim Eingang des Reparaturauftrags einen „Express“-Status. Das heißt, die Mitarbeiter im Servicecenter sind bereits über alle Details informiert, wenn die Maschine eintrifft und behandeln sie mit höchster Priorität. So wird sichergestellt, dass Full Service Maschinen noch am selben Arbeitstag den Reparaturservice verlassen.

## Unsere Full Service Pauschalen: so einfach – so fair

Der Full Service Vertrag wird gleich beim Kauf der Metabo Maschine abgeschlossen. Die Servicepauschalen gibt es in 4 knapp kalkulierten Preiskategorien. Die jeweilige Full Service Preisgruppe finden Sie in unserer Sortimentsübersicht unter den entsprechenden Maschinen.

Full Service Preisgruppe Bestell-Nr.	FS 1 144207090	FS 2 144207100	FS 3 144207110	FS 4 144207120
Maschine	z. B. Akkuschauber PowerMaxx BS 12, Schwingschleifer FMS 200 Intec 	z. B. Kreissäge KS 55 FS, Bohrmaschine BE 500-10 	z. B. Akku Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick, Bohrhammer KHE 2644 	z. B. Akkuschauber BS 18 LTX BI Qi, Stichsäge STE 140 Plus 
Kosten pro Monat	€ 1,08**	€ 1,64**	€ 2,19**	€ 2,75**
Einmalige Kosten für 36 Monate	€ 39,00**	€ 59,00**	€ 79,00**	€ 99,00**

\*\* UVP ohne MwSt.

# CAS

## Cordless Alliance System

### 100 % Kompatibilität für über 260 Maschinen in der 18 V-Klasse!

Das Cordless Alliance System (CAS) macht Sie **unabhängig von der Steckdose!** Sie können jetzt **Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte** unterschiedlichster Hersteller **problemlos miteinander kombinieren**. Damit sind jetzt eine Vielzahl professioneller Anwendungen auch in Akku möglich – von Standard- bis Spezialaufgaben.

- Alles für das **Bauhandwerk**
- Alles für das **Metallhandwerk** und die **Industrie**
- Alles für **Installateure, Heizungsbauer und Kälte-Klimatechniker**
- Weitere Akku-Hochleistungsgeräte wie **Handkehrmaschinen, Heißklebepistolen, Heißgebläse** und vieles mehr.

### 100 % Anwendervorteil

#### Komplette Kompatibilität

Alles passt zu allem: Maschinen, Akkupacks und Ladegerät aller Marken.

**Ihr Vorteil:** Klare Kostenvorteile durch **Vielfachnutzung vorhandener Akkus**.

Egal ob Li-Ion oder LiHD Technologie, egal ob 2.0 Ah, 4.0 Ah, 5.2 Ah, 5.5 Ah, 8.0 Ah oder 10.0 Ah.

#### Doppelte Freiheit

Kabellos arbeiten und Maschinen verschiedener Hersteller nutzen.

**Ihr Vorteil:** Kein Stolpern über Kabel, d.h. mehr Sicherheit durch geringeres Unfallrisiko.

**Kein lästiges Zusammensuchen der passenden Akkus und Ladegeräte, bevor es auf die Baustelle geht.**

#### Führende Akku-Technologie

Weltweit leistungsfähigstes Akku-System mit 30 Jahren Akku-Kompetenz von Metabo.

**Ihr Vorteil:** Zuverlässigkeit und Investitionssicherheit eines garantiert zukunftsfähigen Systems.

### 260 Maschinen – 24 Marken – 1 Akku



# Der Akku fürs Handwerk.

## LiHD Höchstleistung braucht kein Kabel.

Die leistungsstarken Zellen der Metabo LiHD Akkupacks liefern genug Power, um selbst die härtesten Anwendungen kabelfrei zu erledigen. Dank der LiHD Technologie deckt Metabo als einziger Hersteller weltweit die gesamte Leistungsbreite bis 3.200 Watt ab. **Maximale Leistung, die extrem lange zur Verfügung steht - für jede Anwendung.**



## EIN Ladegerät – ein System.

Aufladen denkbar leicht gemacht:  
Ein Ladegerät für alle Metabo Schiebesitz-Akkupacks von 12 bis 36 Volt.



## DREI Jahre Garantie

3 Jahre Akkupack-Garantie auf alle Li-Power und LiHD Akkupacks ohne Beschränkung der Ladezyklen.



# Führend – die Technologie.

### Mehr Leistung

durch die neue LiHD Zellen-Technologie in Verbindung mit einem neu entwickelten Akkupack

- Hochstromfähige Stromschienen und vergrößerte Kontakte
- 3-fach bessere Leitfähigkeit durch Zellenverbinder aus einer speziellen Kupferlegierung



### Mehr Laufzeit

- Mehr aktives Material in der Zelle
- Einsatz hochwertiger Materialien (Silber und Kupfer)



### Mehr Lebensdauer

und extreme Robustheit:

- Optimaler Schutz gegen innere Verschmutzung durch kompletten Verguss und vollständige Schutzlackierung der Elektronik sowie optimale Dichtung in der Deckelkonstruktion
- Schonung der Zellen durch Gummipuffer
- Seltener Aufladen aufgrund mehr nutzbarer Zellenergie
- Außengummierung des Akkupacks sorgt für sicheren, rutschfesten Stand und dient auch als Stoßschutz




**100% Kompatibilität**  
mit allen Metabo Akku-Maschinen gestern, heute und in Zukunft. In der jeweiligen Voltklasse.



Sichern Sie sich bis zu € 400,- BG Bau-Förderprämie!

# Der Schutz Ihrer Gesundheit ist uns wichtig.

Die BG BAU fördert mit einer Arbeitsschutzprämie unfallverhütende Produkte und gesundheitserhaltende Maßnahmen von Metabo.



Sauger + Maschine mit Absaugeinheit

Informationen zum Förderantrag sowie alle geförderten Produkte finden Sie unter [metabo.com/bgbau](http://metabo.com/bgbau) oder unter [bgbau.de](http://bgbau.de)

# M+ System

## Optimierte Leistungskraft mit dem richtigen System für Maschinen und Zubehör.

Maschinen und Zubehör werden bei Metabo bereits bei der Entwicklung optimal aufeinander abgestimmt und gemeinsam getestet. Ihr Mehrwert: Maximale Leistung beim Schrauben, Bohren, Schleifen, Trennen oder Sägen durch Metabo+ System Effekt. Für maximale Produktivität und optimale Arbeitsergebnisse.



Maschine



Verbrauchs- und Systemzubehör



Weitere Informationen finden Sie unter: [www.metabo.com/mplus](http://www.metabo.com/mplus)



# Akku-Bohrschrauber & -Schlagbohrschrauber

## Welche Maschine für welche Anwendung?

Metabo bietet Ihnen ein auf jede Anwendung optimal abgestimmtes Produktsortiment an Akku-Bohrschraubern und Akku-Schlagbohrschraubern. Ob vom kleinsten bis zum größten Bohrdurchmesser oder von der kleinsten bis zur größten Schraube. Egal bei welchem Material. Bei Metabo finden Sie immer die optimale Maschine für Ihre Anwendung.



Akku-Bohrschrauber/-Schlagbohrschrauber	PowerMaxx BS 12 PowerMaxx BS 12 Q PowerMaxx BS 12 BL PowerMaxx BS 12 BL Q PowerMaxx SB 12 BS 18 Q SB 18	BS 18 L BS 18 L Q BS 18 L BL BS 18 L BL Q SB 18 L SB 18 L BL	BS 18 LT BS 18 LT Q BS 18 LT BL BS 18 LT BL Q SB 18 LT SB 18 LT BL	BS 18 LTX Q SB 18 LTX Q SB 18 LTX Impuls SB 18 LTX Impuls	BS 18 LTX BL I BS 18 LTX BL Q I BS 18 LTX-3 BL I BS 18 LTX-3 BL Q I SB 18 LTX BL I SB 18 LTX BL Q I SB 18 LTX-3 BL I SB 18 LTX-3 BL Q I	SBE 18 LTX
<b>Holz-Ø in mm</b>						
<b>Spiralbohrer</b>						
bis Ø 10						
Ø 10						
Ø 20						
Ø 30						
<b>Schlangenbohrer</b>						
bis Ø 10						
Ø 10						
Ø 20						
Ø 30						
Ø 40						
Ø 50						
<b>Forstnerbohrer/Kunstbohrer</b>						
bis Ø 10						
Ø 10						
Ø 20						
Ø 30						
Ø 40						
Ø 50						
Ø 68						
Ø 80						
Ø 90						
Ø 105						
Ø 130						
<b>Lochsägen</b>						
bis Ø 10						
Ø 10						
Ø 20						
Ø 30						
Ø 40						
Ø 50						
Ø 68						
Ø 80						
Ø 90						
Ø 105						
Ø 130						
Ø 140						
Ø 210						
<b>Metall-Ø in mm</b>						
Ø 5						
Ø 10						
Ø 13						
<b>Mauerwerk-Ø* in mm</b>						
Ø 5						
Ø 10						
Ø 13						
Ø 16						
Ø 20						

\*nur mit Akku-Schlagbohrschraubern (SB)



Akku-Bohrschrauber/-Schlagbohrschrauber	PowerMaxx BS PowerMaxx BS Q PowerMaxx SB BS 18 BS 18 Q SB 18	BS 18 L BS 18 L Q BS 18 L BL BS 18 L BL Q SB 18 L SB 18 L BL	BS 18 LT BS 18 LT Q BS 18 LT BL BS 18 LT BL Q SB 18 LT SB 18 LT BL	BS 18 LTX Q SB 18 LTX Q BS 18 LTX Impuls SB 18 LTX Impuls	BS 18 LTX BL I BS 18 LTX BL Q I BS 18 LTX-3 BL I BS 18 LTX-3 BL Q I SB 18 LTX BL I SB 18 LTX BL Q I SB 18 LTX-3 BL I SB 18 LTX-3 BL Q I
<b>Vollgewindeschrauben</b>					
mm					
Länge in mm					
Ø 3					
bis 35					
Ø 3,5					
bis 40					
Ø 4,5					
bis 60					
60					
60					
Ø 5					
80					
100					
100					
120					
140					
160					
Ø 6					
180					
200					
240					
280					
300					
100					
120					
140					
180					
200					
220					
240					
Ø 8					
260					
280					
300					
350					
400					
450					
500					
550					
600					
140					
180					
200					
220					
240					
260					
280					
Ø 10					
280					
300					
350					
400					
450					
500					
550					
600					
200					
220					
240					
260					
280					
300					
350					
400					
450					
500					
550					
600					
Ø 12					
400					
500					
600					
Ø 13					
400					
500					
600					
700					
800					
1000					

optimale Anwendung  
 mögliche Anwendung  
 Zwischengrößen von Bohrer bzw. Schrauben sind nicht aufgeführt.

# 12V Die Kompaktklasse.

Die 12-Volt-Akkumaschinen von Metabo erleichtern Ihre tägliche Arbeit. Sie sind nicht nur leicht, sondern liegen auch ergonomisch gut in der Hand. Klein und kompakt – aber mit voller Power. **Weniger Gewicht. Mehr Leistung.**

## Die kleinen Kraftpakete ...

- Schlanker und handlicher Griff für ein optimales Handling
- Geringes Gewicht ermöglicht längeres Arbeiten, auch über Kopf
- Kurze Bauweise erleichtert den Einsatz in engen Platzverhältnissen
- Besonders kompakt mit dem Li-Power-Akkupack



... mit viel Power.

- Einzigartiger **Brushless-Motor** für höchste Effizienz bei jedem Einsatz
- Noch mehr Leistung dank der **Metabo LiHD Akku-Technologie**

### Gemeinsame Merkmale Akku-Bohrschrauber 12 Volt



- Die Metabo 12-Volt-Klasse – leicht in der Hand, stark im Einsatz
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

### 12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz



#### Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	17 / 40 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 360 / 0- 1.400 /min
Bohrfutterspannweite	1- 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,0 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601036840	601036500
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12V / 2,0 Ah)	x	✓
Ladegerät SC 30	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS1	FS1
UVP (ohne MwSt.)	100,00 €	146,00 €
UVP (mit MwSt.)	119,00 €	173,74 €

### 12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12 Q

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



#### Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	17 Nm / 40 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 360 / 0- 1.400 /min
Bohrfutterspannweite	1- 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,1 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601037840	601037500
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12V / 2,0 Ah)	x	✓
Ladegerät SC 30	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS1	FS1
UVP (ohne MwSt.)	131,00 €	177,00 €
UVP (mit MwSt.)	155,89 €	210,63 €

### 12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12 BL

#### BRUSHLESS

- Bürstenloser Bohrerschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten



#### Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	18 / 45 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 500 / 0- 1.650 /min
Bohrfutterspannweite	1,5- 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,1 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601038840	601038500	601038800
Schnellspannbohrfutter	✓	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12V / 2,0 Ah)	x	✓	x
Ladegerät SC 30	x	✓	x
2 LiHD Akkupacks (12V / 4,0 Ah)	x	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	x	✓
metaBOX	✓	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	142,00 €	188,00 €	240,00 €
UVP (mit MwSt.)	168,98 €	223,72 €	285,60 €

12-Volt-Akku-Bohrschrauber  
PowerMaxx BS 12 BL Q

## BRUSHLESS

- Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



Technische Daten			
Max. Drehmoment weich / hart	45 / 18 Nm		
Leerlaufdrehzahlen	0- 500 / 0- 1.650 /min		
Bohrfutterspannweite	1,5- 10 mm		
Gewicht (mit Akkupack)	1,0 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	601039840	601039500	601039800
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	×	✓	×
Ladegerät SC 30	×	✓	×
2 LiHD Akkupacks (12 V / 4,0 Ah)	×	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	×	✓
metaBOX	✓	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	173,00 €	219,00 €	272,00 €
UVP (mit MwSt.)	205,87 €	260,61 €	323,68 €

Gemeinsame Merkmale  
Akku-Schlagbohrschrauber 12 Volt

- Die Metabo 12-Volt-Klasse – leicht in der Hand, stark im Einsatz
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

12-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber  
PowerMaxx SB 12

- Leichter, kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz



Technische Daten			
Max. Drehmoment weich / hart	17 / 40 Nm		
Leerlaufdrehzahlen	0- 360 / 0- 1.400 /min		
Bohrfutterspannweite	1,5- 10 mm		
Gewicht (mit Akkupack)	1,1 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	601076840	601076500	
Schnellspanbohrfutter	✓	✓	
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓	
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	×	✓	
Ladegerät SC 30	×	✓	
metaBOX	✓	✓	

Full Service Preisgruppe	FS1	FS1	
UVP (ohne MwSt.)	110,00 €	156,00 €	
UVP (mit MwSt.)	130,90 €	185,64 €	

12-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber  
PowerMaxx SB 12 BL

## BRUSHLESS

- Bürstenloser Schlagbohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten



Technische Daten			
Max. Drehmoment weich / hart	18 / 45 Nm		
Leerlaufdrehzahlen	0- 500 / 0- 1.650 /min		
Bohrfutterspannweite	1,5- 10 mm		
Gewicht (mit Akkupack)	1,1 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	601077840	601077500	
Schnellspanbohrfutter	✓	✓	
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓	
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	×	✓	
Ladegerät SC 30	×	✓	
metaBOX	✓	✓	

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2	
UVP (ohne MwSt.)	152,00 €	198,00 €	
UVP (mit MwSt.)	180,88 €	235,62 €	

Gemeinsame Merkmale  
Akku-Schlagschrauber 12 Volt

- Die Metabo 12-Volt-Klasse – leicht in der Hand, stark im Einsatz
- Kompakter Akku-Schlagschrauber für kraftvolle Einsätze
- Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

12 Volt-Akku-Schlagschrauber  
PowerMaxx SSD 12

- Kompakter Akku-Schlagschrauber für kraftvolle Einsätze
- Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
- Werkzeugaufnahme Innensechskant 1/4" (6,35 mm)



Technische Daten	
Max. Drehmoment	115 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 2.500 /min
Max. Schlagzahl	3.500 /min
Gewicht (mit Akkupack)	1,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601114840
Gürtelhaken	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	114,00 €
UVP (mit MwSt.)	135,66 €

12 Volt-Akku-Schlagschrauber  
PowerMaxx SSD 12 BL

## BRUSHLESS

- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
- Werkzeugaufnahme Innensechskant 1/4" (6,35 mm)



Technische Daten			
Max. Drehmoment	140 Nm		
Leerlaufdrehzahlen	0- 2.500 /min		
Max. Schlagzahl	4.000 /min		
Gewicht (mit Akkupack)	1,0 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	601115840	601115500	
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓	
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	×	✓	
Ladegerät SC 30	×	✓	
metaBOX	✓	✓	

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2	
UVP (ohne MwSt.)	146,00 €	194,00 €	
UVP (mit MwSt.)	173,74 €	230,86 €	

12 Volt-Akku-Bohrhammer  
PowerMaxx BH 12 BL 16

## BRUSHLESS

- Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk
- Bohrhammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Bohren



Technische Daten			
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	1,3 J		
Max. Schlagzahl	5.250 /min		
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	16 / 13 / 20 mm		
Gewicht (mit Akkupack)	1,7 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	600207840	600207500	
Zusatzhandgriff	✓	✓	
Bohrtiefenanschlag	✓	✓	
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	×	✓	
Ladegerät SC 30	×	✓	
metaBOX	✓	✓	

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3	
UVP (ohne MwSt.)	209,00 €	272,00 €	
UVP (mit MwSt.)	248,71 €	323,68 €	

Gemeinsame Merkmale  
Akku-Kartuschenpistolen 12 Volt

- Die Metabo 12-Volt-Klasse – leicht in der Hand, stark im Einsatz
- Hohe Auspresskraft zum Verarbeiten aller gängigen Materialien zum Dichten und Kleben
- Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten
- Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Wechsel zwischen Kartuschen und Folienbeutel
- Kein Nachtropfen durch automatischen Rücklauf der Zahnstange
- Optimale Materialverwertung durch nahezu vollständiges Auspressen
- Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

12-Volt-Akku-Kartuschenpistole  
KPA 12 400

- Hohe Auspresskraft zum Verarbeiten aller gängigen Materialien zum Dichten und Kleben
- Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten



Technische Daten		
Auspressdruck	4.400 N	
Aufnahmegröße	400 ml	
Vorschubgeschwindigkeit Leerlauf	1,5- 10 mm /s	
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg	
Lieferumfang		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601217850</b>	<b>601217600</b>
400 ml-Rohr	✓	✓
Auspressteller für Folienbeutel	✓	✓
Auspressteller für Kartuschen	✓	✓
Kartuschenträger	✓	✓
Li-Power Akkupack (12 V / 2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 30	×	✓
Full Service Preisgruppe FS4 FS4		
UVP (ohne MwSt.)	299,00 €	352,00 €
UVP (mit MwSt.)	355,81 €	418,88 €

12-Volt-Akku-Kartuschenpistole  
KPA 12 600

- Hohe Auspresskraft zum Verarbeiten aller gängigen Materialien zum Dichten und Kleben
- Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten



Technische Daten		
Auspressdruck	4.400 N	
Aufnahmegröße	600 ml	
Vorschubgeschwindigkeit Leerlauf	1,5- 10 mm /s	
Gewicht (mit Akkupack)	2,7 kg	
Lieferumfang		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601218850</b>	<b>601218800</b>
600 ml-Rohr	✓	✓
Auspressteller für Folienbeutel	✓	✓
Auspressteller für Kartuschen	✓	✓
LiHD Akkupack (12 V / 4,0 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
Full Service Preisgruppe FS4 FS4		
UVP (ohne MwSt.)	293,00 €	377,00 €
UVP (mit MwSt.)	348,67 €	448,63 €

Universal-Akku-Handlampe  
PowerMaxx ULA 12 LED

- Leistungsstarke LED-Handlampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht
- Sehr gute Leuchtstärke durch leistungsstarke Power-LED
- Lampenkopf schwenkbar und arretierbar in 12 Positionen



Technische Daten	
Max. Lichtstrom	210 lm
Max. Leuchtdauer pro Akkuladung	12 V / Li-Power 2,0 Ah: 6,2 h / 12 V / LiHD 4,0 Ah: 12,4 h
Gewicht (ohne Akkupack)	0,26 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600788000</b>
Full Service Preisgruppe FS1	
UVP (ohne MwSt.)	31,00 €
UVP (mit MwSt.)	36,89 €

Akku-Power-Adapter PowerMaxx PA 12  
LED-USB 12 V Anschluss + 5 V USB + LED-Licht

- Kompakter Multifunktionsadapter, einsetzbar als Ladestation, Energiequelle und Lampe
- Schneller USB-Anschluss zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 2 A)



Technische Daten	
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600298000</b>
Full Service Preisgruppe FS1	
UVP (ohne MwSt.)	31,00 €
UVP (mit MwSt.)	36,89 €

12-Volt-Akku-Säbelsäge  
PowerMaxx SSE 12 BL

- Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung
- Besonders geeignet zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Einzigartige Quick-Aufnahme für Säbelsäge- und Sticksägeblätter



Technische Daten		
Hubzahl bei Leerlauf	0- 3.000 /min	
Sägeblatthub	16 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg	
Lieferumfang		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>602322840</b>	<b>602322500</b>
Säbelsägeblatt für Holz und Metall	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 30	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe FS3 FS3		
UVP (ohne MwSt.)	198,00 €	272,00 €
UVP (mit MwSt.)	235,62 €	323,68 €

12 Volt Akku-Winkelschleifer  
PowerMaxx CC 12 BL

BRUSHLESS

- Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen
- Kraftvoller Brushlessmotor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz



Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	76 mm	
Leerlaufdrehzahl	20.000 /min	
Spindelgewinde	M 5	
Gewicht (mit Akkupack)	0,8 kg	
Lieferumfang		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600348840</b>	<b>600348500</b>
Trennschutzhauben-Clip	✓	✓
2 Trennscheiben Flexiarapid Super Inox	✓	✓
2 Trennscheiben Flexiarapid Super Uni.	✓	✓
Trenn- und Schrupscheibe Combinator	✓	✓
Innensechskantschlüssel	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 30	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe FS2 FS2		
UVP (ohne MwSt.)	146,00 €	209,00 €
UVP (mit MwSt.)	173,74 €	248,71 €

12-Volt-Akku-Strauch- und Grasschere  
PowerMaxx SGS 12 Q

- 2 in 1: Strauchschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten
- Beste Schnittergebnisse durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer



Technische Daten			
Strauchmesser Schnittlänge /-stärke	20 cm / 8 mm		
Grasmesser Schnittbreite	11,5 cm		
Schnittzahl bei Leerlauf	2.300 /min		
Gewicht (mit Akkupack)	1,0 kg		
Lieferumfang			
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601608850</b>	<b>601608840</b>	<b>601608500</b>
Strauchmesser	✓	✓	✓
Grasmesser	✓	✓	✓
Aufbewahrungsschuber	✓	✓	✓
1 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	×	×	✓
Ladegerät SC 30	×	×	✓
metaBOX	×	✓	×
Werkzeugtasche	×	×	✓
Full Service Preisgruppe FS1 FS1 FS1			
UVP (ohne MwSt.)	93,00 €	104,00 €	156,00 €
UVP (mit MwSt.)	110,67 €	123,76 €	185,64 €

**12-Volt-Akku-Strauch- und Grasschere**  
**PowerMaxx SGS 12 Q**



- 2 in 1: Strauchschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten
- Beste Schnittergebnisse durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer



**NEU**

Technische Daten	
Strauchmesser Schnittlänge /-stärke	20 cm / 8 mm
Grasmesser Schnittbreite	11,5 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	2.300 /min
Gewicht (mit Akkupack)	1,0 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>691193000</b>
Strauchmesser	✓
Grasmesser	✓
Aufbewahrungsschuber	✓
Teleskopstab	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>131,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>155,89 €</b>

**Zubehör**  
Akku 12 Volt



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Akkupack Li-Power (12 V / 2,0 Ah)	625406000	42,90 €	51,05 €
Akkupack LiHD (12 V / 4,0 Ah)	625349000	75,00 €	89,25 €
Ladegerät ASC 55	627044000	44,80 €	53,31 €
PowerMaxx 12 V Adapter	625225000	27,80 €	33,08 €
Exzenteraufsatz PowerMaxx / BS	627234000	66,50 €	79,14 €
Teleskopstab	628426000	51,50 €	61,29 €
<b>Basic-Set 12V 2x 2,0 Ah</b> 2 Li-Power Akkupack 12 V / 2,0 Ah, Ladegerät SC 30	685300000	93,00 €	110,67 €
<b>Basic-Set 12V 2x 4,0 Ah</b> 2 LiHD Akkupack 12 V / 4,0 Ah, Ladegerät SC 55	685301000	146,00 €	173,74 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

**12-Volt-Akku-Bohrschrauber**  
**PowerMaxx BS (Stecksitz-Akku)**



- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	17 / 34 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 360 / 0- 1.400 /min
Bohrfutterspannweite	1- 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	0,8 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600079500</b>
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
Li-Power Akkupack (12 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät LC 40	✓
Werkzeugtasche	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>125,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>148,75 €</b>

**12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Basic**  
**Set Mobile Werkstatt (Stecksitz-Akku)**



- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

**metabo**  
BESTSELLER

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	17 / 34 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 360 / 0- 1.400 /min
Bohrfutterspannweite	1- 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	0,8 kg

Lieferumfang		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600080500</b>	<b>600080880</b>
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	✓	✓
Ladegerät LC 40	✓	✓
Kunststoffkoffer	✓	✓
Zubehör-Set	x	✓

Full Service Preisgruppe	FS1	FS1
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>121,00 €</b>	<b>146,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>143,99 €</b>	<b>173,74 €</b>

**12-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber**  
**PowerMaxx SB Basic (Stecksitz-Akku)**



- Leichter, kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	17 / 34 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 360 / 0- 1.400 /min
Bohrfutterspannweite	1,5- 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,1 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600385500</b>
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät LC 40	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>173,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>205,87 €</b>

**Zubehör**  
Akku 12 Volt (Stecksitz-Akku)



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Akkupack (12 V / 2,0 Ah)	625438000	33,10 €	39,39 €
Akkupack (12 V / 4,0 Ah)	625585000	68,50 €	81,52 €
Ladegerät LC 40	627064000	34,40 €	40,94 €
Schnellwechsel-Winkeladapter Quick (für PowerMaxx BS Quick und BS 18 Quick)	627261000	27,90 €	33,20 €
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus H1, R+L, 1-10 mm 1/2" UNF-Quick (nur für PowerMaxx BS Q)	627259000	26,80 €	31,89 €
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus H1, R+L, 1-10 mm 1/2" UNF-Quick (nur für PowerMaxx BS)	636219000	18,00 €	21,42 €
Staubsaugeradapter DDE 14 (für Bohrer ø 4-14 mm, für Saugschläuche ø 32-42 mm)	630829000	25,20 €	29,99 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

**14,4-Volt-Akku-Bohrschrauber**  
**BS 14.4**



- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	20 / 40 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 400 / 0- 1.500 /min
Bohrfutterspannweite	1- 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,2 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>602206530</b>
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
2 Li-Power Akkupacks (14,4 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 30	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>194,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>230,86 €</b>

**Zubehör**  
Akku 14,4 Volt



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Akkupack (14,4 V / 2,0 Ah)	625595000	44,60 €	53,07 €
Ladegerät ASC 55	627044000	44,80 €	53,31 €
Staubsaugeradapter DDE 14 (für Bohrer ø 4-14 mm, für Saugschläuche ø 32-42 mm)	630829000	25,20 €	29,99 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

# PICK+MIX 18V

Einfach clever kombiniert.



## 230 Maschinen – 24 Marken – 1 Akku

### 1. Basis-Set oder Akku und Ladegerät auswählen

Basis-Sets	Preis ohne MwSt.	Preis mit MwSt.
Basis-Set Li-Power 2x 5.2 Ah 1x Schnellladergerät ASC 145 Bestell-Nr. 685051000	€ 282,00	€ 335,58
Basis-Set LiHD 3x 5.5 Ah 1x Schnellladergerät ASC 145 Bestell-Nr. 685074000	€ 450,00	€ 535,50
Basis-Set LiHD 4.0 Ah + 5.5 Ah 1x Ladegerät ASC 55 Bestell-Nr. 685160000	€ 226,00	€ 268,94
Basis-Set LiHD 2x 10.0 Ah 1x Schnellladergerät ASC 145 metaBOX 215 Bestell-Nr. 685142000	€ 377,00	€ 448,63

Akkupacks	Preis ohne MwSt.	Preis mit MwSt.
18 V/Li-Power 5.2 Ah Bestell-Nr. 625592000	€ 144,00	€ 171,36
18 V/LiHD 4.0 Ah Bestell-Nr. 625367000	€ 111,00	€ 132,09
18 V/LiHD 5.5 Ah Bestell-Nr. 625368000	€ 177,00	€ 210,63
18 V/LiHD 8.0 Ah Bestell-Nr. 625369000	€ 199,00	€ 236,81
18 V/LiHD 10.0 Ah Bestell-Nr. 625549000	€ 220,00	€ 261,80

Ladegeräte	Preis ohne MwSt.	Preis mit MwSt.
Ladegerät ASC 55 Bestell-Nr. 627044000	€ 44,80	€ 53,31
Ladegerät ASC 145 Bestell-Nr. 627378000	€ 97,50	€ 116,03
Universal-Doppel-Schnellladergerät ASC 145 DUO Bestell-Nr. 627495000	€ 153,00	€ 182,07

### 2. Maschine auswählen

<p><b>BRUSHLESS</b></p> <p><b>Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL</b> 25 - 60 Nm / 550-1.850 /min Bestell-Nr. 602326840 € 146,00* mit MwSt. € 173,74</p>	<p><b>BRUSHLESS</b></p> <p><b>Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q</b> 34 - 75 Nm / 0 - 600 / 0 - 2.100 /min Bestell-Nr. 602334840 € 257,00* mit MwSt. € 305,83</p>	<p><b>NEU BRUSHLESS</b></p> <p><b>Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I</b> 65-130 Nm / 0 - 550 / 0 - 2.000 /min Bestell-Nr. 602359840 € 268,00* mit MwSt. € 318,92</p>	<p><b>NEU BRUSHLESS</b></p> <p><b>Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL I</b> 65 - 130 Nm / 0 - 550 / 0 - 2.000 /min Bestell-Nr. 602360840 € 236,00* mit MwSt. € 280,84</p>	<p><b>NEU BRUSHLESS</b></p> <p><b>Akku-Gewindebohrer GB 18 LTX BL Q I</b> 65 - 130 Nm / 0 - 550 / 0 - 2.000 /min Bestell-Nr. 602362840 € 352,00* mit MwSt. € 418,88</p>
<p><b>BRUSHLESS</b></p> <p><b>Akku-Kombihammer KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA</b> 2,2 J / 4.500 /min Bestell-Nr. 600211900 € 421,00* mit MwSt. € 500,99</p>	<p><b>NEU BRUSHLESS</b></p> <p><b>Akku-Akku-Kombihammer KHA 18 LTX BL 40</b> 8,6 J / 3.200 /min Bestell-Nr. 600752840 € 576,00* mit MwSt. € 685,44</p>	<p><b>BRUSHLESS</b></p> <p><b>Akku-Schlagschrauber 1/2" SSW 18 LTX 400 BL</b> 400 Nm / 0 - 2.150 /min Bestell-Nr. 602205840 € 299,00* mit MwSt. € 355,81</p>	<p><b>NEU BRUSHLESS</b></p> <p><b>Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 66 BL</b> 0 - 66 mm / 0 / + 46 ° Bestell-Nr. 611866850 € 335,00* mit MwSt. € 398,65</p>	<p><b>BRUSHLESS</b></p> <p><b>Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL</b> 0 - 66 mm / 2.250 - 5.000/min Bestell-Nr. 601866840 € 471,00* mit MwSt. € 560,49</p>
<p><b>Akku-Kappsäge KGS 18 LTX 216</b> Ø 216 mm / 4.200 /min Bestell-Nr. 619001850 € 419,00* mit MwSt. € 498,61</p>	<p><b>BRUSHLESS</b></p> <p><b>Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL</b> 32 mm / 2.700 /min Bestell-Nr. 602267840 € 251,00* mit MwSt. € 298,69</p>	<p><b>Akku-Stichsäge STA 18 LTX 140</b> 140 mm / 1.000 - 3.000 /min Bestell-Nr. 601405840 € 268,00* mit MwSt. € 318,92</p>	<p><b>BRUSHLESS</b></p> <p><b>Akku-Multitool MT 18 LTX BL QSL</b> 1,6° / 8.000 - 20.000 /min Bestell-Nr. 613088840 € 219,00* mit MwSt. € 260,81</p>	<p><b>BRUSHLESS</b></p> <p><b>Akku-Exzentrerschleifer SXA 18 LTX 125 BL</b> 125 mm / 2 mm Bestell-Nr. 600146840 € 240,00* mit MwSt. € 285,60</p>
<p><b>BRUSHLESS</b></p> <p><b>Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL</b> Ø 76 mm / 20.000 /min Bestell-Nr. 600349840 € 156,00* mit MwSt. € 185,64</p>	<p><b>Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick</b> Ø 125 mm / 8.000 /min Bestell-Nr. 602174840 € 215,00* mit MwSt. € 255,85</p>	<p><b>BRUSHLESS</b></p> <p><b>Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 125 Quick</b> Ø 125 mm / 9.000 /min Bestell-Nr. 613077840 € 303,00* mit MwSt. € 360,57</p>	<p><b>Akku-Baustellenradio R 12-18 DAB+ BT</b> digitaler DAB+ Empfang Bestell-Nr. 600778850 € 125,00* mit MwSt. € 148,75</p>	<p><b>BRUSHLESS</b></p> <p><b>Akku-Kompressor Power 160-5 18 LTX BL OF</b> 60 l/min / 8 bar Bestell-Nr. 601521850 € 314,00* mit MwSt. € 373,66</p>
<p><b>NEU</b></p> <p><b>Akku-Sauger AS 18 L PC Compact</b> 6 l / 120 mbar Bestell-Nr. 602028850 € 135,00* mit MwSt. € 160,65</p>	<p><b>BRUSHLESS</b></p> <p><b>Akku-Laubbläser LB 18 LTX BL</b> 650 m³/h / 0-20.300 /min Bestell-Nr. 601607850 € 167,00* mit MwSt. € 198,73</p>	<p><b>NEU</b></p> <p><b>Akku-Strauch- und Grasschere SGS 18 LTX Q</b> 2.300 /min / 20 cm / 8 mm Bestell-Nr. 601609840 € 114,00* mit MwSt. € 135,66</p>	<p><b>BRUSHLESS</b></p> <p><b>Akku-Freischneider FSB 36-18 LTX BL 40</b> Zweihandgriff / 40 cm / 2 mm Bestell-Nr. 601611850 € 314,00* mit MwSt. € 373,66</p>	<p><b>BRUSHLESS</b></p> <p><b>Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 46</b> 25-80 mm / 55 l Bestell-Nr. 601606850 € 450,00* mit MwSt. € 535,50</p>

► Weitere Akku-Maschinen unter [metabo.com](http://metabo.com)

Jetzt Maschinen unserer CAS Partner entdecken. 100% Kompatibel.



Weitere Infos beim Händler oder unter [cordless-alliance-system.de](http://cordless-alliance-system.de)

### 3. Transportlösung auswählen

Transportlösungen	Preis ohne MwSt.	Preis mit MwSt.
metaBOX Rollbrett Bestell-Nr. 626894000	€ 62,00	€ 73,78

\*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne MwSt.

# System mit Zukunft:

## Das umfangreiche Metabo 18-Volt-Sortiment.

Die Zukunft gehört der 18 Volt-Schnittstelle, die große Leistung und eine enorme Bandbreite an Lösungen ermöglicht.

**100 % Kompatibel. Selbstverständlich.**



### Zubehör Akku Basis-Sets 18 Volt

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
2x Li-Power Akkupack 18 V / 5,2 Ah Schnellladegerät ASC 145 + metaBOX	685065000	293,00 €	348,67 €
2x Li-Power Akkupack 18 V / 4,0 Ah Ladegerät ASC 55	685050000	188,00 €	223,72 €
2x LiHD Akkupack 18 V / 4,0 Ah Schnellladegerät ASC 145 + metaBOX	685130000	236,00 €	280,84 €
3x LiHD Akkupack 18 V / 4,0 Ah Ladegerät ASC 55 + metaBOX	685133000	278,00 €	330,82 €
1x LiHD Akkupack 18 V / 4,0 Ah 1x LiHD Akkupack 18 V / 5,5 Ah Ladegerät ASC 55 + metaBOX	685136000	240,00 €	285,60 €
2x LiHD Akkupack 18 V / 5,5 Ah Schnellladegerät ASC 145 + metaBOX	685077000	310,00 €	368,90 €
3x LiHD Akkupack 18 V / 5,5 Ah Schnellladegerät ASC 145 + metaBOX	685069000	461,00 €	548,59 €
4x LiHD Akkupack 18 V / 5,5 Ah Schnellladegerät ASC 145 Duo + metaBOX	685180000	555,00 €	660,45 €
2x LiHD Akkupack 18 V / 8,0 Ah Schnellladegerät ASC 145 + metaBOX	685131000	335,00 €	398,65 €
4x LiHD Akkupack 18 V / 8,0 Ah Schnellladegerät ASC 145 DUO + metaBOX	685135000	629,00 €	748,51 €
2x LiHD Akkupack 18 V / 10,0 Ah Schnellladegerät ASC 145 + metaBOX <b>NEU</b>	685142000	377,00 €	448,63 €
4x LiHD Akkupack 18 V / 10,0 Ah Schnellladegerät ASC 145 DUO + metaBOX <b>NEU</b>	685143000	713,00 €	848,47 €

### Akkupacks 18 Volt

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Akkupack 18 V / 2,0 Ah <b>NEU</b>	625026000	55,00 €	65,45 €
Akkupack 18 V / 4,0 Ah <b>NEU</b>	625027000	111,00 €	132,09 €
Akkupack 18 V / 5,2 Ah <b>NEU</b>	625028000	144,00 €	171,36 €
Akkupack 18 V / LiHD 4,0 Ah	625367000	111,00 €	132,09 €
Akkupack 18 V / LiHD 5,5 Ah	625368000	177,00 €	210,63 €
Akkupack 18 V / LiHD 8,0 Ah	625369000	199,00 €	236,81 €
Akkupack 18 V / LiHD 10,0 Ah <b>NEU</b>	625549000	220,00 €	261,80 €

### Akku-Ladegeräte 12-36 Volt

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Ladegerät ASC 55, 12 - 36 V	627044000	44,80 €	53,31 €
Ladegerät ASC 145 12 - 36 V	627378000	97,50 €	116,03 €
Ladegerät ASC 145 DUO 12-36 V	627495000	153,00 €	182,07 €

### Gemeinsame Merkmale Akku-Bohrschrauber 18 Volt



- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

### 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 (Set Mobile Werkstatt)

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack



#### Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	24 / 48 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	602207560	602207880
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓	✓
Ladegerät SC 30	✓	✓
metaBOX	✓	✗
Kunststoffkoffer	✗	✓
Zubehör-Set	✗	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	163,00 €	184,00 €
UVP (mit MwSt.)	193,97 €	218,96 €

# Akku-Bohrschrauber – Unsere 3 Leistungsklassen.

## L KLASSE




**Die Kompakten**  
für universelle Anwendungen

**Bis zu max. Drehmoment  
60 Nm**

Schlangenbohrer Bohr-Ø  
bis zu 32 mm

## LT KLASSE



**Die Universellen**  
für anspruchsvolle Anwendungen

**Bis zu max. Drehmoment  
75 Nm**

Schlangenbohrer Bohr-Ø  
bis zu 38 mm

## LTX KLASSE



**Die Kraftpakete**  
mit maximaler Leistung  
für schwerste Anwendungen

**Bis zu max. Drehmoment  
130 Nm**

Schlangenbohrer Bohr-Ø  
bis zu 68 mm

### 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 Quick

- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter



Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	24 / 48 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 450 / 0- 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Bohrfutterspannweite	1- 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602217840
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	125,00 €
UVP (mit MwSt.)	148,75 €

### 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L

- Kraftvoller Kompakt-Bohrschrauber mit kurzer Bauform
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich



Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	25 / 50 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 450 / 0- 1.800 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Bohrfutterspannweite	1.5- 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602321500
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 30	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	198,00 €
UVP (mit MwSt.)	235,62 €

### 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L Quick

- Kraftvoller Kompakt-Bohrschrauber mit kurzer Bauform
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	25 / 50 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 450 / 0- 1.800 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Bohrfutterspannweite	1.5- 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602320500
Schnellwechselbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 30	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	230,00 €
UVP (mit MwSt.)	273,70 €

### 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL

BRUSHLESS

- Bürstenloser Bohrerschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich



Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	25 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 550 / 0- 1.850 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 32 mm
Bohrfutterspannweite	1.5- 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602326840      602326500
Schnellspannbohrfutter	✓      ✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓      ✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	×      ✓
Ladegerät SC 30	×      ✓
metaBOX	✓      ✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	146,00 €	209,00 €
UVP (mit MwSt.)	173,74 €	248,71 €

### 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL Q

BRUSHLESS

- Bürstenloser Bohrerschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



Technische Daten			
Max. Drehmoment weich / hart	25 / 60 Nm		
Leerlaufdrehzahlen	0- 550 / 0- 1.850 /min		
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 32 mm		
Bohrfutterspannweite	1.5- 13 mm		
Gewicht (mit Akkupack)	1,2 kg		

Lieferumfang			
Bestell-Nr.	602327890	602327840	602327500
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	×	×	✓
Ladegerät SC 30	×	×	✓
metaBOX	×	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	167,00 €	177,00 €	240,00 €
UVP (mit MwSt.)	198,73 €	210,63 €	285,60 €

### Gemeinsame Merkmale Akku-Bohrschrauber LT-Klasse 18 Volt



- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack



18-Volt-Akku-Bohrschrauber  
BS 18 LT

- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	34 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 450 / 0- 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602102840      602102800
Schnellspannbohrfutter	✓                    ✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓                    ✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	✗                    ✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✗                    ✓
metaBOX	✓                    ✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	173,00 €	383,00 €
UVP (mit MwSt.)	205,87 €	455,77 €

18-Volt-Akku-Bohrschrauber  
BS 18 LT Compact

- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	34 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 450 / 0- 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602102530
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	272,00 €
UVP (mit MwSt.)	323,68 €

18-Volt-Akku-Bohrschrauber  
BS 18 LT Quick

- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	34 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 450 / 0- 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602104840
Schnellwechselbohrfutter	✓
Schnellwechselbithalter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	209,00 €
UVP (mit MwSt.)	248,71 €

18-Volt-Akku-Bohrschrauber  
BS 18 LT BL

- Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	34 / 75 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 600 / 0- 2.100 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602325840      602325800
Schnellspannbohrfutter	✓                    ✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓                    ✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	✗                    ✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✗                    ✓
metaBOX	✓                    ✓

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	209,00 €	419,00 €
UVP (mit MwSt.)	248,71 €	498,61 €

18-Volt-Akku-Bohrschrauber  
BS 18 LT BL Q

- **BRUSHLESS**
- Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	34 / 75 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 600 / 0- 2.100 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602334890      602334840      602334800
Schnellwechselbohrfutter	✓                    ✓                    ✓
Schnellwechselbithalter	✓                    ✓                    ✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓                    ✓                    ✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	✗                    ✗                    ✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✗                    ✗                    ✓
metaBOX	✗                    ✓                    ✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	247,00 €	257,00 €	467,00 €
UVP (mit MwSt.)	293,93 €	305,83 €	555,73 €

Gemeinsame Merkmale  
Akku-Bohrschrauber LTX-Klasse 18 Volt

- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

**Zuschaltbarer Impulsbetrieb**  
Zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen

**Überlastschutz**  
schützt den Motor vor Überhitzung

18-Volt-Akku-Bohrschrauber  
BS 18 LTX Impuls

- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	55 / 110 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 500 / 0- 1.700 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 65 mm
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602191840
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓
Gürtelhaken	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	226,00 €
UVP (mit MwSt.)	268,94 €

18-Volt-Akku-Bohrschrauber  
BS 18 LTX Quick

- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	55 / 110 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 500 / 0- 1.700 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 65 mm
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602193840      602193650
Schnellwechselbohrfutter	✓                    ✓
Schnellwechselbithalter	✓                    ✓
Zusatzhandgriff	✓                    ✓
Gürtelhaken	✓                    ✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 5,2 Ah)	✗                    ✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✗                    ✓
metaBOX	✓                    ✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	251,00 €	520,00 €
UVP (mit MwSt.)	298,69 €	618,80 €

**18-Volt-Akku-Bohrschrauber  
BS 18 LTX-3 BL Q I**

**BRUSHLESS**

- Bürstenloser 3-Gang-Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	60 / 120 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 500 / 0- 2.050 / 0- 3.800 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 65 mm
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>602355840</b> <b>602355660</b>
Schnellwechselbohrfutter	✓      ✓
Schnellwechselbithalter	✓      ✓
Zusatzhandgriff	✓      ✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓      ✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	✗      ✓
Ladegerät ASC 145 "AIR COOLED"	✗      ✓
metaBOX	✓      ✓
Full Service Preisgruppe      FS4      FS4	
UVP (ohne MwSt.)	299,00 €      629,00 €
UVP (mit MwSt.)	355,81 €      748,51 €

**18-Volt-Akku-Bohrschrauber  
BS 18 LTX BL Q I**

**BRUSHLESS**

- Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen



**NEU**

Technische Daten			
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm		
Leerlaufdrehzahlen	0- 550 / 0- 2.000 /min		
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 68 mm		
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm		
Gewicht (mit Akkupack)	2,3 kg		
Lieferumfang			
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>602359840</b>	<b>602359660</b>	<b>602359770</b>
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓	✓
Schnellwechselbithalter	✓	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	✗	✓	✓
Ladegerät ASC 145 "AIR COOLED"	✗	✓	✓
Drehmomentvorsatz Power X3	✗	✗	✓
metaBOX	✓	✓	✓
Full Service Preisgruppe      FS4      FS4      FS4			
UVP (ohne MwSt.)	268,00 €	530,00 €	719,00 €
UVP (mit MwSt.)	318,92 €	630,70 €	855,61 €

**18-Volt-Akku-Bohrschrauber  
BS 18 LTX BL I**

**BRUSHLESS**

- Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen



**NEU**

Technische Daten			
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm		
Leerlaufdrehzahlen	0- 550 / 0- 2.000 /min		
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 68 mm		
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm		
Gewicht (mit Akkupack)	2,3 kg		
Lieferumfang			
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>602358850</b>	<b>602358840</b>	<b>602358500</b>
Schnellspannbohrfutter	✓	✓	✓
Bithalter	✓	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	✗	✗	✓
Ladegerät ASC 145 "AIR COOLED"	✗	✗	✓
metaBOX	✗	✓	✓
Full Service Preisgruppe      FS3      FS3      FS3			
UVP (ohne MwSt.)	226,00 €	236,00 €	410,00 €
UVP (mit MwSt.)	268,94 €	280,84 €	487,90 €

**Zubehör  
Akku-Bohrschrauber LT- und LTX-Klasse**



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus H1, R+L	636517000	56,50 €	67,24 €
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus S1 M, R+L	636621000	69,50 €	82,71 €
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus S1 M (nur für Quick)	627240000	72,50 €	86,28 €
Schnellwechselbithalter "Quick"	627241000	35,20 €	41,89 €
Winkelbohr- und Schraubvorsatz "Quick" (für LT-Klasse)	627077000	53,50 €	63,67 €
Winkelbohr- und Schraubvorsatz "Quick" (für LTX-Klasse)	627242000	75,50 €	89,85 €
Drehmomentvorsatz PowerX3 (passend für BS 18 LTX Quick und BS 18 LTX BL Quick)	627256000	173,00 €	205,87 €
Staubabsaugadapter DDE 14 für Bohrer ø 4 - 14 mm, für Saugschläuche ø 32 - 42 mm	630829000	25,20 €	29,99 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

**18-Volt-Akku-Bohrmaschine  
BE 18 LTX 6**

- Schnelldrehende Akku-Bohrmaschine mit handlicher Bauform und hoher Präzision zum Bohren in Metall
- Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz



Technische Daten	
Max. Drehmoment	4 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 4.000 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	6 / 12 mm
Bohrfutterspannweite	1-10 mm
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600261840</b>
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Maulschlüssel	✓
metaBOX*	✓
Full Service Preisgruppe      FS3	
UVP (ohne MwSt.)	215,00 €
UVP (mit MwSt.)	255,85 €

**Gemeinsame Merkmale  
Akku-Schlagbohrschrauber 18 Volt**



- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

**18-Volt-Akku-Gewindebohrer  
GB 18 LTX BL Q I**

**BRUSHLESS**

- Vollwertiger Akku-Bohrschrauber mit einzigartiger, patentierter Gewindecniefunktion
- Schnellwechsel-Gewindebohrfutter zur Aufnahme von Gewindebohrern mit Vierkant und zylindrischen Bohrem



**NEU**



Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0- 550 / 0- 2.000 /min	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 68 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg	
Lieferumfang		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>602362840</b>	<b>602362500</b>
Schnellwechselbohrfutter M4-M6	✓	✓
Schnellwechselbohrfutter M8-M12	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 5,2 Ah)	✗	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✗	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe      FS4      FS4		
UVP (ohne MwSt.)	352,00 €	572,00 €
UVP (mit MwSt.)	418,88 €	680,68 €

**18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber  
SB 18**

- Leichter, kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk



Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	24 / 48 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 450 / 0- 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Bohrfutterspannweite	1- 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,4 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>602245560</b>
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 30	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe      FS2	
UVP (ohne MwSt.)	167,00 €
UVP (mit MwSt.)	198,73 €

\*Aufgrund unserer Koffer-Umstellung im Running-change auf unser neues metaBOX-System, kann es vereinzelt noch zu Lieferungen in der bisherigen Koffer-Variante kommen.

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber  
SB 18 L Set Mobile Werkstatt

- Kraftvoller, kompakter Schlagbohrschrauber mit kurzer Bauform
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich



## Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	25 / 50 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.800 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg

## Lieferumfang

Bestell-Nr.	602317500	602317870
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓	✓
Ladegerät SC 30	✓	✓
metaBOX	✓	×
Kunststoffkoffer	×	✓
Zubehör-Set	×	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	209,00 €	240,00 €
UVP (mit MwSt.)	248,71 €	285,60 €

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber  
SB 18 L BL

## BRUSHLESS

- Bürstenloser Schlagbohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich



## Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	25 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 1.850 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 32 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

## Lieferumfang

Bestell-Nr.	602331840	602331500
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 30	×	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	156,00 €	219,00 €
UVP (mit MwSt.)	185,64 €	260,61 €

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber  
SB 18 LT

- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse



## Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	34 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,9 kg

## Lieferumfang

Bestell-Nr.	602103840
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	173,00 €
UVP (mit MwSt.)	205,87 €

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber  
SB 18 LT Compact

- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse



## Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	34 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,7 kg

## Lieferumfang

Bestell-Nr.	602103510
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	289,00 €
UVP (mit MwSt.)	343,91 €

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber  
SB 18 LT BL

## BRUSHLESS

- Bürstenloser Schlagbohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt



## Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	34 / 75 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,5 kg

## Lieferumfang

Bestell-Nr.	602316840	602316800
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX*	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	209,00 €	419,00 €
UVP (mit MwSt.)	248,71 €	498,61 €

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber  
SBE 18 LTX

- Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber zum kraftvollen Bohren in Mauerwerk wie mit einem Netzgerät
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung



## Technische Daten

Max. Drehmoment weich	24 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.000 / 0 - 3.000 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 30 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg

## Lieferumfang

Bestell-Nr.	600845840
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenschlag	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	215,00 €
UVP (mit MwSt.)	255,85 €

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber  
SB 18 LTX Impuls

- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen



## Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	55 / 110 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 65 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,2 kg

## Lieferumfang

Bestell-Nr.	602192840
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓
Gürtelhaken	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	226,00 €
UVP (mit MwSt.)	268,94 €

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber  
SB 18 LTX Quick

- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben



## Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	55 / 110 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 65 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,2 kg

## Lieferumfang

Bestell-Nr.	602200840
Schnellwechselbohrfutter	✓
Schnellwechselbithalter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Gürtelhaken	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	268,00 €
UVP (mit MwSt.)	318,92 €

18-Volt-Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber  
SB 18 LTX-3 BL Q I

## BRUSHLESS

- Bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	60 / 120 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 500 / 0- 2.050 / 0- 3.800 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 65 mm
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,8 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602357840	602357660
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Schnellwechselbithalter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	x	✓
Ladegerät ASC 145 "AIR COOLED"	x	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	320,00 €	646,00 €
UVP (mit MwSt.)	380,80 €	768,74 €

18-Volt-Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber  
SB 18 LTX-3 BL I

## BRUSHLESS

- Bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrschrauber mit max. Leistung für schwerste Anwendungen
- 3. Gang mit hoher Drehzahl (max. 3.800 /min) für erweiterten Einsatzbereich und noch schnelleren Bohrfortschritt



Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	60 / 120 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 500 / 0- 2.050 / 0- 3.800 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 65 mm
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602356650
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 5,2 Ah)	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	555,00 €
UVP (mit MwSt.)	660,45 €

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber  
SB 18 LTX BL I

## BRUSHLESS

- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen

NEU



Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0- 550 / 0- 2.000 /min	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 68 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	2,4 kg	

Lieferumfang			
Bestell-Nr.	602360840	602360500	
Schnellspannbohrfutter	✓	✓	
Zusatzhandgriff	✓	✓	
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓	
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	x	✓	
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	✓	
metaBOX	✓	✓	

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	236,00 €	410,00 €
UVP (mit MwSt.)	280,84 €	487,90 €

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber  
SB 18 LTX BL Q I

## BRUSHLESS

- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen



Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0- 550 / 0- 2.000 /min	
Bohr-Ø Beton / Mauerwerk	13 / 16 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	2,4 kg	

Lieferumfang			
Bestell-Nr.	602361840	602361660	
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓	
Zusatzhandgriff	✓	✓	
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓	
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	x	✓	
Ladegerät ASC 145 "AIR COOLED"	x	✓	
metaBOX	✓	✓	

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	268,00 €	530,00 €
UVP (mit MwSt.)	318,92 €	630,70 €

Zubehör  
Akku-Schlagbohrschrauber

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus S1 M, R+L	636621000	69,50 €	82,71 €
Bohrersortiment 18-teilig	627190000	31,90 €	37,96 €
Staubabsaugadapter DDE 14 für Bohrer ø 4 - 14 mm, für Saugschläuche ø 32 - 42 mm	630829000	25,20 €	29,99 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

Gemeinsame Merkmale  
Akku-Schlagschrauber 18 Volt

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Mit praktischem Gürtelhaken wahlweise rechts oder links fixierbar
- Integriertes Arbeitslicht
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

18-Volt-Akku-Schlagschrauber  
SSW 18 LTX 300 BL

## BRUSHLESS

- Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz



Technische Daten			
Max. Drehmoment	300 Nm		
Leerlaufdrehzahlen	0- 2.650 /min		
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12		
Gewicht (mit Akkupack)	1,7 kg		

Lieferumfang			
Bestell-Nr.	602395890	602395840	602395800
Gürtelhaken	✓	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	x	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	x	✓
metaBOX	x	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	247,00 €	257,00 €	471,00 €
UVP (mit MwSt.)	293,93 €	305,83 €	560,49 €

18-Volt-Akku-Schlagschrauber  
SSW 18 LTX 400 BL

## BRUSHLESS

- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung



Technische Daten			
Max. Drehmoment	400 Nm		
Leerlaufdrehzahlen	0- 2.150 /min		
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12		
Gewicht (mit Akkupack)	1,9 kg		

Lieferumfang			
Bestell-Nr.	602205840	602205800	
Gürtelhaken	✓	✓	
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	x	✓	
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	✓	
metaBOX	✓	✓	

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	299,00 €	513,00 €
UVP (mit MwSt.)	355,81 €	610,47 €

**18-Volt-Akku-Schlagschrauber  
SSW 18 LTX 600**



- Extrem leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen
- Rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment

Technische Daten		
Max. Drehmoment	600 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0- 1.600 /min	
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	1	
Gewicht (mit Akkupack)	3,1 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602198840	602198650
Gürtelhaken	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 5,2 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	352,00 €	639,00 €
UVP (mit MwSt.)	418,88 €	760,41 €

**Zubehör  
Akku-Schlagschrauber**



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Sechskantschlüsseinsatz 8 mm	628843000	7,70 €	9,16 €
Sechskantschlüsseinsatz 10 mm	628845000	8,75 €	10,41 €
Sechskantschlüsseinsatz 13 mm	628847000	9,85 €	11,72 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

**18-Volt-Akku-Schlagschrauber  
SSD 18 LTX 200 BL**



- BRUSHLESS**
- Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz



Technische Daten			
Max. Drehmoment	200 Nm		
Leerlaufdrehzahl	2.900 /min		
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12		
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	602396890	602396840	602396800
Gürtelhaken	✓	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	×	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	×	✓
metaBOX	×	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	226,00 €	236,00 €	450,00 €
UVP (mit MwSt.)	268,94 €	280,84 €	535,50 €

**18-Volt-Akku-Blindnietpistole  
NP 18 LTX BL 5.0**



- BRUSHLESS**
- Akku-Nietpistole für extrem schnelles Nieten vergleichbar mit Druckluftgeräten
- 100 % kompatibel mit allen Metabo 18-Volt-Akkupacks

Technische Daten			
Niet-Ø in allen Materialien	2,4- 5 mm		
Max. Niet-Ø in Alu	6 mm		
Setzkraft	10.000 N		
Gewicht (mit Akkupack)	2,2 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	619002840	619002500	
4 Festhaltemündstücke	✓	✓	
4 Standardmündstücke	✓	✓	
Gürtelhaken	✓	✓	
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	×	✓	
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓	
metaBOX	✓	✓	
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4	
UVP (ohne MwSt.)	639,00 €	734,00 €	
UVP (mit MwSt.)	760,41 €	873,46 €	

**Gemeinsame Merkmale  
Akku-Hämmer mit SDS-plus 18 Volt**



- Kombihämmer zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag und Meißeln
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

**18-Volt-Akku-Bohrhammer  
BH 18 LTX BL 16**



- BRUSHLESS**
- Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition
- Bohrhammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Bohren



Technische Daten			
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	1,3 J		
Max. Schlagzahl	5.250 /min		
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	16 / 13 / 20 mm		
Gewicht (mit Akkupack)	1,9 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	600324840	600324500	600324800
Zusatzhandgriff	✓	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓	✓
Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	×	✓	×
Ladegerät SC 30	×	✓	×
LiHD Akkupack (18 V / 4,0 Ah)	×	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	×	✓
metaBOX	✓	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	219,00 €	293,00 €	387,00 €
UVP (mit MwSt.)	260,61 €	348,67 €	460,53 €

**18-Volt-Akku-Kombihammer  
KHA 18 LTX**



- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen



Technische Daten		
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,2 J	
Max. Schlagzahl	4.000 /min	
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	24 / 13 / 25 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	2,9 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	600210890	600210840
Hammerfutter SDS-plus-Einsteckende	✓	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
Tragegurt	✓	✓
metaBOX	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	251,00 €	261,00 €
UVP (mit MwSt.)	298,69 €	310,59 €

**18-Volt-Akku-Kombihammer  
KHA 18 LTX**



- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen



Technische Daten		
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,2 J	
Max. Schlagzahl	4.000 /min	
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	24 / 13 / 25 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	2,9 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	600210650	600210800
Hammerfutter SDS-plus-Einsteckende	✓	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
Tragegurt	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 5,2 Ah)	✓	×
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✓	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	524,00 €	471,00 €
UVP (mit MwSt.)	623,56 €	560,49 €


**KHA 18 LTX  
BL 24 Quick mit  
ISA 18 LTX 24**

Kompakt, leicht und staubfrei.

# Akku-Hammer mit Staubabsaugung

Mit dem Kombihammer KHA 18 LTX BL 24 und der integrierten Staubabsaugung ISA 18 LTX 24, gehört der lästige Staub beim Bohren in Beton, Stein und Mauerwerk ab sofort der Vergangenheit an. Der HEPA-Filter fängt auch kleinste Staubpartikel ab und ermöglicht gesundheitsschonendes, staubfreies Bohren.



**Metabo S-automatic Sicherheitskupplung**  
Doppelt sicher durch elektronische und mechanische Sicherheitsabschaltung bei Blockieren des Bohrers



**Metabo Quick**  
Schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel zum Arbeiten mit SDS-plus- und zylindrischen Bohrern



**Integrierte Staubabsaugung**  
für staubfreies Bohren in Beton, Stein und Mauerwerk



**Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer**  
durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk



**Vario-Constamatic (VC)-Elektronik**  
zum Bohren mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben



**Metabo VibraTech (MVT)**  
gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten, auch im Dauereinsatz


**Kombihammer mit 3 Funktionen**  
 Hammerbohren, Bohren und Meißeln

**Extrem leichte + kompakte Staubabsaugung**  
 Ideal zum Arbeiten über Kopf oder in staubsensiblen Bereichen

**Gesundheitsschonendes Arbeiten**  
 durch HEPA-Filter für kleinste Staubpartikel

## 18-Volt-Akku-Kombihammer KHA 18 LTX BL 24 Quick mit Metabo-Quick-Wechselfutter

**BRUSHLESS**

- Extrem leichter und handlicher Akkuhammer mit integrierter Absaugschnittstelle
- Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk


**Technische Daten**

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,2 J
Max. Schlagzahl	4.500 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	24 / 13 / 25 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,4 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600211840	600211540
Hammerfutter SDS-plus-Einsteckende	✓	✓
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
LiHD Akkupack (18 V / 5,5 Ah)	×	✓
LiHD Akkupack (18 V / 4,0 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 145 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	315,00 €	555,00 €
UVP (mit MwSt.)	374,85 €	660,45 €

## 2x 18-Volt-Akku-Kombihammer KHA 36-18 LTX 32

- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- 100 % Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: Kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo


**Technische Daten**

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,1 J
Max. Schlagzahl	4.500 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 30 mm
Gewicht (mit Akkupack)	4,7 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600796840	600796810
Hammerfutter SDS-plus-Einsteckende	✓	✓
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Metabo VibraTech-Zusatzhandgriff	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
4 LiHD Akkupacks (18 V / 8,0 Ah)	×	✓
Schnellladegerät ASC 145 DUO	×	✓
metaBOX*	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	419,00 €	1.049,00 €
UVP (mit MwSt.)	498,61 €	1.248,31 €

## 18-Volt-Akku-Kombihammer KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA mit integrierter Staubabsaugung

**BRUSHLESS**

- Extrem leichter und handlicher Akkuhammer mit integrierter Absaugschnittstelle
- Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk


**Technische Daten**

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,2 J
Max. Schlagzahl	4.500 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	24 / 13 / 25 mm
Gewicht (mit Akkupack)	4,5 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600211900	600211930
Integr. Staubabsaugung ISA 18 LTX 24	✓	✓
Austausch-Absaugkopf	✓	✓
Hammerfutter SDS-plus-Einsteckende	✓	✓
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
LiHD Akkupack (18 V / 5,5 Ah)	×	✓
LiHD Akkupack (18 V / 4,0 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 145	×	✓
Kunststoffkoffer	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	421,00 €	660,00 €
UVP (mit MwSt.)	500,99 €	785,40 €

## 18-Volt-Akku-Kombihammer KHA 18 LTX BL 40

**BRUSHLESS**

- Akku-Hammer mit SDS max-Aufnahme zum kraftvollen Hammerbohren und Meißeln – jederzeit und überall
- Staubarmes Meißeln und Bohren mit externer Staubabsaugung ESA max

**NEU**

**Technische Daten**

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	8,6 J
Max. Schlagzahl	3.200 /min
Bohr-Ø Beton / Mauerwerk	40 / 105 mm
Gewicht (mit Akkupack)	7,9 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	600752840
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	576,00 €
UVP (mit MwSt.)	685,44 €

Zubehör  
Akku-Hämmer

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Staubabsaugadapter DDE 14 für Bohrer ø 4 - 14 mm, für Saugschläuche ø 32 - 42 mm	630829000	25,20 €	29,99 €
Staubabsaugadapter DDE 72 für Bohrer bis ø 72 mm, mit Adapter für alle gängigen Metabo Allesauger	631343000	70,50 €	83,90 €
ISA 18 LTX 24 integrierte Staubabsaugung für KHA 18 LTX BL 24 Quick	631341840	167,00 €	198,73 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

18-Volt-Akku-Trockenbauschrauber  
SE 18 LTX 2500

- Trockenbauschrauber mit hohem Drehmoment für Verschraubungen von Gipskarton- und Gipsfaserplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktion

Technische Daten	
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Max. Drehmoment weich	9 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 2.500 /min
Gewicht (mit Akkupack)	1,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	620047840
Tiefenanschlag	✓
Magnetischer Bithalter 1/4"	✓
Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm	✓
Gürtelhaken	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe FS3	
UVP (ohne MwSt.)	215,00 €
UVP (mit MwSt.)	255,85 €

Gemeinsame Merkmale  
Akku-Trockenbauschrauber

- Präzises Schrauben durch fein einstellbaren Tiefenanschlag und geräuscharme Klauenkupplung
- Tiefenanschlag komplett abnehmbar zum Arbeiten auf Sicht
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar

18-Volt-Akku-Trockenbauschrauber  
SE 18 LTX 4000

- Trockenbauschrauber mit hohem Drehmoment für Verschraubungen von Gipskarton- und Gipsfaserplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktion

Technische Daten	
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Max. Drehmoment weich	7 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 4.000 /min
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	620048840      620048500
Tiefenanschlag	✓      ✓
Magnetischer Bithalter 1/4"	✓      ✓
Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm	✓      ✓
Gürtelhaken	✓      ✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	×      ✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×      ✓
metaBOX	✓      ✓
Full Service Preisgruppe FS3      FS3	
UVP (ohne MwSt.)	215,00 €      341,00 €
UVP (mit MwSt.)	255,85 €      405,79 €

18-Volt-Akku-Trockenbauschrauber  
SE 18 LTX 6000

- Der Spezialist im Trockenbau für Gipskartonplatten: hohe Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt
- Kompakte und leichte Bauweise für komfortable Einhandbedienung

Technische Daten		
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)	
Max. Drehmoment weich	5 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 6.000 /min	
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	620049840	620049500
Tiefenanschlag	✓	✓
Magnetischer Bithalter 1/4"	✓	✓
Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm	✓	✓
Gürtelhaken	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe FS3      FS3		
UVP (ohne MwSt.)	215,00 €	341,00 €
UVP (mit MwSt.)	255,85 €	405,79 €

Zubehör  
Akku-Trockenbauschrauber

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schrauber-Magazin SM 5-55 passend für die gängigsten Schraubersysteme, die am Markt erhältlich sind (mit einer Länge von 25 und 55 mm). Max. Schraubenkopf ø 9,5 mm, max. Schraubenschaft ø 5 mm	631618000	163,00 €	193,97 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

18-Volt-Akku-Exzentrerschleifer  
SXA 18 LTX 125 BL

BRUSHLESS

- Flacher Akku-Exzentrerschleifer mit ergonomischem Design und geringem Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten



Technische Daten	
Durchmesser des Stütztellers	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 10.000 /min
Schwingkreis	2 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600146840
Schleifteller "multi-hole" mit Klettthaftung	✓
Protector	✓
Textil-Staubbeutel	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe FS3	
UVP (ohne MwSt.)	240,00 €
UVP (mit MwSt.)	285,60 €

18-Volt-Akku-Rührwerk  
RW 18 LTX 120

- Akku-Rührwerk für kraftvolles Mischen auf der Baustelle
- Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 750 /min
Max. Rührkorb-Durchmesser	120 mm
Max. empfohlene Mischungsmenge	40 l
Gewicht (mit Akkupack)	4,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601163850
Rührstab Typ RS-R2 (Ø 120 mm)	✓
Full Service Preisgruppe FS4	
UVP (ohne MwSt.)	356,00 €
UVP (mit MwSt.)	423,64 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf Seite 131

# Maximale Produktivität mit dem richtigen ZUBEHÖR!



## Zubehör für Rührwerke

### Rührstäbe Typ RS-R3 Rechtswendeln – Mischwirkung von unten nach oben

- Ideal für schwere und zähflüssige Materialien
- Besonders geeignet für alle Arten von Mörtel, Putz, Estrich, Fliesenkleber, usw. ...

Bezeichnung	Durchmesser mm	Länge mm	Werkzeugaufnahme	empfohlene Mischungsmenge kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
RS-R3	120	590	M 14	15-25	626734000	35,60 €	42,36 €
RS-R3	140	590	M 14	25-40	626735000	39,60 €	47,12 €
RS-R3	160	590	M 14	30-60	626736000	44,50 €	52,96 €

### Rührstäbe Typ RS-R2 Rechtswendeln – Mischwirkung von unten nach oben

- Ideal für alle klebrigen und zähen Materialien
- Besonders geeignet für Fliesen- und Baukleber, Fertigmörtel und -putz, Spachtelmassen, usw. ...

Bezeichnung	Durchmesser mm	Länge mm	Werkzeugaufnahme	empfohlene Mischungsmenge kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
RS-R2	100	590	13 mm Bohrfutter	10-15	626737000	17,00 €	20,23 €
RS-R2	120	590	M 14	10-15	626738000	27,90 €	33,20 €
RS-R2	140	590	M 14	15-30	626739000	30,30 €	36,06 €

### Rührbesen Typ RB 4 Rührflügel

- Rührflügel verhindern das Einmischen von Luft
- Ideal für alle zum Klumpen neigenden und zähen Materialien
- Besonders geeignet für selbstverlaufende Spachtel- und Nivelliermassen, Epoxidharzbeschichtungen, usw. ...

Bezeichnung	Durchmesser mm	Länge mm	Werkzeugaufnahme	empfohlene Mischungsmenge kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
RB 4	120	590	M 14	15-25	626741000	24,80 €	29,51 €

### Scheibenrührer Typ SR 12 Rührflügel – Mischwirkung von oben nach unten

- Schnelle und homogene Mischung von dünnflüssigen Materialien
- Ideal für alle flüssigen und verlaufenden Materialien

Bezeichnung	Durchmesser mm	Länge mm	Werkzeugaufnahme	empfohlene Mischungsmenge kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
SR 12	120	590	M 14	20-40	626742000	27,90 €	33,20 €
SR 12	150	590	M 14	40-65	626743000	33,80 €	40,22 €

### Rührstab Typ RS-L2 Linkswendeln – Mischwirkung von oben nach unten

- Rührkorb Geometrie und Wendelung optimiert für spritzfreies Arbeiten bei dünnflüssigen Materialien
- Besonders geeignet für dünne Beschichtungen, Kleister, Vergussmassen, Dispersionsklebstoffe

Bezeichnung	Durchmesser mm	Länge mm	Werkzeugaufnahme	empfohlene Mischungsmenge kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
RS-L2	120	590	M 14	20-30	626745000	24,40 €	29,04 €



## Gemeinsame Merkmale Akku-Multitool



- Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät
- Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien
- Werkzeugaufnahme für maximale Kompatibilität zu OIS-, Starlock- und weiteren Zubehören
- Schnell und kraftvoll durch Kombination von großem Oszillationswinkel von 3,2° und VTC-Elektronik mit konstanter Geschwindigkeit auch unter Last
- Extrahelle Doppel-LED für gute Sicht im Arbeitsbereich
- Schlankes Design und rutschfeste Softgrip-Oberfläche für optimale Handhabung
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

**Metabo Quick Werkzeugwechsel**  
ohne Schlüssel, schnell, bequem und sicher

**Vario-Tacho-Constamatic (VTC) -Vollwellenelektronik**  
zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben

## 18-Volt-Akku-Multitool MT 18 LTX

- Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät



Technische Daten			
Schwingzahl bei Leerlauf	7.000 - 18.000 /min		
Werkzeugaufnahme	OIS-/ Starlockkompatibel		
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm		
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	613021890	613021840	613021800
Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz)	✓	✓	✓
Segmentsägeblatt 85 mm BiM	x	x	✓
Dreieckschleifplatte 93 mm	✓	✓	✓
5 Haftscheibblätter 93 mm P 80 / 120	✓	✓	✓
Schabermesser starr 52 mm / HCS	x	x	✓
Absaugadapter + Multiadapter	✓	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	x	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	x	✓
metaBOX*	x	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	198,00 €	209,00 €	419,00 €
UVP (mit MwSt.)	235,62 €	248,71 €	498,61 €

## 18-Volt-Multitool MT 18 LTX Compact

- Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät



Technische Daten	
Schwingzahl bei Leerlauf	7.000 - 18.000 /min
Werkzeugaufnahme	OIS-/ Starlockkompatibel
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	613021510
Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz)	✓
Segmentsägeblatt 85 mm BiM	✓
Schabermesser starr 52 mm HCS	✓
Dreieckschleifplatte 93 mm	✓
5 Haftscheibblätter 93 mm P 80	✓
5 Haftscheibblätter 93 mm P 120	✓
Absaugadapter + Multiadapter	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✓
metaBOX*	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	341,00 €
UVP (mit MwSt.)	405,79 €

## 18-Volt-Akku-Multitool MT 18 LTX BL QSL

- Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät
- Für intensive Anwendungen beim Innenausbau mit passgenauer 3D-Aufnahme StarlockPlus



Technische Daten		
Schwingzahl bei Leerlauf	8.000 - 20.000 /min	
Werkzeugaufnahme	Starlock/ StarlockPlus	
Oszillationswinkel links/rechts	1,6°	
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	613088840	613088500
Tauchsägeblatt 32 Holz/Metall	✓	✓
Dreieckschleifplatte 93 mm	x	✓
5 Haftscheibblätter 93 mm P 80	x	✓
5 Haftscheibblätter 93 mm P 120	x	✓
Tiefenanschlag	x	✓
Absauganschluss	x	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah)	x	✓
Ladegerät SC 30	x	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	219,00 €	366,00 €
UVP (mit MwSt.)	260,61 €	435,54 €

\*Aufgrund unserer Koffer-Umstellung im Running-change auf unser neues metaBOX-System, kann es vereinzelt noch zu Lieferungen in der bisherigen Koffer-Variante kommen.



**Zubehör**  
Akku-Multitool



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Dreieck-Schleifplatte 93 mm mit Klebhaftung	626421000	10,00 €	11,90 €
Fliesen-Set, bestehend aus 1x Segmentsägeblatt 85 mm HM (Fliesen), 1x Dreieckschleifplatte 78 mm HM (Fliesen), 1x Schaber starr 52 mm HCS, 1x Tauchsägeblatt 32 mm BiM (Metall)	626419000	66,00 €	78,54 €
Innenausbau-Set, bestehend aus 1x Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz), 1x Segmentsägeblatt 85 mm BiM (Holz + Metall), 1x Schaber starr 52 mm HCS, 1x Tauchsägeblatt 32 mm BiM (Metall)	626420000	48,00 €	57,12 €
Tauchsägeblatt StarlockPlus MetCarb. 50x32 mm	626948000	21,30 €	25,35 €
Dual Sägeblatt StarlockPlus Holz Carb. 53 x 40 mm	626949000	20,50 €	24,40 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

**18 Volt Akku-Winkelschleifer**  
CC 18 LTX BL

**BRUSHLESS**

- Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen
- Kraftvoller Brushlessmotor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	76 mm
Leerlaufdrehzahl	20.000 /min
Spindelgewinde	M 5
Gewicht (mit Akkupack)	1,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600349840
Trennschutzhauben-Clip	✓
2 Trennscheiben Flexiarapid Super Inox	✓
2 Trennscheiben Flexiarapid Super Universal	✓
Trenn- und Schruppscheibe Combinator Inox	✓
Innensechskantschlüssel	✓
metaBOX*	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	156,00 €
UVP (mit MwSt.)	185,64 €

**Gemeinsame Merkmale**  
Akku-Winkelschleifer 18 Volt



- Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack



**Elektronischer Sanftanlauf**  
für ruckfreies Anlaufen



**Wiederanlaufschutz**  
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

**18-Volt-Akku-Winkelschleifer**  
W 18 LTX 125

- Schlanke Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten in beengten Bauteilen oder über Kopf
- Drehbarer Akkupack zum besseren Arbeiten an beengten Stellen



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	8.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600165840
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	156,00 €
UVP (mit MwSt.)	185,64 €

**18-Volt-Akku-Winkelschleifer**  
W 18 LTX 125 Quick

- Schlanke Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten in beengten Bauteilen oder über Kopf



Technische Daten			
Schleifscheiben-Ø	125 mm		
Leerlaufdrehzahl	8.000 /min		
Spindelgewinde	M 14		
Gewicht (mit Akkupack)	2,4 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	602174890	602174840	602174650
Schutzhaube	✓	✓	✓
Stützflansch	✓	✓	✓
Schnellspannmutter	✓	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓	✓
Staubschutzfilter	✓	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18V / 5,2 Ah)	x	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	x	✓
metaBOX	x	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	205,00 €	215,00 €	524,00 €
UVP (mit MwSt.)	243,95 €	255,85 €	623,56 €

**18-Volt-Akku-Winkelschleifer**  
WPB 18 LTX BL 125 Quick

**BRUSHLESS**

- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	9.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	613075840
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	320,00 €
UVP (mit MwSt.)	380,80 €

**18-Volt-Akku-Winkelschleifer**  
WB 18 LTX BL 125 Quick

**BRUSHLESS**

- Einzigtiger gekapselter Metabo Brushless-Motor mit optimalem Staubschutz für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	9.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	613077840
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	x
Ladegerät ASC 145 "AIR COOLED"	x
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	303,00 €
UVP (mit MwSt.)	360,57 €

**18-Volt-Akku-Winkelschleifer**  
W 18 LTX 150 Quick

- Schlanke Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten in beengten Bauteilen oder über Kopf
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	8.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600404840
Trennschutzhauben-Clip	✓
Schutzhaube + Staubschutzfilter	✓
2 Trennscheiben Flexiarapid Inox	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 5,2 Ah)	x
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x
metaBOX*	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	215,00 €
UVP (mit MwSt.)	255,85 €

\*Aufgrund unserer Koffer-Umstellung im Running-change auf unser neues metaBOX-System, kann es vereinzelt noch zu Lieferungen in der bisherigen Koffer-Variante kommen.

18-Volt-Akku-Winkelschleifer  
WB 18 LTX BL 150 Quick

## BRUSHLESS

- Einzigartiger gekapselter Metabo Brushless-Motor mit optimalem Staubschutz für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	9.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	613078840
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	314,00 €
UVP (mit MwSt.)	373,66 €

18-Volt-Akku-Winkelschleifer  
WB 18 LTX BL 180

## BRUSHLESS

- Gleiche Trenntiefe wie ein großer Netz-Winkelschleifer mit Ø 230 mm; ideal für Trennarbeiten auf dem Dach
- Einzigartiger gekapselter Metabo Brushless-Motor



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8.200 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	613087840
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
Zweilochschlüssel	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	345,00 €
UVP (mit MwSt.)	410,55 €

2x 18-Volt-Akku-Winkelschleifer  
WPB 36-18 LTX BL 230

## BRUSHLESS

- Weltweit erster großer Winkelschleifer (Ø 230 mm) mit Akkubetrieb zum kraftvollen Trennen und Schruppen unabhängig vom Netz



Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	230 mm	
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min	
Spindelgewinde	M 14	
Gewicht (mit Akkupack)	6,5 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	613102840	613102810
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
Zweilochmutter	✓	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech	✓	✓
Zweilochschlüssel	✓	✓
4 LiHD Akkupacks (18 V / 8,0 Ah)	✗	✓
Schnellladegerät ASC 145 DUO	✗	✓
Kunststoffkoffer	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	629,00 €	1.286,00 €
UVP (mit MwSt.)	748,51 €	1.530,34 €

18-Volt-Akku-Flachkopf-Winkelschleifer  
WF 18 LTX 125 Quick

- Extrem flacher Getriebekopf ermöglicht das Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
- Ermüdungsarmes Arbeiten auch an Schweißnähten in Zwangslagen durch schlanken Griffbereich



Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	125 mm	
Leerlaufdrehzahl	8.000 /min	
Spindelgewinde	M 14	
Gewicht (mit Akkupack)	2,7 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601306840	601306660
1 Lamellenschleifteller Flexiamant	✓	✓
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
Schnellspannmutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Staubschutzfilter	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	✗	✓
Ladegerät ASC 145 "AIR COOLED"	✗	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	310,00 €	660,00 €
UVP (mit MwSt.)	368,90 €	785,40 €

Zubehör  
Akku-Winkelschleifer

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Trennschutzhauben-Clip 125 mm	630352000	10,70 €	12,73 €
Trennschutzhauben-Clip 150 mm	630353000	10,70 €	12,73 €
Trennschleif-Schutzhaube 180 mm	630356000	28,00 €	33,32 €
Trennschleif-Schutzhaube 230 mm	630357000	28,90 €	34,39 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

18 Volt-Akku-Winkelschleifer  
W 18 LTX 125 Quick

- Exakt für die Edelstahlbearbeitung angepasste Drehzahl und Drehmomente für kühlen Schliff mit perfektem Finish
- Schlankes Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten in beengten Bauteilen oder über Kopf



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600174850
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	251,00 €
UVP (mit MwSt.)	298,69 €

Gemeinsame Merkmale  
Akku-Inox Programm 18 Volt

- Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung
- Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Drehbarer Akkupack zum besseren Arbeiten an beengten Stellen
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

**Überlastschutz**  
schützt den Motor vor Überhitzung

**Wiederanlaufschutz**  
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

**Elektronischer Sanftanlauf**  
für ruckfreies Anlaufen

18-Volt-Akku-Bandfeile  
BF 18 LTX 90

- Leistungsstarke, kompakte Akku-Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen
- Robuster Motor für lange Lebensdauer



Technische Daten	
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	8 m/s
Schleifbandbreite	6- 19 mm
Schleifbandlänge	457 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600321850
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm)	✓
Sechskantschlüssel	✓
Staubschutzfilter	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	389,00 €
UVP (mit MwSt.)	473,62 €

**18-Volt-Akku-Kehlnahtschleifer**  
**KNS 18 LTX 150**

- Sehr flacher Akku-Kehlnahtschleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehlnähten in engen Zwischenräumen
- Robuster Motor für lange Lebensdauer


**Technische Daten**

Leerlaufdrehzahl	3.800 /min
Scheibendurchmesser	150 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	3,0 kg

**Lieferumfang**

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600191850</b>
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
Zweilochschlüssel	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>534,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>635,46 €</b>

**18-Volt-Akku-Satiniermaschine**  
**S 18 LTX 115**

- Kompakte Akku-Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von z. B. Edelstahl
- Robuster Motor für lange Lebensdauer


**Technische Daten**

Leerlaufdrehzahl	3.000 /min
Schleifkörperdurchmesser	100 - 200 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	3,1 kg

**Lieferumfang**

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600154850</b>
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>429,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>510,51 €</b>

**18-Volt-Akku-Rohrbandschleifer**  
**RB 18 LTX 60**

- Kompakter Akku-Rohrbandschleifer für die schnelle, flexible Bearbeitung von Edelstahlrohren
- Großer Umschlingungswinkel von 190° für eine ansatzlose Oberfläche


**Technische Daten**

Bandgeschwindigkeit Leerlauf	9,2 m /s
Schleifband-Abmessungen	30 x 533 mm
Max. Rohrdurchmesser	60 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,3 kg

**Lieferumfang**

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600192850</b>
Staubschutzfilter	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>646,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>768,74 €</b>

**Gemeinsame Merkmale**  
 Akku-Geradschleifer 18-Volt


- Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung
- Schlankes Design für optimale Handhabung
- Präzisionsspannzange für exakten Rundlauf
- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
- Abnehmbare Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

**Wiederanlaufschutz**  
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

**Überlastschutz**  
schützt den Motor vor Überhitzung

**18-Volt-Akku-Geradschleifer**  
**GA 18 LTX**

- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel


**Technische Daten**

Leerlaufdrehzahl	25.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,1 kg

**Lieferumfang**

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600638840</b>
Spannzange 6 mm	✓
Gummischutzkappe	✓
Staubschutzfilter	✓
Maulschlüssel	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>303,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>360,57 €</b>

**18-Volt-Akku-Geradschleifer**  
**GA 18 LTX G**

- Hohes Drehmoment und kompakte Bauform durch robustes Planetengetriebe


**Technische Daten**

Leerlaufdrehzahl	6.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,2 kg

**Lieferumfang**

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600639850</b>
Spannzange 6 mm	✓
Gummischutzkappe	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
Maulschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>408,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>485,52 €</b>

**Zubehör**  
 Akku-Geradschleifer


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Spannzange 6 mm m. Spannmutter	631945000	19,10 €	22,73 €
Spannrahmen für Geradschleifer	628329000	167,00 €	198,73 €
Biegewelle BWS 3	627609000	346,00 €	411,74 €
Biegewelle 30680	630980000	352,00 €	418,88 €

**Zubehör**  
 Akku-Kantenfräse


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
10 HM-Wendeplatten Fase 45°	623560000	75,00 €	89,25 €
10 HM-Wendeplatten R2	623561000	108,00 €	128,52 €
10 HM-Wendeplatten R3	623562000	108,00 €	128,52 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

**18-Volt-Akku-Kantenfräse**  
**KFM 18 LTX 3 RF**

- Oxid- und gratfreie Oberflächen als optimale Vorbereitung für das Auftragen von Pulver- oder Lackbeschichtungen für maximalen Korrosionsschutz


**Technische Daten**

Leerlaufdrehzahl	7.000 /min
Abstufung Frästiefeinstellung	0,1 mm
Rundungen kleinster Innen-Ø	13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,1 kg

**Lieferumfang**

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601754840</b>
2 Hartmetall-Wendeplatten 45°-Fase	✓
2 Hartmetall-Wendeplatten R2	✓
2 Hartmetall-Wendeplatten R3	✓
Führungsanschlag + Bügelgriff	✓
Schraubendreher Torx 15	✓
Staubschutzfilter	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>860,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>1.023,40 €</b>

**18-Volt-Akku-Nibbler  
NIV 18 LTX BL 1.6**

**BRUSHLESS**

- Handlicher, leistungsstarker Akku-Nibbler für mühelose Schnitte in flachen und geformten Blechen
- Gute Kurvengängigkeit für Ausklinkungen und Innenausschnitte ab Radien von 40 mm



Technische Daten	
Max. Blechdicke Stahl 800 N/mm <sup>2</sup>	0,7 mm
Schneidspurbreite	5 mm
Startlochdurchmesser	21 mm
Kleinster Kurvenradius	40 mm
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601614840
Stempel	✓
Matrize	✓
Spänefangsack	✓
Kombischlüssel	✓
metaBOX*	✓
Full Service Preisgruppe FS4	
UVP (ohne MwSt.)	499,00 €
UVP (mit MwSt.)	593,81 €

**18-Volt-Akku-Blechscherer  
SCV 18 LTX BL 1.6**

**BRUSHLESS**

- Sehr handliche und wendige Akku-Blechscherer zum gratfreien Zuschneiden von Blechen vor Ort
- Maximale Kurvengängigkeit zum komfortablen Schneiden von engen Radien ab 15 mm



Technische Daten	
Max. Blechdicke Stahl 800 N/mm <sup>2</sup>	0,7 mm
Startlochdurchmesser	27 mm
Kleinster Kurvenradius	15 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601615840
2 Wendemesser	✓
Fühlerlehre	✓
2 Sechskantschlüssel	✓
metaBOX*	✓
Full Service Preisgruppe FS4	
UVP (ohne MwSt.)	499,00 €
UVP (mit MwSt.)	593,81 €

**Zubehör  
Akku-Nibbler**

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Matrize für NIV18 LTX BL 1.6	630247000	48,90 €	58,19 €
Stempel für NIV18 LTX BL 1.6	630243000	19,50 €	23,21 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

**Zubehör  
Akku-Blechscherer**

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
2 Wendemesser für SCV 18 LTX BL 1.6, Stahl bis 800 N/mm <sup>2</sup>	630241000	37,70 €	44,86 €
2 Wendemesser für SCV 18 LTX BL 1.6, Stahl bis 400 N/mm <sup>2</sup>	630239000	30,80 €	36,65 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

**18-Volt-Akku-Tauchkreissäge  
KT 18 LTX 66 BL**

- Akku-Tauchkreissäge mit Brushless-Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm (!) Tiefe
- Vielseitiger Einsatz durch variable Drehzahl für unterschiedliche Materialien



Technische Daten			
Schnitttiefe einstellbar	0 - 66 mm		
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm		
Max. Schnittgeschwindigkeit	43 m/s		
Gewicht (mit Akkupack)	5,3 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	601866840	601866660	
Sägeblatt "precision cut wood- classic"	✓	✓	
Staubsaugbeutel	✓	✓	
Sechskantschlüssel	✓	✓	
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)	×	✓	
Ladegerät ASC 145 "AIR COOLED"	×	✓	
metaBOX	✓	✓	
Full Service Preisgruppe FS4			
UVP (ohne MwSt.)	471,00 €	734,00 €	
UVP (mit MwSt.)	560,49 €	873,46 €	

**Set 18-Volt-Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL  
mit Führungsschiene FS 160**

- Spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für exakte Schnittergebnisse



**NEU**

Technische Daten	
Schnitttiefe einstellbar	0 - 66 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	43 m/s
Gewicht (mit Akkupack)	5,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	691172840
Sägeblatt "precision cut wood- classic"	✓
Staubsaugbeutel	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓
Führungsschiene FS 160 (160 cm)	✓
Full Service Preisgruppe -	
UVP (ohne MwSt.)	545,00 €
UVP (mit MwSt.)	648,55 €

**18-Volt-Akku-Handkreissäge  
KS 18 LTX 57**

- Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
- Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern



**metabo  
BESTSELLER**

Technische Daten			
Schwenkbereich von/bis	0 / + 50 °		
Schnitttiefe einstellbar	0 - 57 mm		
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm		
Gewicht (mit Akkupack)	3,4 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	601857890	601857840	601857700
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 5,2 Ah)	×	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	×	✓
metaBOX	×	✓	✓
Full Service Preisgruppe FS4			
UVP (ohne MwSt.)	247,00 €	257,00 €	524,00 €
UVP (mit MwSt.)	293,93 €	305,83 €	623,56 €

**Set 18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57  
mit Kappschiene KFS 44**

- Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
- Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern



**NEU**

Technische Daten	
Schwenkbereich von/bis	0 / + 50 °
Schnitttiefe einstellbar	0 - 57 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	691195000
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓
Kappschiene KFS 44 (44 cm)	✓
Full Service Preisgruppe -	
UVP (ohne MwSt.)	352,00 €
UVP (mit MwSt.)	418,88 €

**18-Volt-Akku-Handkreissäge  
KS 18 LTX 66 BL**

- Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern
- Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS



**NEU**

Technische Daten		
Schnitttiefe einstellbar	0 - 66 mm	
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm	
Max. Schnittgeschwindigkeit	43 m/s	
Gewicht (mit Akkupack)	4,5 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	611866840	611866660
Parallelanschlag	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 145 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe FS4		
UVP (ohne MwSt.)	345,00 €	608,00 €
UVP (mit MwSt.)	410,55 €	723,52 €

\*Aufgrund unserer Koffer-Umstellung im Running-change auf unser neues metaBOX-System, kann es vereinzelt noch zu Lieferungen in der bisherigen Koffer-Variante kommen.

**Set 18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 66 BL mit Kapp- oder Führungsschiene**


- Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern



Technische Daten	
Schnitttiefe einstellbar	0 - 66 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	43 m/s
Gewicht (mit Akkupack)	4,5 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>691194000</b> <b>691194840</b>
Parallelanschlag	✓      ✓
Sechskantschlüssel	✓      ✓
metaBOX	✓      ✓
Kappschiene KFS 44 (44 cm)	✓      ✗
Führungsschiene FS 160 (160 cm)	✗      ✓

Full Service Preisgruppe	-	-
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>457,00 €</b>	<b>408,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>543,83 €</b>	<b>485,52 €</b>

**18-Volt-Akku-Metall-Handkreissäge MKS 18 LTX 58**


- Durchzugsstarke Akku-Metallhandkreissäge mit Spänefangbox zum Kaltsägen von Metallen. Kompatibel zu Führungsschienen



Technische Daten	
Schnitttiefe einstellbar	0 - 58 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	31 m/s
Gewicht (mit Akkupack)	3,7 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600771840</b> <b>600771700</b>
Hartmetall-Kreissägeblatt für Metall	✓      ✓
Parallelanschlag	✓      ✓
Sechskantschlüssel	✓      ✓
Führungsschienenadapter	✓      ✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	✗      ✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✗      ✓
metaBOX	✓      ✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>345,00 €</b>	<b>587,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>410,55 €</b>	<b>698,53 €</b>

**Zubehör**  
 Akku-Handkreissägen


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Parallelanschlag für Tauchsäge	628029000	43,00 €	51,17 €
Führungsschiene FS 80	629010000	58,00 €	69,02 €
Führungsschiene FS 160	629011000	98,50 €	117,22 €
Führungsschiene FS 250	629013000	183,00 €	217,77 €
Führungsschiene FS 310	629014000	229,00 €	272,51 €
HM-Sägeblatt ø 160 Wechselzahn, 24 Z	628030000	66,50 €	79,14 €
Steel Cut Classic ø 165, 40 Z	628273000	28,30 €	33,68 €
Aluminium Cut Prof. ø 165, 48 Z	628276000	77,00 €	91,63 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

**Gemeinsame Merkmale**  
 Akku-Säbelsägen 18-Volt


- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
- Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
- Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm
- Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack



**Metabo Quick Werkzeugwechsel**  
 ohne Schlüssel, schnell, bequem und sicher

**18-Volt-Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX**


- Verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte

Technische Daten	
Hubzahlen bei Leerlauf	0 - 2.700 /min
Sägeblattthub	30 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,6 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>602269850</b>
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>215,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>255,85 €</b>

**18-Volt-Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX Compact**


- Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung
- Besonders geeignet zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen



Technische Daten	
Hubzahlen bei Leerlauf	0 - 3.100 /min
Sägeblattthub	13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,7 kg

Lieferumfang			
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>602266890</b>	<b>602266840</b>	<b>602266500</b>
Stichsägeblatt für Metall	✗	✗	✓
Säbelsägeblatt für Holz und Metall	✗	✗	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✗	✗	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✗	✗	✓
metaBOX	✗	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2	FS2
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>173,00 €</b>	<b>184,00 €</b>	<b>278,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>205,87 €</b>	<b>218,96 €</b>	<b>330,82 €</b>

**18-Volt-Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL Compact**
**BRUSHLESS**

- Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz



Technische Daten	
Hubzahlen bei Leerlauf	0 - 3.000 /min
Sägeblattthub	16 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg

Lieferumfang		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>602366840</b>	<b>602366500</b>
Säbelsägeblatt für Holz und Metall	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✗	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✗	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>209,00 €</b>	<b>293,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>248,71 €</b>	<b>348,67 €</b>

**18-Volt-Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL**
**BRUSHLESS**

- Leistungsstarke Säbelsäge mit geringem Gewicht und gewinkeltem Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für optimales Handling



Technische Daten	
Hubzahlen bei Leerlauf	0 - 2.700 /min
Sägeblattthub	32 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,2 kg

Lieferumfang			
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>602267840</b>	<b>602267650</b>	<b>602267810</b>
Säbelsägeblatt für Holz und Metall	✗	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 5,2 Ah)	✗	✓	✗
2 LiHD Akkupacks (18 V / 8,0 Ah)	✗	✗	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✗	✓	✗
Ladegerät ASC 145 "AIR COOLED"	✗	✗	✓
metaBOX	✓	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>251,00 €</b>	<b>461,00 €</b>	<b>576,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>298,69 €</b>	<b>548,59 €</b>	<b>685,44 €</b>

Gemeinsame Merkmale  
Akku-Stichsägen 18-Volt

- Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende Sägeblattführung
- Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Akkupack mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes

**Metabo Quick-System**  
für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter

**Wiederanlaufschutz**  
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

18-Volt-Akku-Stichsäge  
STA 18 LTX 100

- Äußerst handlich durch geringen Griffumfang und Softgrip-Oberfläche



metabo  
BESTSELLER

## Technische Daten

Schnitttiefe Holz / NE-Metall	100 / 25 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °
Hubzahlen bei Leerlauf	550- 2.800 /min
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg

## Lieferumfang

Bestell-Nr.	601002890	601002840
Absaugstutzen	✓	✓
Schutzglas	✓	✓
Spannreißschutz-Plättchen	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
metaBOX	×	✓

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	205,00 €	215,00 €
UVP (mit MwSt.)	243,95 €	255,85 €

18-Volt-Akku-Stichsäge  
STAB 18 LTX 100

- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf



## Technische Daten

Schnitttiefe Holz / NE-Metall	100 / 25 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °
Hubzahlen bei Leerlauf	0- 2.800 /min
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg

## Lieferumfang

Bestell-Nr.	601003840
Absaugstutzen	✓
Spannreißschutz-Plättchen	✓
Sechskantschlüssel	✓
Schutzglas	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	215,00 €
UVP (mit MwSt.)	255,85 €

18-Volt-Akku-Stichsäge  
STA 18 LTX 140

- Extrem kraftvolle Stichsäge mit VTC-Elektronik für schnelle Schnitte in Weichholz bis 140 mm
- Äußerst handlich durch geringen Griffumfang und Softgrip-Oberfläche



## Technische Daten

Schnitttiefe Holz / NE-Metall	140 / 35 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °
Hubzahlen bei Leerlauf	1.000- 3.000 /min
Gewicht (mit Akkupack)	2,9 kg

## Lieferumfang

Bestell-Nr.	601405840
Schutzplatte Kunststoff	✓
Spannreißschutz-Plättchen	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	268,00 €
UVP (mit MwSt.)	318,92 €

Zubehör  
Akku-Stichsäge

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Kreis- und Parallelführung	623591000	29,00 €	34,51 €
Spannreißschutz-Plättchen (3 Stk.)	631208000	4,10 €	4,88 €
Stichsägeblattsortiment 3, 10-teilig	623600000	17,70 €	21,06 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

Zubehör  
Kapp- und Gehrungssägen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Maschinenständer KSU 100	629004000	138,00 €	164,22 €
Maschinenständer KSU 251	629005000	213,00 €	253,47 €
Maschinenständer KSU 251 Mobile	629007000	377,00 €	448,63 €
Maschinenständer KSU 401	629006000	331,00 €	393,89 €
Werkstückauflage KSU 100	629009000	33,30 €	39,63 €
2 Maschinenträger KSU 100 / 251 / 401	629008000	59,00 €	70,21 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

18-Volt-Akku-Kappsäge KGS 18 LTX 216  
mit Zugfunktion

- Kraftvolle Akku-Kappsäge für Montagearbeiten mit hoher Schnittleistung
- Bis zu 400 Schnitte in Laminat 195 x 8 mm pro Akkuladung (5,2 Ah)



## Technische Daten

Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 205 mm
Drehtellereinstellung links/rechts	47 / 47 °
Leerlaufdrehzahl	4.200 /min
Gewicht (mit Akkupack)	13,6 kg

## Lieferumfang

Bestell-Nr.	619001850	619001650
Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne)	✓	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓	✓
Ablänganschlag	✓	✓
Materialklemme	✓	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓	✓
Spänefangsack	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 5,2 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓

Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	419,00 €	660,00 €
UVP (mit MwSt.)	498,61 €	785,40 €

18-Volt-Akku-Hobel  
HO 18 LTX 20-82

- Leichter, handlicher Akku-Hobel zum Hobeln, Falzen und Anfasen
- Stufenlos einstellbare Hobeltiefe und Falztiefe
- Plangefräste Hobelsohle aus Aluminiumdruckguss mit V-Nut zum einfachen Anfasen



## Technische Daten

Hobelbreite	82 mm
Leerlaufdrehzahl	16.000 /min
Länge der Hobelsohle	295 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,5 kg

## Lieferumfang

Bestell-Nr.	602082840
1 Satz Wende-Hobelmesser	✓
Parallelanschlag	✓
Einstellehre	✓
Spanauswurfadapter	✓
Textil-Staubbeutel	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	226,00 €
UVP (mit MwSt.)	268,94 €

2x 18-Volt-Akku-Tischkreissäge TS 36-18 LTX BL 254 mit Untergestell und Trolleyfunktion

BRUSHLESS

- Extrem leichte Akku-Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für maximale Mobilität
- Leistungstarker Metabo Brushless-Motor für kraftvolles Sägen wie mit einer Netzmaschine



Technische Daten	
Schnitthöhe	0 - 87 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min
Sägeblatt	254 x 30 mm
Gewicht (mit Akkupack)	34,5 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	613025850	613025810
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn	✓	✓
Untergestell + Gummireifen	✓	✓
Parallelanschlag + Winkelanschlag	✓	✓
Tischverlängerung und -verbreiterung	✓	✓
Schiebestock	✓	✓
Staubzyklon + Textil-Staubsack	✓	✓
4 LiHD Akkupacks (18 V / 8,0 Ah)	✗	✓
2 Schnellladegeräte ASC Ultra	✗	✓

Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	1.118,00 €	1.752,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.330,42 €	2.084,88 €

18-Volt-Akku-Sauger AS 18 L PC mit manueller Filterreinigung

- Leichter, kompakter Akku-Sauger für den mobilen Einsatz zum Saugen und Absaugen von Staub und Spänen



Technische Daten	
Luftleistung max.	2.100 l/min
Behältervolumen	7,5 l
Schlauchlänge	3,5 m
Gewicht (mit Akkupack)	7,4 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602021850	602021000
Saugschlauch (Ø 27 mm / 3,0 m)	✓	✓
Vliesfilterbeutel	✓	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓	✓
Fugendüse	✓	✓
Tragegurt	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 5,2 Ah)	✗	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✗	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	209,00 €	471,00 €
UVP (mit MwSt.)	248,71 €	560,49 €

18-Volt-Akku-Sauger AS 18 L PC Compact mit manueller Filterreinigung

- Tragbarer, handlicher Akku-Sauger zum Nass- und Trockensaugen (IPX4), ideal für kleinere Reinigungs- und Absaugarbeiten



Technische Daten	
Luftleistung max.	2.100 l/min
Behältervolumen	6,0 l
Schlauchlänge	2,5 m
Gewicht (mit Akkupack)	4,8 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602028850	
Stretch-Saugschlauch (Ø 32 mm / 0,5- 2,5 m)	✓	
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓	
Zwischenmuffe	✓	
Vliesfilterbeutel	✓	
Saugdüse (120 mm breit)	✓	
Fugendüse	✓	
Tragegurt	✓	
Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm	✓	

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	135,00 €
UVP (mit MwSt.)	160,65 €

18-Volt-Akku-Sauger AS 18 HEPA PC Compact mit manueller Filterreinigung und HEPA Filter

- Tragbarer, handlicher Akku-Sauger zum Nass- und Trockensaugen (IPX4), ideal für kleinere Reinigungs- und Absaugarbeiten



Technische Daten	
Luftleistung max.	2.100 l/min
Behältervolumen	6,0 l
Schlauchlänge	2,5 m
Gewicht (mit Akkupack)	4,8 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602029850	
Stretch-Saugschlauch (Ø 32 mm / 0,5- 2,5 m)	✓	
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓	
Zwischenmuffe	✓	
Vliesfilterbeutel	✓	
Saugdüse (120 mm breit)	✓	
HEPA Flachfilter	✓	
Fugendüse	✓	
Tragegurt	✓	
Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm	✓	

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	146,00 €
UVP (mit MwSt.)	173,74 €

1x36V/2x18-Volt-Akku-Sauger ASR 36-18 BL 25 M SC mit elektromagnetischer Abrüttl

BRUSHLESS

- Leistungstarker Akku-Nass-/Trockensauger mit CordlessControl-Funktion zum intelligenten Absaugen ohne Kabelverbindung



Technische Daten	
Luftleistung max.	4.000 l/min
Behältervolumen	25,0 l
Schlauchlänge	4,0 m
Gewicht (mit Akkupack)	14,0 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602046850	
Saugschlauch (Ø 35 mm / 4,0 m / elektrisch leitend)	✓	
CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm	✓	
1 Multiband	✓	
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓	
Handgriff-Zwischenstück	✓	
Vliesfilterbeutel	✓	
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓	
Bodendüse (300 mm breit) + Fugendüse	✓	
Anschlussmuffe Innen-Ø 40 mm / Aussen-Ø 45 mm	✓	

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	891,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.060,29 €

Zubehör  
Akku-Sauger



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
5 Vlies-Filterbeutel 7,5 l	630173000	14,90 €	17,73 €
5 PE-Entsorgungsbeutel 25 l / 35 l für ASR 36-18 LTX BL 25 M SC	630275000	31,90 €	37,96 €
5 Vlies-Filterbeutel-M, 25-35 l ASR 36-18 LTX BL 25 M SC	630343000	30,80 €	36,65 €
Start/Stop-Set CordlessControl, Typ F	630231000	93,50 €	111,27 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

18-Volt-Akku-Kompressor Power 160-5 18 LTX BL OF

BRUSHLESS

- Leichter und leistungsstarker Akku-Kompressor mit Brushless-Motor für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand



Technische Daten	
Füllleistung	70 l/min
Max. Druck	8 bar
Abmessungen	340 x 315 x 380 mm
Gewicht (mit Akkupack)	9,9 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601521850	
Universal-Schnellkupplung	✓	

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	314,00 €
UVP (mit MwSt.)	373,66 €

18-Volt-Akku-Gebläse AG 18

- Leichtes Akku-Gebläse z. B. zum Abblasen von Spänen an Werkstück, Arbeitsplatz, Transporter usw.
- Gute Ergonomie durch optimalen Schwerpunkt und gummierten Handgriff



Technische Daten	
Luftmenge	1 / 1,55 / 2,6 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit	74 m/s
Gewicht (mit Akkupack)	1,9 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602242850	

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	110,00 €
UVP (mit MwSt.)	130,90 €

**18-Volt-Akku-Ventilator**  
**AV 18**


- Hochwertiger Akku-Ventilator für den flexiblen Einsatz unabhängig vom Netz
- Akkulaufzeit von bis zu 7 Stunden (bei 5,2 Ah)

**Technische Daten**

Luftgeschwindigkeit	1,8 / 2,8 / 3,8 m /s
Max. Drehzahl	1.300 /min
Rotordurchmesser	355 mm
Gewicht (mit Akkupack)	4,6 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	606176850
-------------	-----------

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	110,00 €
UVP (mit MwSt.)	130,90 €

**18-Volt-Akku-Heißluftgebläse**  
**HG 18 LTX 500**


- Leichtes Akku-Heißluftgebläse für leistungsstarke Hitze – schnell und überall
- Sekundenschnelles Aufheizen, startklar in nur 5 Sekunden (300°)

**Technische Daten**

Luftmenge	200 / 160 l/min
Lufttemperatur	300 / 500 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen	2
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	610502840
Reflektordüse	✓
Reduzierdüse (9 mm)	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	173,00 €
UVP (mit MwSt.)	205,87 €

# Der Akku für den Garten.

Das neue Akku-Garten-Sortiment von Metabo.



Ob im Garten- und Landschaftsbau oder auch bei der Pflege von Grünanlagen und Parks – die Metabo Akku-Gartengeräte unterstützen Sie in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Vom Mähen, Schneiden, Trimmen und Pflegen bis hin zum Säubern. **Leistungsstark. Komfortabel. Kabelfrei.**

Jetzt Maschinen unserer CAS Partner entdecken. 100% Kompatibel.





**2x18-Volt-Akku-Rasenmäher**  
**RM 36-18 LTX BL 46**
**BRUSHLESS**

- Leiser Akku-Rasenmäher zum effizienten Mähen, Sammeln und Mulchen von Grundstücken bis 800 m<sup>2</sup>
- Automatische Anpassung der Motorleistung je nach Grashöhe für maximale Akku-Laufzeiten


**NEU**
**Technische Daten**

Schnittbreite /-höhe	46 cm / 25-80 mm
Fangsackvolumen	55 l
Leerlaufdrehzahl	2.800 /min
Gewicht (mit Akkupack)	25,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601606850	601606650
Fangsack	✓	✓
Sichelmesser	✓	✓
Mulchkeil	✓	✓
Sicherheitsschlüssel	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 5,2 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 145 Duo	×	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	450,00 €	723,00 €
UVP (mit MwSt.)	535,50 €	860,37 €

**Zubehör**  
 Akku-Rasenmäher


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Sichelmesser 46 cm <b>NEU</b>	628435000	17,80 €	21,18 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

**18-Volt-Akku-Laubbläser**  
**LB 18 LTX BL**
**BRUSHLESS**

- Kraftvolles, leises Akku-Blasgerät zum zügigen Entfernen von Laub und Schmutz von Plätzen und Wegen
- Genauere Dosierung der Blaskraft durch stufenlos veränderbare Luftgeschwindigkeit


**NEU**
**Technische Daten**

Luftgeschwindigkeit	150 km /h
Luftmenge	650 m <sup>3</sup> /h
Leerlaufdrehzahlen	0- 20.300 /min
Gewicht (mit Akkupack)	2,8 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601607850	601607650
Blasrohr	✓	✓
Schultergurt	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 5,2 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	167,00 €	387,00 €
UVP (mit MwSt.)	198,73 €	460,53 €

**2x18-Volt-Akku-Freischneider**  
**FSD 36-18 LTX BL 40 mit Rundgriff**
**BRUSHLESS**

- Leiser Akku-Freischneider mit kompaktem Rundgriff zum effektiven Arbeiten auch bei engen Platzverhältnissen
- Vielseitiger Einsatz mit Doppelfadenspule für Grasschnitte oder Messer (Zubehör) fürs Unterholz


**NEU**
**Technische Daten**

Schnittkreisdurchmesser	40 cm
Leerlaufdrehzahlen	0- 6.000 /min
Fadendurchmesser	2 mm
Gewicht (mit Akkupack)	4,3 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601610850
Rundgriff	✓
Schultergurt	✓
Schutzhaube	✓
Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m)	✓
Kombischlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	261,00 €
UVP (mit MwSt.)	310,59 €

**2x18-Volt-Akku-Freischneider**  
**FSB 36-18 LTX BL 40 mit Zweihandgriff**
**BRUSHLESS**

- Leiser Akku-Freischneider mit verstellbarem Zweihandgriff zum komfortablen Arbeiten auf größeren Flächen
- Einfaches Nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens


**NEU**
**Technische Daten**

Schnittkreisdurchmesser	40 cm
Leerlaufdrehzahlen	0- 6.000 /min
Fadendurchmesser	2 mm
Gewicht (mit Akkupack)	4,7 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601611850
Zweihandgriff	✓
Rückentragergurt	✓
Schutzhaube	✓
Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m)	✓
3-flügeliges Dickichtmesser	✓
Adapter für Messer	✓
Kombischlüssel	✓
Arretierstift	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	314,00 €
UVP (mit MwSt.)	373,66 €

**Zubehör**  
 Akku-Freihandschneider


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Ersatzspule mit Schnur <b>NEU</b>	628429000	17,40 €	20,71 €
Ersatzfaden 30 m Ø 2 mm <b>NEU</b>	628430000	5,15 €	6,13 €
Dickichtmesser 3-flügelig <b>NEU</b>	628432000	15,70 €	18,68 €
Grasmesser 4-flügelig <b>NEU</b>	628433000	17,80 €	21,18 €
Messeradapter <b>NEU</b>	628434000	8,30 €	9,88 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

**18-Volt-Akku-Strauch- und Grasschere**  
**SGS 18 LTX Q**

- 2 in 1: Strauchschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten
- Beste Schnittergebnisse durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer


**NEU**

**Technische Daten**

Strauchmesser Schnittlänge /-stärke	20 cm / 8 mm
Grasmesser Schnittbreite	11,5 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	2.300 /min
Gewicht (mit Akkupack)	1,2 kg

**Lieferumfang**

Bestell-Nr.	601609850	601609840
Strauchmesser	✓	✓
Grasmesser	✓	✓
Aufbewahrungsschuber	✓	✓
metaBOX	×	✓

Full Service Preisgruppe	FS1	FS1
UVP (ohne MwSt.)	104,00 €	114,00 €
UVP (mit MwSt.)	123,76 €	135,66 €

**Zubehör**  
 Akku-Strauchschere


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Teleskopstab <b>NEU</b>	628426000	51,50 €	61,29 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

**18-Volt-Akku-Rückensprüngerät  
RSG 18 LTX 15**

**NEU**

- Geeignet für Pestizide (Herbizide, Insektizide, Fungizide etc.), Flüssigdünger, Pflanzenstärkungsmittel, Wasser

Technische Daten	
Max. Füllvolumen	15 l
Arbeitsdruck	1 - 3 bar
Durchflussmenge	0,3 - 1,9 l /min
Gewicht (mit Akkupack)	4,4 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>602038850</b>
Handventil	✓
Schlauchleitung	✓
Sprührohr	✓
Regulierdüse (1,7 mm)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	373,00 €
UVP (mit MwSt.)	443,87 €

**18-Volt-Akku-Heckenschere  
AHS 18-55 V**


- Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200 % längere Standzeit
- Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°

Technische Daten		
Schnittstärke	18 mm	
Schnittlänge	53 cm	
Schnittzahl bei Leerlauf	2.700 /min	
Gewicht (mit Akkupack)	3,8 kg	
Lieferumfang		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600463850</b>	<b>600463800</b>
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	✓
Aufbewahrungsschuber	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	219,00 €	429,00 €
UVP (mit MwSt.)	260,61 €	510,51 €

**18-Volt-Akku-Heckenschere  
AHS 18-45 V**

**metabo  
BESTSELLER**

- Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200 % längere Standzeit
- Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°

Technische Daten	
Schnittstärke	18 mm
Schnittlänge	43 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	2.700 /min
Gewicht (mit Akkupack)	3,4 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600466860</b>
Li-Power Akkupack (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✓
Aufbewahrungsschuber	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	230,00 €
UVP (mit MwSt.)	273,70 €

**18-Volt-Akku-Heckenschere  
AHS 18-65 V**


- Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200 % längere Standzeit
- Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°

Technische Daten		
Schnittstärke	18 mm	
Schnittlänge	63 cm	
Schnittzahl bei Leerlauf	2.700 /min	
Gewicht (mit Akkupack)	4,1 kg	
Lieferumfang		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600467850</b>	
Aufbewahrungsschuber	✓	
Full Service Preisgruppe	FS4	
UVP (ohne MwSt.)	226,00 €	
UVP (mit MwSt.)	268,94 €	

**Zubehör  
Akku-Heckenschere**


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Heckenscherenpflegeöl-Spray 300 ml	630475000	16,50 €	19,64 €
Heckenscherenpflegeöl-Spray 1 l	630474000	23,90 €	28,44 €

**Zubehör  
Akku-Kartuschenpistole**

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
400 ml Kartuschenrohr	630148000	49,20 €	58,55 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

**18-Volt-Akku-Kartuschenpistole  
KPA 18 LTX 400**


- Extrem hohe Auspresskraft, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien geeignet
- Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten

Technische Daten		
Auspressdruck	7.259 N	
Aufnahmegröße	400 ml	
Vorschubgeschwindigkeit im Leerlauf	1 - 10 mm /s	
Gewicht (mit Akkupack)	2,8 kg	
Lieferumfang		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601206850</b>	<b>601206600</b>
400 ml-Rohr	✓	✓
Auspressteller für Folienbeutel	✓	✓
Auspressteller für Kartuschen	✓	✓
Kartuschenträger	✓	✓
Li-Power Akkupack (18 V / 2,0 Ah)	x	✓
Ladegerät SC 30	x	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	324,00 €	408,00 €
UVP (mit MwSt.)	385,56 €	485,52 €

**18-Volt-Akku-Kartuschenpistole  
KPA 18 LTX 600**


- Extrem hohe Auspresskraft, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien geeignet
- Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten

Technische Daten		
Auspressdruck	7.259 N	
Aufnahmegröße	600 ml	
Vorschubgeschwindigkeit im Leerlauf	1 - 10 mm /s	
Gewicht (mit Akkupack)	3,0 kg	
Lieferumfang		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601207850</b>	<b>601207800</b>
600 ml-Rohr	✓	✓
Auspressteller für Folienbeutel	✓	✓
Auspressteller für Kartuschen	✓	✓
LiHD Akkupack (18 V / 4,0 Ah)	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	356,00 €	572,00 €
UVP (mit MwSt.)	423,64 €	680,68 €

**Akku-Baustellenradio  
R 12-18 BT**


- Robustes und kompaktes AM / FM-Baustellenradio mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet

Technische Daten	
Radiofrequenz AM	522 - 1.620 kHz
Radiofrequenz FM	87,5 - 108 MHz
Bluetooth	Ja
Gewicht (ohne Akkupack)	1,9 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600777850</b>
Netzkabel	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	104,00 €
UVP (mit MwSt.)	123,76 €

### Akku-Baustellenradio R 12-18 DAB+BT



- Robustes Baustellenradio mit digitalem DAB+ Empfang, top Klangqualität und vielen Zusatzfunktionen
- Mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet

Technische Daten	
Radiofrequenz AM	522 - 1.620 kHz
Radiofrequenz FM	87,5 - 108 MHz
Bluetooth	Ja
Gewicht (ohne Akkupack)	1,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600778850
Netzkabel	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	125,00 €
UVP (mit MwSt.)	148,75 €

### Universal-Akku-Handlampe ULA 14.4-18 LED



- Leistungsstarke LED-Handlampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht
- Kompakt und handlich für einen vielseitigen Einsatz
- Lampenkopf schwenkbar und arretierbar in 12 Positionen

Technische Daten	
Max. Lichtstrom	280 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	0,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600368000

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	53,00 €
UVP (mit MwSt.)	63,07 €

### Akku-Power-Adapter PA 14.4-18 LED-USB mit 12 V-Anschluss und LED-Licht



- Kompakter Multifunktionsadapter, einsetzbar als Ladestation, Energiequelle und Lampe
- Zwei schnelle USB-Anschlüsse zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 2 A)

Technische Daten	
Max. Lichtstrom	440 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	0,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600288000

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	31,00 €
UVP (mit MwSt.)	36,89 €

### Akku-Stablampe SLA 14.4-18 LED



- Leistungsstarke LED-Stablampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht
- Kompakt und handlich für einen vielseitigen Einsatz
- Lampenkopf um 180° dreh- und schwenkbar

Technische Daten	
Max. Lichtstrom	440 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	0,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600370000

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	63,00 €
UVP (mit MwSt.)	74,97 €

### Akku-Baustrahler BSA 14.4-18 LED



- Leistungsstarker Akku-Baustrahler mit 18 LEDs für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht, das auch für die Oberflächenbearbeitung geeignet ist.

Technische Daten	
Max. Lichtstrom	2.600 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602111850

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	173,00 €
UVP (mit MwSt.)	205,87 €

### Zubehör Stative

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Stativ für Akku-Baustrahler 85 - 173 cm Arbeitshöhe mit Teleskopbeinen mit	623729000	130,00 €	154,70 €
Baustativ mit Kurbelsäule 74 - 192 cm aus Aluminium, ideal für Arbeiten auf dem Meterriss	628791000	213,00 €	253,47 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

### Akku-Heizjacke HJA 14.4 - 18 Volt mit Power-Adapter PA 14.4-18 LED USB



- Sechs Heizzonen können gleichzeitig oder selektiv in drei Heizstufen beheizt werden
- Bis zu 12 Stunden angenehme Wärme auf Stufe 1 oder 5 Stunden starke Wärme auf Stufe 3
- Wind- und wasserabweisend

Technische Daten				
Bestell-Nr.	657027000	657028000	657029000	657030000
PowerAdapter	✓	✓	✓	✓
Größe M	✓	×	×	×
Größe L	×	✓	×	×
Größe XL	×	×	✓	×
Größe XXL	×	×	×	✓

Full Service Preisgruppe	-	-	-	-
UVP (ohne MwSt.)	215,00 €	215,00 €	215,00 €	215,00 €
UVP (mit MwSt.)	255,85 €	255,85 €	255,85 €	255,85 €

### Akku-Kühlbox KB 18 BL



**BRUSHLESS**

- Unabhängig durch drei Arten der Stromversorgung: Akku, Netzkabel oder 12V-Kfz-Kabel
- Optimale Innenmaße – auch für große PET-Flaschen mit 1,5 Litern

Lieferbar ab 01.06.2021

**NEU**

Technische Daten	
Volumen	28,1 l
Max. Kühlleistung unter Umgebungstemperatur	17 °C
Max. Heizleistung	65°C
Maße	425 x 325 x 490 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	6,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600791850
Netzkabel	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	104,00 €
UVP (mit MwSt.)	123,76 €

18 Volt Akku-Combo-Set 2.4.3  
18 V BS 18 + W 18 LTX 125 Quick

- Akku-Bohrschrauber BS 18: Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform
- Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick: Schlanke Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten



metabo  
BESTSELLER

## Technische Daten

BS 18	(siehe Seite 29)
W 18 LTX 125 Quick	(siehe Seite 49)

## Lieferumfang

Bestell-Nr.	685082000
Akku-Bohrschrauber BS 18	✓
Schnellspannbohrfutter + Gürtelhaken	✓
Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick	✓
Schutzhaube + Stützflansch	✓
Schnellspannmutter + Zusatzhandgriff	✓
Staubfilter	✓
1 Li-Power Akkupack (18 V / 2,0 Ah)	✓
1 Li-Power Akkupack (18 V / 4,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 30	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	314,00 €
UVP (mit MwSt.)	373,66 €

18 Volt Akku-Combo-Set 2.5.2  
BS 18 LT BL + BH 18 LTX BL 16

- Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL: Bürstenloser Bohrerschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
- Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16: Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer



metabo  
BESTSELLER

## Technische Daten

BS 18 LT BL	(siehe Seite 32)
BH 18 LTX BL 16	(siehe Seite 41)

## Lieferumfang

Bestell-Nr.	685182000
Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16	✓
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
1 Li-Power Akkupack (18 V / 2,0 Ah)	✓
1 Li-Power Akkupack (18 V / 4,0 Ah)	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	377,00 €
UVP (mit MwSt.)	448,63 €

18 Volt Akku-Combo-Set 3.1.1  
BS 18 L BL + BH 18 LTX BL 16 +  
CC 18 LTX BL

metabo  
BESTSELLER

## Technische Daten

BS 18 LT BL	(siehe Seite 32)
BH 18 LTX BL 16	(siehe Seite 41)
CC 18 LTX BL	(siehe Seite 48)

## Lieferumfang

Bestell-Nr.	691174000
Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL	✓
Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16	✓
Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL	✓
2 Li-Power Akku-Pack (18 V / 4,0 Ah)	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✓
Werkzeugtasche (klein)	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	471,00 €
UVP (mit MwSt.)	560,49 €

18 Volt Akku-Combo-Set 2.6.1  
18 V BS 18 + MT 18 LTX

- Akku-Bohrschrauber BS 18: Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform
- Akku-Multitool MT 18 LTX: Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance



metabo  
BESTSELLER

## Technische Daten

BS 18	(siehe Seite 29)
MT 18 LTX	(siehe Seite 47)

## Lieferumfang

Bestell-Nr.	685081000
Akku-Bohrschrauber BS 18	✓
Schnellspannbohrfutter + Gürtelhaken	✓
Akku-Multitool MT 18 LTX	✓
Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz)	✓
Dreieckschleifplatte 93 mm mit Kletttaftung	✓
5 Haftscheibblätter 93 mm P 80 + P 120	✓
Multiadapter + Absaugadapter	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 30	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	314,00 €
UVP (mit MwSt.)	373,66 €

36-Volt-Akku-Winkelschleifer  
WPB 36 LTX BL 230

## BRUSHLESS

- Weltweit erster großer Winkelschleifer (Ø 230 mm) mit Akkubetrieb zum kraftvollen Trennen und Schruppen unabhängig vom Netz
- Breites Anwendungsspektrum durch extrem große Trenntiefe



## Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	6,1 kg

## Lieferumfang

Bestell-Nr.	613101660
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech	✓
Zweilochschlüssel	✓
2 LiHD Akkupacks (36 V / 6,2 Ah)	✓
Schnellladegeräte ASC Ultra "AIR COOLED"	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	1.175,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.398,25 €

36-Volt-Akku-Kombihammer KHA 36 LTX  
mit Metabo-Quick-Wechselfutter

- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz



## Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,1 J
Max. Schlagzahl	4.500 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 30 mm
Gewicht (mit Akkupack)	4,9 kg

## Lieferumfang

Bestell-Nr.	600795650
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter (zylindrischer Schaft)	✓
Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
2 Li-Power Akkupacks (36 V / 5,2 Ah)	✓
Schnellladegerät ASC Ultra "AIR COOLED"	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	839,00 €
UVP (mit MwSt.)	998,41 €

Zubehör  
Akku-Hämmer

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Staubabsaugadapter für Bohrer-Ø 4-14 mm, für Saugschläuche Ø 32-42 mm	630829000	25,20 €	29,99 €
Staubabsaugadapter DDE 72 für Bohrer-Ø bis 72 mm, für Saugschläuche Ø 32-42 mm	631343000	70,50 €	83,90 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

Zubehör  
Akku 36 Volt

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Akkupack 36 V / 5,2 Ah	625529000	285,00 €	339,15 €
Akkupack 36 V / LiHD 6,2 Ah	625344000	339,00 €	403,41 €
Ladegerät ASC 55, 12-36 V	627044000	44,80 €	53,31 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.



## Absaugen mit Start/Stop-Automatik: jetzt auch für Akku-Maschinen möglich.

Bisher mussten Sie Ihren Netzsauger beim Einsatz mit einer Akku-Maschine separat ein- bzw. ausschalten.

Ab sofort übernimmt dies das neue Start/Stop-Set CordlessControl. Der Sauger wird automatisch durch die Wahrnehmung von Vibrationen ein-/ausgeschaltet.

Einfach nachrüstbar

Für alle Netzsauger aller Marken

Bei allen gängigen Saugschlauch-  
Durchmessern möglich

Für alle Akku-Maschinen aller Marken



So funktioniert es:  
Einfach. Sekundenschnell.

**1.** Netzsauger mit der Empfängersteckdose einstecken.



**2.** Sender mit Multiband am Schlauch hinter der Muffe oder direkt an der Maschine befestigen.



**3.** Netzsauger auf »manuell« drehen oder einschalten. Akku-Maschine starten. Sauger wird automatisch durch die Wahrnehmung von Vibrationen ein-/ausgeschaltet.



### Alternativ

Alternativ kann der Sauger über den Remote-Knopf am Sender gestartet werden, z. B. beim Reinigen.



**WELTNEUHEIT**  
Geeignet für alle Akku-Maschinen  
und Netzsauger aller Marken.



### Start/Stop-Set CordlessControl

bestehend aus Empfängersteckdose,  
Sender, 3x Multiband, Batterie CR 2032

Bestell-Nr. 630231000

**€ 93,50\***

mit MwSt.: € 111,27



Scannen und  
CordlessControl  
erleben

# X Vorteile. 1 System. metaBOX

Die Lösung für:  
Werkstatt



Transport



Baustelle



## Robust

- Belastbar bis 125 kg
- Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit IP43
- Stabile und ergonomische Handgriffe



## Koppelbar

- Schnell. Mit einem Griff. In allen Systembreiten.
- Box im Stapel kann einfach geöffnet werden ohne diese zu entkoppeln



## Stapelbar

- In allen Systembreiten
- Mit MetaLoc und anderen Koffer-Lösungen



## Organisiert

- Ausreichend Platz für Maschine und Zubehör
- Sicher verstaut durch maschinenspezifische Einlagen



### metaBOX 118 Organizer

- mit 12 Sortimo Einsatzboxen
- für Kleinteile und Zubehör



Bestell-Nr. € 51,50\*  
626897000 mit MwSt. € 61,29

## Mobil

- Nutzbar in allen Systembreiten

### metaBOX Rollbrett


- Einfacher Transport von metaBOX und Arbeitsmaterial bis 100 kg



Bestell-Nr. € 62,00\*  
626894000 mit MwSt. € 73,78

### metaBOX Adapterplatte

- Für Sortimo Fahrzeug-einrichtungen Globelyst und SR5 geeignet.



Bestell-Nr. € 20,00\*  
626895000 mit MwSt. € 23,80

## Passend

### Systembreite 1 396 mm



metaBOX 118  
396 x 296 x 118 mm  
Bestell-Nr. € 29,30\*  
626882000 mit MwSt. € 34,87



metaBOX 145  
396 x 296 x 145 mm  
Bestell-Nr. € 30,40\*  
626883000 mit MwSt. € 36,18



metaBOX 215  
396 x 296 x 215 mm  
Bestell-Nr. € 34,60\*  
626887000 mit MwSt. € 41,17



metaBOX 340  
396 x 296 x 340 mm  
Bestell-Nr. € 40,90\*  
626888000 mit MwSt. € 48,67



### Systembreite 2 496 mm

metaBOX 145 L  
496 x 296 x 145 mm  
Bestell-Nr. € 31,40\*  
626884000 mit MwSt. € 37,37



metaBOX 165 L  
496 x 296 x 165 mm  
Bestell-Nr. € 32,50\*  
626889000 mit MwSt. € 38,68



Schaumstoffeinlage  
4-teilig für metaBOX 145  
Bestell-Nr. € 26,30\*  
626898000 mit MwSt. € 31,30



Schaumstoffeinlage  
4-teilig für metaBOX 145 L  
Bestell-Nr. € 30,50\*  
626899000 mit MwSt. € 36,30

# Gut geschützt: Die neuen Werkzeugsicherungen.



Auf der Baustelle muss nicht nur der Arbeiter gesichert werden, sondern auch das Werkzeug. Denn herabfallende Werkzeuge können auch schon aus geringen Höhen erheblichen Schaden anrichten. Mit den Werkzeugsicherungen von Metabo ist sicheres Arbeiten garantiert.



## Schnelle und einfache Handhabung

Zur Aufprallvermeidung oder -dämpfung beim Absturz des gesicherten Werkzeugs und Akkupacks

Sicherer Twist-Lock-Karabiner verhindert ungewolltes Öffnen

Hohe Bewegungsfreiheit dank integriertem Drehgelenk



bis 5 kg

Werkzeugsicherungsgurt  
DS bis 5 kg

Bestell-Nr. € 23,00\*  
628969000 mit MwSt. € 27,37



bis 5 kg

Werkzeugsicherungsgurt  
Quick-Connect DS bis 5 kg

Bestell-Nr. € 29,30\*  
628970000 mit MwSt. € 34,87



bis 3 kg

Sicherungsbänder mit D-Ring  
Inhalt 10 Stück


Bestell-Nr. € 28,40\*  
628963000 mit MwSt. € 33,80



bis 20 kg

Werkzeugsicherungsgurt  
DS bis 20 kg

Bestell-Nr. € 27,20\*  
628971000 mit MwSt. € 32,37




bis 40 kg

Verankerungsgurt  
bis 40 kg für Werkzeugsicherungen

Bestell-Nr. € 23,00\*  
628968000 mit MwSt. € 27,37

Sicherungstape  
selbsthaftend bis 5 kg  
Länge 2,8 m



Bestell-Nr. € 31,40\*  
628964000 mit MwSt. € 37,37

Zertifiziert nach internationalem  
Sicherheitsstandard ANSI/ISEA 121-2018

## Sicherheit auch beim Akkupack.

Die neuen Akkupacks mit Absturzsicherungsbügel: einfache und sichere Befestigung mit den speziellen Sicherungsverbindungen.



Akkupack DS LiHD 18 V - 4.0 Ah

Bestell-Nr. 624989000  
€ 121,00\*  
mit MwSt.: € 143,99



Akkupack DS LiHD 18 V - 5.5 Ah

Bestell-Nr. 624990000  
€ 187,00\*  
mit MwSt.: € 222,53



Akkupack DS LiHD 18 V - 10.0 Ah

Bestell-Nr. 624991000  
€ 230,00\*  
mit MwSt.: € 273,70



Sicherungsverbindung für Akku DS, 30 cm

Bestell-Nr. € 16,70\*  
628965000 mit MwSt. € 19,87



Sicherungsverbindung für Akku DS, 60 cm











Bestell-Nr. € 17,80\*  
628966000 mit MwSt. € 21,18



# 18 V

# Winkelschleifer

## Produktvorteile im Überblick






MODELL	Nennaufnahmelistung				BESONDERE PRODUKTVORTEILE	MODELL	AUSSTATTUNG															
	Ø100 mm	Ø115 mm	Ø125 mm	Ø150 mm			Marathon Motor	S-automatic Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back	Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back	Werkzeugloser Scheibenwechsel	Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube	MVT Zusatzhandgriff	Konstant Elektronik	Sanftanlauf	Wiederanlaufschutz	Überlastschutz	Verstellbare Drehzahl	Integrierter Auto-balancer	Scheibenbremse	Schalter mit Totmannfunktion		
<b>750 W - 850 W – Der professionelle Einstieg</b>																						
	W 750-1....	■	■	750 W		W 750-1....																
	W 850-1....	■	■	850 W		W 850-1....																
	WEV 850-1....		■	850 W		WEV 850-1....							VC	■								
	WP 850-1....		■	850 W		WP 850-1....													■			
<b>900 W – 1.100 W - die Handlichen</b>																						
	W 9-1....	■	■	900 W	Besonders handlich	W 9-1....	■	■											■*			
	W 9-1.... Quick	■	■	900 W	Besonders handlich	W 9-1.... Quick	■	■											■*			
	W 11-125 Quick		■	1.100 W	Besonders handlich	W 11-125 Quick	■	■											■*			
	WP 11-1.... Quick	■	■	1.100 W	Besonders handlich	WP 11-1.... Quick	■	■											■			
	WEA 11-125 Quick		■	1.100 W	Niedrigste Vibrationen, besonders handlich	WEA 11-125 Quick	■	■				C	■	■					■			
	WEV 11-125 Quick		■	1.100 W	Verstellbare Drehzahl, besonders handlich	WEV 11-125 Quick	■	■				VC	■	■	■				■			
	W 1100-125	■	■	1.100 W		W 1100-125													■			
	WQ 1100-125		■	1.100 W		WQ 1100-125		■											■			
<b>1.300 W - 1.400 W – Die Allrounder</b>																						
	W 13-1.... Quick		■	1.350 W		W 13-1.... Quick	■	■											■*			
	WP 13-125 Quick		■	1.350 W		WP 13-125 Quick	■	■											■			
	WPB 13-125 Quick		■	1.300 W	Hoher Anwenderschutz	WPB 13-125 Quick	■	■											■*			
	WA 13-125 Quick		■	1.350 W	Niedrigste Vibrationen	WA 13-125 Quick	■	■											■*			
	WEQ 1400-125		■	1.400 W		WEQ 1400		■				C	■	■					■			
<b>1.500 – Die Kraftpakete</b>																						
	WE 1500-1.... RT		■	1.500 W	Ergonomischer Soft-Handgriff	WE 1500-1.... RT			■				TC	■	■							
	WEV 1500-125 RT		■	1.500 W		WEV 1500-125 RT			■				VTC	■	■							
	WEV 1500-125 Quick RT		■	1.500 W		WEV 1500-125 Quick RT			■				VTC	■	■							
	WE 15-125 Quick		■	1.550 W		WE 15-125 Quick	■	■					TC	■	■	■						
	WEV 15-125 Quick		■	1.550 W	Verstellbare Drehzahl	WEV 15-125 Quick	■	■					VTC	■	■	■	■					
	WEVA 15-125 Quick		■	1.550 W	Niedrigste Vibrationen	WEVA 15-1.... Quick	■	■					VTC	■	■	■	■		■			
	WEV 15-125 Quick HT		■	1.550 W	Hohes Drehmoment für die Steinbearbeitung	WEV 15-125 Quick HT	■	■					VTC	■	■	■	■					
<b>1.700 W – Die Dauerläufer</b>																						
	WE 17-1.... Quick RT		■	1.750 W		WE 17-1.... Quick RT	■	■					TC	■	■							
	WE 17-1.... Quick		■	1.700 W		WE 17-1.... Quick	■	■					TC	■	■	■						
	WEV 17-125 Quick RT		■	1.750 W	Verstellbare Drehzahl	WEV 17-125 Quick RT	■	■					VTC	■	■				■			
	WEV 17-125 Quick Inox RT		■	1.750 W	Hohes Drehmoment und verstellbare Drehzahl für die Edelstahlbearbeitung	WEV 17-125 Quick Inox RT	■	■					VTC	■	■				■			
	WEV 17-1.... Quick		■	1.700 W	Verstellbare Drehzahl	WEV 17-1.... Quick	■	■					VTC	■	■	■	■					
	WEV 17-125 Quick Inox		■	1.700 W	Hohes Drehmoment und verstellbare Drehzahl für die Edelstahlbearbeitung	WEV 17-125 Quick Inox	■	■					VTC	■	■	■	■					

\* Länderabhängig



# Winkelschleifer

## Produktvorteile im Überblick

MODELL	Ø125 mm	Ø150 mm	Ø180 mm	Nennaufnahmeleistung	BESONDERE PRODUKTVORTEILE	MODELL	AUSSTATTUNG																		
							Marathon Motor S-automatic Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back Werkzeugloser Scheibenwechsel Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube MVT Zusatzhandgriff Konstant Elektronik Sanftanlauf Wiederanlaufschutz Überlastschutz Verstellbare Drehzahl Integrierter Autobalancer Scheibenbremse Schalter mit Totmannfunktion Absturzsicherung																		
<b>1.700 W – Die Dauerschleifer</b>																									
	WEP 17-.... Quick	■	■	1.700 W		WEP 17-.... Quick	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	WEA 17-1.... Quick	■	■	1.700 W	Niedrigste Vibrationen	WEA 17-1.... Quick	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	WEBA 17-125 Quick	■		1.700 W	Hoher Anwenderschutz, niedrigste Vibrationen	WEBA 17-125 Quick	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	WEPBA 17-1.... Quick RT	■	■	1.750 W	Höchster Anwenderschutz, niedrigste Vibrationen	WEPBA 17-1.... Quick RT	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	WEPBA 17-1.... Quick	■	■	1.700 W	Höchster Anwenderschutz, niedrigste Vibrationen	WEPBA 17-1.... Quick	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	WEPBA 17-125 Quick DS	■	■	1.700 W	Höchster Anwenderschutz, niedrigste Vibrationen	WEPBA 17-125 Quick DS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>1.900 W – Die produktivsten Leichtgewichte</b>																									
	WE 19-180 Quick RT		■	1.900 W		WE 19-180 Quick RT	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	WEA 19-180 Quick RT		■	1.900 W	Hoher Anwenderschutz, niedrigste Vibrationen	WEA 19-180 Quick RT	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	WEPBA 19-180 Quick RT		■	1.900 W	Höchster Anwenderschutz, niedrigste Vibrationen	WEPBA 19-180 Quick RT	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>2.200 W – Die kraftvollen Einsteiger</b>																									
	WE 22-.... MVT	■	■	2.200 W		WE 22-.... MVT	■	■																	
<b>2.400 W – Die zuverlässigen Arbeitstiere</b>																									
	WE 24-.... MVT	■	■	2.400 W		WE 24-.... MVT	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	WE 24-.... MVT Quick	■	■	2.400 W	Niedrigste Vibrationen	WE 24-.... MVT Quick	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	WEA 24-.... MVT Quick	■		2.400 W	Hoher Anwenderschutz, niedrigste Vibrationen	WEA 24-.... MVT Quick	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	WEPBA 24-.... MVT Quick	■	■	2.400 W	Höchster Anwenderschutz, niedrigste Vibrationen	WEPBA 24-.... MVT Quick	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>2.600 W – Die durchzugsstärksten Langläufer</b>																									
	WE 26-.... MVT Quick	■	■	2.600 W		WE 26-.... MVT Quick	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	WEA 26-.... MVT Quick	■		2.600 W	Niedrigste Vibrationen	WEA 26-.... MVT Quick	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	WEPBA 26-.... MVT Quick	■		2.600 W	Höchster Anwenderschutz, niedrigste Vibrationen	WEPBA 26-.... MVT Quick	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

\* Länderabhängig

### Gemeinsame Merkmale Flachkopf-Winkelschleifer

- Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors



#### Wiederanlaufschutz

verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



#### Metabo Marathon-Motor

mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



#### Metabo Quick Werkzeugwechsel

ohne Schlüssel, schnell, bequem und sicher



#### Elektronische Sicherheitsabschaltung

reduziert Kick-Back beim Blockieren des Werkzeugs



#### Elektronischer Sanftanlauf

für ruckfreies Anlaufen

### 910-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEF 9-125 Quick

- Handlichster Flachkopf-Winkelschleifer zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
Drehmoment	2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>613060000</b>
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>266,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>316,54 €</b>

### 1.000-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEVF 10-125 Quick Inox

- Handlichster Flachkopf-Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung für die perfekte Edelstahlbearbeitung z. B. von Stacheten



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.000 - 7.600 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,3 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>613080000</b>
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>337,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>401,03 €</b>

### 1.000-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEVF 10-125 Quick Inox Set

- Handlichster Flachkopf-Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung für die perfekte Edelstahlbearbeitung z. B. von Stacheten



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.000 - 7.600 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,3 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>613080500</b>
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
5 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓
2 Kombi-Lamellenschleifteller	✓
2 Vlies-Kompaktschleifscheiben "Unitized" grob	✓
2 Vlies-Kompaktschleifscheiben "Unitized" mittel	✓
1 Profillierfeile inkl. 2 Schleifpapierstreifen	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>502,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>597,38 €</b>

### 1.550-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEF 15-125 Quick

- Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>613082000</b>
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>331,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>393,89 €</b>

### 1.550-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEF 15-150 Quick

- Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in spitzen Winkeln bis 39°



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	9.600 /min
Drehmoment	3,9 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>613083000</b>
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>341,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>405,79 €</b>

### 1.550-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEPBF 15-150 Quick

- Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in spitzen Winkeln bis 39°



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	9.600 /min
Drehmoment	3,9 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,9 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>613085000</b>
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>358,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>426,02 €</b>

### 850-Watt-Winkelschleifer W 850-125

- Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz
- Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit
- Verdrehsichere Schutzhaube



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.500 /min
Drehmoment	2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>603608000</b>
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>72,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>85,68 €</b>

### Gemeinsame Merkmale

Winkelschleifer 900 - 1.100 Watt



- Kompakte Winkelschleifer in ergonomischer Perfektion mit geringstem Griffumfang in ihrer Leistungsklasse. Ideal für leichte Trenn- und Schrupparbeiten sowie zum Entgraten.
- Hohe Sicherheit durch Wiederanlaufschutz oder Paddleschalter mit Totmannfunktion



**M-Quick-System**  
für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter



**Metabo S-automatic Sicherheitskupplung**  
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs



**Wiederanlaufschutz**  
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

### 900-Watt-Winkelschleifer W 9-115

- Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	115 mm
Leerlaufdrehzahl	10.500 /min
Drehmoment	2,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600354000</b>
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe FS2	
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>117,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>139,23 €</b>

### 900-Watt-Winkelschleifer W 9-115 Quick

- Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	115 mm
Leerlaufdrehzahl	10.500 /min
Drehmoment	2,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600371000</b>
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Full Service Preisgruppe FS2	
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>127,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>151,13 €</b>

### 900-Watt-Winkelschleifer W 9-125 Quick

- Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.500 /min
Drehmoment	2,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600374000</b>
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Full Service Preisgruppe FS2	
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>127,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>151,13 €</b>

### 1.100-Watt-Winkelschleifer W 1100-125

- Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	12.000 /min
Drehmoment	3,2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>603614000</b>
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe FS2	
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>81,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>96,39 €</b>

### 1.100-Watt-Winkelschleifer WQ 1100-125

- Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	12.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,2 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>610035000</b>
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Full Service Preisgruppe FS2	
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>89,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>105,91 €</b>

### 1.100-Watt-Winkelschleifer W 11-125 Quick

- Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,3 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>603623000</b>
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Full Service Preisgruppe FS3	
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>139,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>165,41 €</b>

### 1.100-Watt-Winkelschleifer WP 11-125 Quick

- Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,3 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>603624000</b>
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe FS3	
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>149,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>177,31 €</b>

**1.100-Watt-Winkelschleifer**  
**WEV 11-125 Quick**

- Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 10.500 /min
Drehmoment	3,0 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	603625000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	149,00 €
UVP (mit MwSt.)	177,31 €

**1.300-Watt-Winkelschleifer**  
**WPB 13-125 Quick**

- Hohe Lebensdauer in anspruchsvollen Anwendungen: leistungsstarker und robuster Winkelschleifer mit höchster Leistungsdichte seiner Klasse für schnellen Arbeitsfortschritt



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	603631000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	203,00 €
UVP (mit MwSt.)	241,57 €

**Gemeinsame Merkmale**  
 Winkelschleifer 1.300-1.500 Watt


- Hohe Lebensdauer – auch in Extremwendungen: leistungsstarke und robuste Winkelschleifer mit höchster Leistungsdichte ihrer Klasse
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Hohe Sicherheit durch Wiederanlaufschutz oder Paddleschalter mit Totmannfunktion

**Metabo Marathon-Motor**  
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

**M-Quick-System**  
für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter

**Metabo VibraTech (MVT)**  
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb

**Metabo S-automatic Sicherheitskupplung**  
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

**1.350-Watt-Winkelschleifer**  
**W 13-125 Quick**

- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20 % mehr Überlastfähigkeit und 50 % mehr Drehmoment



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	603627000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	181,00 €
UVP (mit MwSt.)	215,39 €

**1.350-Watt-Winkelschleifer**  
**WP 13-125 Quick**

- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20 % mehr Überlastfähigkeit und 50 % mehr Drehmoment



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	603629000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	192,00 €
UVP (mit MwSt.)	228,48 €

**1.350-Watt-Winkelschleifer**  
**WA 13-125 Quick**

- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20 % mehr Überlastfähigkeit und 50 % mehr Drehmoment



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	603630000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	192,00 €
UVP (mit MwSt.)	228,48 €

**1.400-Watt-Winkelschleifer**  
**WEQ 1400-125**

- Constamatic (C)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch nahezu konstante Drehzahl unter Last
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.500 /min
Drehmoment	3,3 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600347000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	114,00 €
UVP (mit MwSt.)	135,66 €

**1.500-Watt-Elektronik-Winkelschleifer**  
**WE 1500-125 RT**

- Durchzugsstarker und robuster Winkelschleifer mit ergonomischem Soft-Handgriff für ermüdungsarmes Arbeiten besonders über Kopf
- Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	4,2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601241000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	208,00 €
UVP (mit MwSt.)	247,52 €

**1.500-Watt-Elektronik-Winkelschleifer  
WEV 1500-125 Quick RT**

- Leistungsstarker und robuster Winkelschleifer mit ergonomischem Soft-Handgriff für ermüdungsarmes Arbeiten besonders über Kopf

**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	4,2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg

**Lieferumfang**

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601243500</b>
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	243,00 €
UVP (mit MwSt.)	289,17 €

**Gemeinsame Merkmale  
Winkelschleifer 1.550-Watt**

- Höchste Lebensdauer, hoher Arbeitsfortschritt - auch in Extremwendungen: robuste, durchzugsstarke Winkelschleifer mit der größten Leistungsdichte ihrer Klasse
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

	<b>Metabo Marathon-Motor</b> mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
	<b>M-Quick-System</b> für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter
	<b>Metabo VibraTech (MVT)</b> Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
	<b>Metabo S-automatic Sicherheitskupplung</b> minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs
	<b>Wiederanlaufschutz</b> verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
	<b>Elektronischer Sanftanlauf</b> für ruckfreies Anlaufen

**1.500-Watt-Elektronik-Winkelschleifer  
WE 1500-150 RT**

- Durchzugsstarker und robuster Winkelschleifer mit ergonomischem Soft-Handgriff für ermüdungsarmes Arbeiten besonders über Kopf

**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	9.600 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg

**Lieferumfang**

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601242000</b>
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	221,00 €
UVP (mit MwSt.)	262,99 €

**1.550-Watt-Winkelschleifer  
WE 15-125 Quick**

- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System

**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

**Lieferumfang**

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600448000</b>
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	209,00 €
UVP (mit MwSt.)	248,71 €

**1.550-Watt-Winkelschleifer  
WEV 15-125 Quick**

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben

**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 11.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

**Lieferumfang**

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600468000</b>
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	219,00 €
UVP (mit MwSt.)	260,61 €

**1.550-Watt-Winkelschleifer  
WEVA 15-125 Quick**

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Bestes Anti-Vibrationssystem mit integriertem Autobalancer

**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 11.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg


**Lieferumfang**

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600496000</b>
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	234,00 €
UVP (mit MwSt.)	278,46 €

**1.550-Watt-Winkelschleifer  
WEV 15-125 Quick HT**

- Optimale Steinbearbeitung: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Getriebeuntersetzung und reduzierter, regelbarer Drehzahl für materialschonendes Arbeiten

**Technische Daten**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 9.600 /min
Drehmoment	4,2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

**Lieferumfang**

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600562000</b>
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	230,00 €
UVP (mit MwSt.)	273,70 €

**Gemeinsame Merkmale  
Winkelschleifer 1.700-Watt**

- Maximale Produktivität: erster 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

	<b>Metabo Marathon-Motor</b> mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
	<b>M-Quick-System</b> für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter
	<b>Metabo VibraTech (MVT)</b> Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
	<b>Metabo S-automatic Sicherheitskupplung</b> minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs
	<b>Wiederanlaufschutz</b> verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
	<b>Elektronischer Sanftanlauf</b> für ruckfreies Anlaufen

1.700-Watt-Winkelschleifer  
WE 17-125 Quick

- Maximale Produktivität: 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,7 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600515000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	224,00 €
UVP (mit MwSt.)	266,56 €

1.700-Watt-Winkelschleifer  
WEA 17-125 Quick

- Maximale Produktivität: 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,7 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600534000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	234,00 €
UVP (mit MwSt.)	278,46 €

1.700-Watt-Winkelschleifer  
WEV 17-125 Quick Inox

- Perfekte Edelstahlbearbeitung: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit hoher Getriebeunterstützung und stark reduzierter, regelbarer Drehzahl für kühlen Schliff



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.000 - 7.600 /min
Drehmoment	5,0 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600517000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	310,00 €
UVP (mit MwSt.)	368,90 €

1.700-Watt-Winkelschleifer  
WEPBA 17-125 Quick

- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion
- Schnellstes Bremsssystem für höchsten Anwenderschutz



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,7 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600548000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	256,00 €
UVP (mit MwSt.)	304,64 €

1.700-Watt-Winkelschleifer  
WEA 17-150 Quick

- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
- Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50 % weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	9.600 /min
Drehmoment	4,3 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600535000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	246,00 €
UVP (mit MwSt.)	292,74 €

1.700-Watt-Winkelschleifer  
WEV 17-150 Quick

- Höchste Lebensdauer in Extremwendungen: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Drehzahlregelung und größter Leistungsdichte seiner Klasse für hohen Arbeitsfortschritt



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 10.000 /min
Drehmoment	4,3 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600473000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	256,00 €
UVP (mit MwSt.)	304,64 €

1.700-Watt-Winkelschleifer  
WEPBA 17-150 Quick

- Schnellstes Bremsssystem
- Bestes Anti-Vibrationssystem
- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	9.600 /min
Drehmoment	4,3 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600552000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	277,00 €
UVP (mit MwSt.)	329,63 €

Gemeinsame Merkmale  
Winkelschleifer 1.750-Watt

- Maximale Produktivität durch satte Leistung bei geringem Gewicht
- Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
- Metabo Marathon-Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem für doppelte Lebensdauer
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

**Metabo Marathon-Motor**  
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

**M-Quick-System**  
für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter

**Metabo VibraTech (MVT)**  
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb

**Metabo S-automatic Sicherheitskupplung**  
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

**Wiederanlaufschutz**  
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

**Elektronischer Sanftanlauf**  
für ruckfreies Anlaufen

**1.750-Watt-Winkelschleifer  
WE 17-125 Quick RT**

- Maximale Produktivität durch satte Leistung bei geringem Gewicht
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,8 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601086000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	245,00 €
UVP (mit MwSt.)	291,55 €

**1.750-Watt-Winkelschleifer  
WEV 17-125 Quick RT**

- Maximale Produktivität durch satte Leistung bei geringem Gewicht



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 11.000 /min
Drehmoment	3,8 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601089000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	255,00 €
UVP (mit MwSt.)	303,45 €

**1.750-Watt-Winkelschleifer  
WEV 17-125 Quick Inox RT**

- Der Spezialist mit hohem Drehmoment und Drehzahlregelung für die Edelstahlbearbeitung und zum Arbeiten mit aggressiven Fiberscheiben



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.000 - 7.600 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601092000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	316,00 €
UVP (mit MwSt.)	376,04 €

**1.750-Watt-Winkelschleifer  
WEPBA 17-125 Quick RT**

- Mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter
- Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff und Autobalancer



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,8 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601097000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	287,00 €
UVP (mit MwSt.)	341,53 €

WEPBA 19-180  
Quick RT

Der Leistungsstärkste.

**1.900-Watt-Winkelschleifer**

Der Leistungsstärkste: Mit sattem 1.900 Watt für die industrielle Schweißnahtvorbereitung und einer Trenntiefe wie ein großer Winkelschleifer, bei nur halbem Gewicht. Durch die perfekte Ergonomie und dem schlanken Griffbereich liegt er optimal in der Hand, bietet maximale Kontrolle und gewährt leichtes Arbeiten über Kopf.



**Metabo S-automatic Sicherheitskupplung**  
Doppelt sicher durch elektronische und mechanische Sicherheitsabschaltung bei Blockieren des Bohrers



**Metabo Marathon-Motor**  
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



**M-Quick-System**  
für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter



**Metabo Scheibenbremse**  
Stoppt die auslaufende Scheibe in 2 Sekunden für eine reduzierte Unfallgefahr



**Wiederanlaufschutz**  
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



**Metabo VibraTech (MVT)**  
gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten, auch im Dauereinsatz



**Elektronischer Sanftanlauf**  
für ruckfreies Anlaufen



**Autobalancer**  
Für minimalste Hand-Arm-Vibrationen und lange Standzeit von Schleifscheiben und Maschine



**Perfekte Ergonomie**  
durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf



**Werkzeugloser Scheibenwechsel**  
auf Knopfdruck



**Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube**  
verdrehbar und fixierbar

**Zubehör Winkelschleifer**  
 ø 115 / 125 / 150 mm


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Trennschutzhauben-Clip 115 mm	630351000	10,70 €	12,73 €
Trennschutzhauben-Clip 125 mm	630352000	10,70 €	12,73 €
Trennschutzhauben-Clip 150 mm	630353000	10,70 €	12,73 €
Spannmutter M 14	630706000	8,85 €	10,53 €
Quick-Spannmutter M 14 für alle kleinen Winkelschleifer mit rotem M-Quick-Spindelkopf	630802000	13,70 €	16,30 €
Multipositionsbügel für Zusatzhandgriff	627362000	10,40 €	12,38 €
MVT-Handgriff M 14	627360000	14,60 €	17,37 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

**1.900-Watt-Winkelschleifer**  
**WE 19-180 Quick RT**


- Der Leistungsstärkste mit satten 1.900 Watt für die industrielle Schweißnahtbearbeitung und einer Trenntiefe wie ein großer Winkelschleifer (Ø 230 mm) bei nur halbem Gewicht



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8.200 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601088000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe FS4	
UVP (ohne MwSt.)	289,00 €
UVP (mit MwSt.)	343,91 €

**Gemeinsame Merkmale**  
 Winkelschleifer 1.900-Watt

- Der Leistungsstärkste mit satten 1900 Watt für die industrielle Schweißnahtbearbeitung und einer Trenntiefe wie ein großer Winkelschleifer (Ø 230 mm) bei nur halbem Gewicht
- Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
- Metabo Marathon-Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem für doppelte Lebensdauer
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

**Metabo Marathon-Motor**  
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

**M-Quick-System**  
für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter

**Metabo VibraTech (MVT)**  
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb

**Metabo S-automatic Sicherheitskupplung**  
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

**Wiederanlaufschutz**  
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

**Elektronischer Sanftanlauf**  
für ruckfreies Anlaufen

**1.900-Watt-Winkelschleifer**  
**WEA 19-180 Quick RT**


- Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff und integrierten Autobalancer



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8.200 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601095000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe FS4	
UVP (ohne MwSt.)	306,00 €
UVP (mit MwSt.)	364,14 €

**1.900-Watt-Winkelschleifer**  
**WEPBA 19-180 Quick RT**


- Höchster Anwenderschutz durch patentierte, mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter: Scheibenstopp in 2 Sekunden nach Loslassen auch bei Stromunterbrechung
- Bestes Anti-Vibrationssystem



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8.200 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601099000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe FS4	
UVP (ohne MwSt.)	327,00 €
UVP (mit MwSt.)	389,13 €

**2.200-Watt-Winkelschleifer**  
**WE 2200-230**


- Robuster Motor
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	13,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606437000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe FS3	
UVP (ohne MwSt.)	135,00 €
UVP (mit MwSt.)	160,65 €

**Gemeinsame Merkmale**  
 Winkelschleifer ø 180 / 230 mm

- Metabo Sicherheitsschalter: Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz: Verhindert einen unbeabsichtigten Start der Maschine
- Verdrehsichere Schutzhaube, sekundenschnell einstellbar ohne Werkzeug
- Zusätzlicher Handgriff arbeitsgerecht einsetzbar: links, rechts oder oben
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse: Robust und verschleißfest
- Abschaltkohlebürsten
- Werkzeuglos drehbarer Haupthandgriff: der sichere Griff zum Trennen und Schruppen
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren der Scheibe für sicheres Arbeiten

**Metabo Marathon-Motor**  
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

**Wiederanlaufschutz**  
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

**Metabo VibraTech (MVT)**  
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb

**Elektronische Sicherheitsabschaltung**  
reduziert Kick-Back beim Blockieren des Werkzeugs

**Elektronischer Sanftanlauf**  
für ruckfreies Anlaufen

**2.200-Watt-Winkelschleifer**  
**WE 22-180 MVT**


- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8.500 /min
Drehmoment	11 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606463000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Zweilochschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe FS4	
UVP (ohne MwSt.)	236,00 €
UVP (mit MwSt.)	280,84 €



**2.200-Watt-Winkelschleifer WE 22-230 MVT**

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	14 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,8 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>606464000</b>
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Zweilochschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	236,00 €
UVP (mit MwSt.)	280,84 €

**2.400-Watt-Winkelschleifer WE 24-180 MVT**

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Elektronische Sicherheitsabschaltung



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8.500 /min
Drehmoment	14 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,7 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>606468000</b>
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Zweilochschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	257,00 €
UVP (mit MwSt.)	305,83 €

**2.400-Watt-Winkelschleifer WEPBA 24-180 MVT Quick mit mechanischer Scheibenbremse**

- mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter
- Metabo VibraTech (MVT) Dämpfungssystem und integriertem Autobalancer



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8.450 /min
Drehmoment	14 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,0 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>606480000</b>
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	398,00 €
UVP (mit MwSt.)	473,62 €

**2.400-Watt-Winkelschleifer WE 2400-230**

- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Spindelgewinde	M 14
Kabellänge	4 m
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,0 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>606484000</b>
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Zweilochschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	160,00 €
UVP (mit MwSt.)	190,40 €

**2.400-Watt-Winkelschleifer WE 24-230 MVT**

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	17 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,8 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>606469000</b>
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Zweilochschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	257,00 €
UVP (mit MwSt.)	305,83 €

**2.400-Watt-Winkelschleifer WE 24-230 MVT Quick**

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Elektronische Sicherheitsabschaltung



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	17 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,8 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>606470000</b>
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	273,00 €
UVP (mit MwSt.)	324,87 €

**2.400-Watt-Winkelschleifer WEA 24-230 MVT Quick**

- Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Dämpfungssystem und integriertem Autobalancer



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	17 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,9 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>606472000</b>
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	299,00 €
UVP (mit MwSt.)	355,81 €

**2.400-Watt-Winkelschleifer WEPBA 24-230 MVT Quick mit mechanischer Scheibenbremse**

- Höchster Anwenderschutz durch mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter
- Metabo VibraTech (MVT) Dämpfungssystem und integrierten Autobalancer



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	17 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,2 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>606481000</b>
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	398,00 €
UVP (mit MwSt.)	473,62 €

**2.600-Watt-Winkelschleifer**  
**WE 26-230 MVT Quick**

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	18 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,3 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>606475000</b>
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>290,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>345,10 €</b>

**2.600-Watt-Winkelschleifer**  
**WEA 26-230 MVT Quick**

- Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Dämpfungssystem und integrierten Autobalancer



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	18 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,4 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>606476000</b>
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>294,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>349,86 €</b>

**2.600-Watt-Winkelschleifer**  
**WEPBA 26-230 MVT Quick**

- Höchster Anwenderschutz durch mechanische Scheibenbremse und Totmanschalter: Scheibentopp in 2,5 Sekunden nach Loslassen auch bei Stromunterbrechung


**NEU**


Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	18 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,6 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>606482000</b>
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>419,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>498,61 €</b>

**Zubehör**  
 Winkelschleifer ø 180 / 230 mm


Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Trennständer 230	635000000	281,00 €	334,39 €
Kunststofftragkasten gr. WS	625451000	57,50 €	68,43 €
Trennschleif-Schutzhaube 180 mm	630370000	36,90 €	43,91 €
Trennschleif-Schutzhaube 230 mm	630371000	41,40 €	49,27 €
Spannmutter M 14	630706000	8,85 €	10,53 €
Quick-Spannmutter M 14	630800000	38,20 €	45,46 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

**950-Watt-Elektronik-Bandfeile**  
**BFE 9-20 Set**

- Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Technische Daten	
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	9 - 20 m /s
Schleifbandbreite	6 - 19 mm
Schleifbandlänge	457 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>602244500</b>
Zusatzhandgriff	✓
Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm)	✓
Schleifbandarm 4 (für Bandbreite 19 mm)	✓
10 Schleifbänder Zirkon (6 x 457 mm; P60)	✓
10 Schleifbänder Zirkon (6 x 457 mm; P120)	✓
10 Schleifbänder Zirkon (19 x 457 mm; P60)	✓
10 Schleifbänder Zirkon (19 x 457 mm; P120)	✓
2 Vliesbänder (6 x 457 mm; mittel)	✓
2 Vliesbänder (19 x 457 mm; mittel)	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>685,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>815,15 €</b>

**950-Watt-Elektronik-Bandfeile**  
**BFE 9-20**

- Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Technische Daten	
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	9 - 20 m /s
Schleifbandbreite	6 - 19 mm
Schleifbandlänge	457 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>602244000</b>
Zusatzhandgriff	✓
Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>534,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>635,46 €</b>

**950-Watt-Elektronik-Kehlnahtschleifer**  
**KNSE 9-150 Set**

- Sehr flacher Kehlnahtschleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehlrihten an engen Zwischenräumen
- Durchzugsstark für effektives Arbeiten durch zweifach untersetztes Getriebe



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	900 - 3.800 /min
Scheibendurchmesser	150 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>602265500</b>
Schutzhaube + Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓
Sechskantschlüssel	✓
1 Vlies-Kompaktscheibe (150 x 6 x 25,4 mm; mittel)	✓
1 Vlies-Kompaktscheibe (150 x 6 x 25,4 mm; sehr fein)	✓
2 Vlies-Kompaktscheiben (150 x 3 x 25,4 mm; mittel)	✓
1 Polierfeile inkl. 2 Schleifpapierstreifen	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>755,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>898,45 €</b>

**1.700-Watt-Satiniermaschine**  
**SE 17-200 RT**

- Leistungsstarke Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren
- Maximale Produktivität durch kraftvollen 1700-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	800 - 3.000 /min
Schleifkörperdurchmesser	100 - 200 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,9 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>602259000</b>
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>481,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>572,39 €</b>

### 1.700-Watt-Satiniermaschine SE 17-200 RT Set



- Leistungstarke Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren
- Maximale Produktivität durch kraftvollen 1700-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	800 - 3.000 /min
Schleifkörperdurchmesser	100 - 200 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602259500
Zusatzhandgriff	✓
1 Expansionswalze (Ø 90 x 100 mm)	✓
3 Schleifbänder (Ø 90 x 100 mm; P80)	✓
1 Vlies-Schleifrad (Ø 105 x 100 mm; P280)	✓
1 Lammellen-Schleifrad (Ø 105 x 100 mm; P80)	✓
1 Lamellen-/Vlies-Schleifrad (Ø 105 x 100 mm; P180)	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	674,00 €
UVP (mit MwSt.)	802,06 €

### Gemeinsame Merkmale Rohrbandschleifer



- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

**Metabo Marathon-Motor**  
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

**Elektronischer Sanftanlauf**  
für ruckfreies Anlaufen

**Überlastschutz**  
schützt den Motor vor Überhitzung

**Wiederanlaufschutz**  
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

### 900-Watt-Elektronik-Rohrbandschleifer RBE 9-60 Set



- Kompakter Rohrbandschleifer mit hohen Bandgeschwindigkeiten für die produktive Bearbeitung von Edelstahlrohren
- Großer Umschlingungswinkel von 190° für eine ansatzlose Oberfläche



Technische Daten	
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	8 - 14 m /s
Schleifband-Abmessungen	30 x 533 mm
Max. Rohrdurchmesser	60 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602183510
10 Schleifbänder Zirkon (30 x 533 mm; P80)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P280 / A65)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P400 / A45)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P600 / A30)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P1200 / A16)	✓
3 Vliesbänder (30 x 533 mm; mittel)	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	1.023,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.217,37 €

### 1.550-Watt-Elektronik-Rohrbandschleifer RBE 15-180 Set



- Durchzugsstarker Rohrbandschleifer zum Bearbeiten auch von größeren Edelstahlrohren
- Großer Umschlingungswinkel von 270° für eine ansatzlose Oberfläche und schnellen Arbeitsfortschritt



Technische Daten	
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	8,4 - 28 m /s
Schleifband-Abmessungen	40 x 760 mm
Max. Rohrdurchmesser	180 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602243500
Zusatzhandgriff	✓
10 Schleifbänder Zirkon (40 x 760 mm; P80)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P280 / A65)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P400 / A45)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P600 / A30)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P1200 / A16)	✓
3 Vliesbänder (40 x 760 mm mittel)	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	1.252,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.489,88 €

### Gemeinsame Merkmale Geradschleifer



- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl. Bei Belastung bleibt die Drehzahl nahezu konstant.
- Wiederanlaufschutz
- Sehr schlankes und leichtes Design
- Gehärtete und geschliffene Spannzange für genauen Rundlauf der eingesetzten Werkzeuge
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeuges zum sicheren Arbeiten

**Metabo Marathon-Motor**  
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

**Vario-Constamatic (VC) - Vollwellenelektronik**  
Zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben

**Wiederanlaufschutz**  
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

### 400-Watt-Geradschleifer G 400



- Motor robust und verschleißfest
- Lange Schleifspindel - ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Präziser Spannhals für stationären Einsatz

**NEU**

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl	25.000 /min
Drehzahl bei Nennlast	11.700 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600427000
Spannzange 6 mm	✓
Gummischutzkappe	✓
2 Maulschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	135,00 €
UVP (mit MwSt.)	160,65 €

### 710-Watt-Geradschleifer GE 710 Compact



- Besonders handlich durch kurze Bauform
- Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
- Präziser Spannhals für stationären Einsatz

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	13.000 - 34.000 /min
Drehzahl bei Nennlast	24.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600615000
Spannzange 6 mm	✓
2 Maulschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	263,00 €
UVP (mit MwSt.)	312,97 €

### 710-Watt-Geradschleifer GE 710 Plus



- Lange Schleifspindel - ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	10.000 - 30.500 /min
Drehzahl bei Nennlast	24.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600616000
Spannzange 6 mm	✓
Gummischutzkappe	✓
1 Maulschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	373,00 €
UVP (mit MwSt.)	443,87 €

**950-Watt-Geradschleifer  
GE 950 G Plus**



- Hohes Drehmoment und kompakte Bauform durch robustes Planetengetriebe
- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	2.500 - 8.700 /min
Drehzahl bei Nennlast	7.200 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,7 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600618000</b>
Spannzange 6 mm	✓
Gummischutzkappe	✓
Zusatzhandgriff	✓
1 Maulschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>419,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>498,61 €</b>

**Zubehör  
Geradschleifer**



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Spannzange 6 mm	631945000	19,10 €	22,73 €
Spannrahmen für Geradschleifer	628329000	167,00 €	198,73 €
Biegewelle BWS 3	627609000	346,00 €	411,74 €
Biegewelle 30980	630980000	352,00 €	418,88 €
Satz Schleifstifte	628335000	22,80 €	27,13 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

**200-Watt-Doppelschleifmaschine  
DS 125**



- Kleine und platzsparende Werkstattmaschine
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom

Technische Daten	
Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	125 x 20 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	7,5 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>619125000</b>
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>145,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>172,55 €</b>

**350-Watt-Doppelschleifmaschine  
DS 150**



- Kleine und platzsparende Werkstattmaschine
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom

Technische Daten	
Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	150 x 20 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	9,5 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>619150000</b>
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>163,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>193,97 €</b>

**500-Watt-Doppelschleifmaschine  
DS 175**



- Robuste Maschine für anspruchsvolle Schär-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor

Technische Daten	
Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	175 x 25 x 32 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	14,9 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>619175000</b>
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>209,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>248,71 €</b>

**600-Watt-Doppelschleifmaschine  
DS 200**



- Besonders leistungsstarke Maschine für hohe Beanspruchung
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom

Technische Daten	
Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	200 x 25 x 32 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	16,6 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>619200000</b>
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>257,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>305,83 €</b>

**750-Watt-Doppelschleifmaschine  
DSD 200**



- Besonders leistungsstarke Maschine für hohe Beanspruchung
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Kraftvoller Drehstrommotor mit hohem Drehmoment

Technische Daten	
Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	200 x 25 x 32 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	17,2 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>619201000</b>
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>316,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>376,04 €</b>

**650-Watt-Doppelschleifmaschine  
DSD 250**



- Besonders leistungsstarke Maschine für hohe Beanspruchung
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Technische Daten	
Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	250 x 40 x 51 mm
Leerlaufdrehzahl	1.490 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	33,8 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>619250000</b>
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>444,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>528,36 €</b>

### 500-Watt-Kombi-Bandschleifmaschine BS 175



- Robuste Maschine für anspruchsvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Großer, um 90° stufenlos neigbarer Bandschleifarm zum Bearbeiten von Holz- und Metallwerkstücken



#### Technische Daten

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	175 x 25 x 32 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	14,9 kg

#### Lieferumfang

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601750000</b>
Normalkorund-Schleifscheibe 60 N	✓
Gewebeschleifband K 60	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>338,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>402,22 €</b>

### 500-Watt-Kombi-Trocken-Nass-Schleifmaschine TNS 175



- Robuste Maschine für anspruchsvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Vielfältiger Einsatz durch Kombination von Nass- und Trockenschleifscheiben



#### Technische Daten


Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	175 x 25 x 32 mm
Nass-Schleifscheibe (Ø x D x B)	200 x 40 x 20 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.980 / 132 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	15,2 kg

#### Lieferumfang

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>611750000</b>
Normalkorund-Schleifscheibe 60 N	✓
Nassschleifscheibe	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Sechskantschlüssel	✓
Korrosionsfester Wasserbadbehälter	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>295,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>351,05 €</b>

### Zubehör Schleifmaschinen



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Ständer für Doppelschleifmaschinen	623867000	138,00 €	164,22 €
Wandkonsole für Doppelschleifmaschine	623862000	65,50 €	77,95 €
Abbrichtstein 100 x 20 x 20 mm SIC für Schleifscheiben	629099000	17,40 €	20,71 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

### 2.300-Watt-Metalltrennschleifer CS 23-355 Set mit Trennscheibe Flexiamant Super



- Für Einphasen-Wechselstrom
- Zum kraftvollen und schnellen Trennen von Profilen, Rohren und Stäben aus Stahl, Gusseisen, Aluminium und anderen NE-Metallen

#### Technische Daten

Schleifscheiben (Ø x Bohrung)	355 x 25,4 mm
Leerlaufdrehzahl	4.000 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	16,9 kg

#### Lieferumfang

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>602335850</b>
Maul-Ringschlüssel	✓
Stützflansch	✓
Spannmutter	✓
Trennscheibe "Flexiamant Super"	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>435,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>517,65 €</b>



KFM 16-15 F

5x schneller am Ziel.

## Metall-Kantenfräse

Eine schnelle und saubere Schweißnahtvorbereitung fällt vor allem bei großen Bauteilen ins Gewicht, denn eine gut vorbereitete Fase bedeutet eine stabile Schweißnaht und reduziert den Aufwand an Nachbearbeitung. Die KFM 16-15 F lässt Sie 5x mehr Kanten fräsen, als ein 2.600-Watt-Winkelschleifer und das im gleichen Zeitraum. Es entsteht dabei keine Hitzeentwicklung und Blaufärbung am Material, zudem werden die Kosten reduziert, da Sie nur einen Fräskopf bei allen Fasenwinkeln benötigen.



**Metabo Marathon-Motor**  
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



**Elektronischer Sanftanlauf**  
für ruckfreies Anlaufen



**Wiederanlaufschutz**  
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



**Überlastschutz**  
schützt den Motor vor Überhitzung



**Optimale Vorbereitung**  
auch für automatisierte Schweißprozesse durch homogene Fasenoberfläche



**Reduzierte Betriebskosten**  
durch die Verwendung von nur einem Fräskopf für alle Fasenwinkel stufenlos von 0-90°



**Schnelle, präzise und verstellfreie**  
Frästiefeinstellung durch 0,1 mm Rasterpunkte im patentierten One-touch-Controller

## Gemeinsame Merkmale Kantenfräsen



- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- One-touch Controller: Patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten

**Metabo Marathon-Motor**  
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

**Überlastschutz**  
schützt den Motor vor Überhitzung

**Elektronischer Sanftanlauf**  
für ruckfreies Anlaufen

**Wiederanlaufschutz**  
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

## 900-Watt-Kantenfräse KFM 9-3 RF



- Kompakte Metall-Kantenfräse für 45°-Fasen und Radien von 2 bis 3 mm an Sichtkanten
- Oxid- und gratfreie Oberflächen als optimale Vorbereitung für das Auftragen von Pulver- oder Lackbeschichtungen



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	4.500 - 11.500 /min
Max. Fasenbreite/-höhe 45°	6 / 4 mm
Rundungen kleinster Innen-Ø	13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601751700</b>
2 Hartmetall-Wendeplatten 45°-Fase	✓
2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R2	✓
2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R3	✓
Führungsanschlag	✓
Schraubendreher Torx 15	✓
Bügelgriff	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>884,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>1.051,96 €</b>

## 1.500-Watt-Kantenfräse KFM 15-10 F



- Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 10 mm zur Schweißnahtvorbereitung



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	7.800 - 12.200 /min
Max. Fasenbreite/-höhe 45°	14 / 10 mm
Rundungen kleinster Außen-Ø	75 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,9 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601752500</b>
3 Hartmetall-Wendeplatten Universal	✓
Anschlagrolle	✓
Schraubendreher Torx 15	✓
Schraubendreher SW 4 mit T-Griff	✓
Maulschlüssel SW 10	✓
Zusatzhandgriff	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>1.944,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>2.313,36 €</b>

## 1.550-Watt-Kantenfräse KFMPB 15-10 F



- Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 10 mm zur Schweißnahtvorbereitung mit maximalem Anwenderschutz durch Totmannschalter und Bremssystem



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl	12.500 /min
Max. Fasenbreite/-höhe 45°	14 / 10 mm
Rundungen kleinster Außen-Ø	75 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,1 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601755500</b>
3 Hartmetall-Wendeplatten Universal	✓
Anschlagrolle	✓
Schraubendreher Torx 15	✓
Schraubendreher SW 4 mit T-Griff	✓
Maulschlüssel SW 10	✓
Zusatzhandgriff	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>2.108,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>2.508,52 €</b>

## 1.600-Watt-Kantenfräse KFM 16-15 F



- Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 15 mm zur Schweißnahtvorbereitung
- One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl	12.000 /min
Max. Fasenbreite/-höhe 45°	21 / 15 mm
Rundungen kleinster Außen-Ø	100 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,9 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601753500</b>
3 Hartmetall-Wendeplatten Universal	✓
Anschlagrolle	✓
Schraubendreher Torx 15	✓
Schraubendreher SW 4 mit T-Griff	✓
Maulschlüssel SW 10	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>2.398,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>2.853,62 €</b>

## Zubehör Kantenfräsen



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
10 HM-Wendeplatten 45° Fase für KFM 18, KFM 9	623560000	75,00 €	89,25 €
10 HM-Wendeplatten Radius R2 für KFM 18, KFM 9	623561000	108,00 €	128,52 €
10 HM-Wendeplatten Radius R3 für KFM 18, KFM 9	623562000	108,00 €	128,52 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

# Die Metabo Hämmer.

## Mögliche Funktionsausstattungen:



**4 Funktionen:**  
 Hammerbohren  
 Bohren in 2 Gängen  
 Meißeln



**3 Funktionen:**  
 Hammerbohren  
 Bohren  
 Meißeln



**2 Funktionen:**  
 Hammerbohren  
 Bohren



**2 Funktionen:**  
 Hammerbohren  
 Meißeln



**1 Funktion:**  
 Meißeln

Hammerbohren in Beton (Ø mm)	Meißeln leicht	Meißeln schwer	Max. Einzelschlagenergie*	Akku-Spannung / Nennaufnahmeleistung	Wechselfutter	Konstantelektronik	MVT Antivibration	Integrierte Staubabsaugung



### Akku-Hämmer SDS-plus

Modell	Ø mm	Meißeln leicht	Meißeln schwer	Max. Einzelschlagenergie*	Akku-Spannung / Nennaufnahmeleistung	Wechselfutter	Konstantelektronik	MVT Antivibration	Integrierte Staubabsaugung
KHA 18 LTX	24 mm	■	-	2,2 J	18 V				
NEU BH 18 LTX BL 16	16 mm	■	-	1,3 J	12/18 V		●	●	
KHA 18 LTX BL 24 Quick	24 mm	■	-	2,2 J	18 V	●	●	●	●**
KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA	24 mm	■	-	2,2 J	18 V	●	●	●	●
KHA 36-18 LTX 32	32 mm	■■■	■	3,1 J	2x 18 V	●		●	
KHA 36 LTX	32 mm	■■■	■	3,1 J	36 V	●		●	



### Bohrhämmer SDS-plus

Modell	Ø mm	Meißeln leicht	Meißeln schwer	Max. Einzelschlagenergie*	Nennaufnahmeleistung	Wechselfutter	Konstantelektronik	MVT Antivibration	Integrierte Staubabsaugung
BHE 2644	26 mm	-	-	2,3 J	800 W				



### 2-Gang-Multihämmer SDS-plus

Modell	Ø mm	Meißeln leicht	Meißeln schwer	Max. Einzelschlagenergie*	Nennaufnahmeleistung	Wechselfutter	Konstantelektronik	MVT Antivibration	Integrierte Staubabsaugung
UHE 2660-2 Quick	26 mm	■	-	2,8 J	800 W	●			
UHEV 2860-2 Quick	28 mm	■■	■	3,4 J	1.100 W	●	●		

Hammerbohren in Beton (Ø mm)	Meißeln leicht	Meißeln schwer	Max. Einzelschlagenergie*	Nennaufnahmeleistung	Wechselfutter	Konstantelektronik	MVT Antivibration

### Kombihämmer SDS-plus

Modell	Ø mm	Meißeln leicht	Meißeln schwer	Max. Einzelschlagenergie*	Nennaufnahmeleistung	Wechselfutter	Konstantelektronik	MVT Antivibration
KHE 2444	24 mm	■	-	2,3 J	800 W			
KHE 2660 Quick	26 mm	■■	-	3,0 J	850 W	●		
KHE 2860 Quick	28 mm	■■	-	3,2 J	880 W	●		
KHE 3251	32 mm	■■■	■	3,1 J	800 W	●/-		●



### Akku-Hammer SDS-max

Modell	Ø mm	Meißeln leicht	Meißeln schwer	Max. Einzelschlagenergie*	Nennaufnahmeleistung	Wechselfutter	Konstantelektronik	MVT Antivibration
NEU KHA 18 LTX BL 40	40 mm	■■	-	8,6 J	18 V		●	●



### Kombihämmer SDS-max

Modell	Ø mm	Meißeln leicht	Meißeln schwer	Max. Einzelschlagenergie*	Nennaufnahmeleistung	Wechselfutter	Konstantelektronik	MVT Antivibration
KH 5-40	40 mm	■■■	■■	7,1 J	1.100 W		●	●
KHEV 5-40 BL	40 mm	■■	■■	8,7 J	1.150 W		●	●
KHEV 8-45 BL	45 mm	■■	■■■	12,2 J	1.500 W		●	●
KHEV 11-52 BL	52 mm	■	■■■	18,8 J	1.500 W		●	●



### Meißelhämmer SDS-max

Modell	Ø mm	Meißeln leicht	Meißeln schwer	Max. Einzelschlagenergie*	Nennaufnahmeleistung	Wechselfutter	Konstantelektronik	MVT Antivibration
MHEV 5 BL		■■	■■	8,7 J	1.150 W		●	●
MHEV 11 BL		■	■■■	18 J	1.500 W		●	●

\* nach EPTA 05/2009  
 \*\* in Kombination mit ISA 18 LTX 24 (Zubehör)

Anwendung: ■ geeignet ■■■ optimal Ausstattung: ● vorhanden

### 800-Watt-Elektronik-Bohrhammer BHE 2644

- Bohrhammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Bohren
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,3 J
Max. Schlagzahl	5.400 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	26 / 13 / 30 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>606156000</b>
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>167,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>198,73 €</b>

### 800-Watt-Elektronik-Multihämmer UHE 2660-2 Quick Set mit SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)

- Multihämmer mit 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,8 J
Max. Schlagzahl	4.200 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	26 / 13 / 32 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600697510</b>
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓
SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>211,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>251,09 €</b>

### 1.100-Watt-Elektronik-Multihämmer UHEV 2860-2 Quick Set mit SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)

- Multihämmer mit 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,4 J
Max. Schlagzahl	4.500 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	28 / 13 / 35 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,3 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600713510</b>
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓
SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>310,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>368,90 €</b>

### 800-Watt-Elektronik-Kombihämmer KHE 2444

- Kombihämmer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,3 J
Max. Schlagzahl	5.400 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	24 / 13 / 30 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>606154000</b>
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>148,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>176,12 €</b>

### Gemeinsame Merkmale Multihämmer

- Multihämmer zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag in zwei Gängen und zum Meißeln
- Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl
- Zweigang-Getriebe: zwei Bohrgeschwindigkeiten zum effektiven Bohren in Holz und Metall
- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
- Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust
- Perfekte Ergonomie dank handnahe Schwerpunkt und optimierter Griffkontur
- Gegen Beschädigung und Staub geschützter untenliegender Umschalter
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz
- Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten



**Metabo Marathon-Motor**  
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



**Metabo S-automatic Sicherheitskupplung**  
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs



**Schlag- und Drehstopp**  
Hammerbohren, Bohren und Meißeln mit nur einem Gerät



**Metabo Quick Schnellwechsel**  
von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten

### 1.100-Watt-Elektronik-Multihämmer UHEV 2860-2 Quick mit Metabo-Quick-Wechselfutter

- Multihämmer mit 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,4 J
Max. Schlagzahl	4.500 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	28 / 13 / 35 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,3 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600713500</b>
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>311,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>370,09 €</b>

### Gemeinsame Merkmale Kombihämmer mit SDS-plus



- Kombihämmer zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag und Meißeln
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust (außer KHE 2444)
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten



**Metabo S-automatic Sicherheitskupplung**  
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs



**Schlag- und Drehstopp**  
Hammerbohren, Bohren und Meißeln mit nur einem Gerät

### 850-Watt-Elektronik-Kombihämmer KHE 2660 Quick mit Metabo-Quick-Wechselfutter

- Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3 J
Max. Schlagzahl	4.300 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	26 / 13 / 32 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600663500</b>
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>219,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>260,61 €</b>



### 880-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 2860 Quick mit Metabo-Quick-Wechselfutter



- Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,2 J
Max. Schlagzahl	4.400 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	28 / 13 / 32 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600878500
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	284,00 €
UVP (mit MwSt.)	337,96 €

### 800-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 3251 mit Metabo-Quick-Wechselfutter



- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,1 J
Max. Schlagzahl	4.470 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	32 / 13 / 35 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600659000
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	418,00 €
UVP (mit MwSt.)	497,42 €


### 1.100-Watt-Kombihammer KH 5-40



- Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	7,1 J
Max. Schlagzahl	2.800 /min
Bohr-Ø Beton	40 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	7,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600763500
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	423,00 €
UVP (mit MwSt.)	503,37 €


**BRUSHLESS**

Stark. Robust. Brushless.

## Die SDS-max Hämmer

Der Durchbruch bei den SDS-max Hämmern. Mit den drei neuen SDS-max Kombihämmern und den zwei neuen SDS-max Meißelhämmern in den 5, 8 und 11-Kilo-Klassen, bieten wir extreme Lebensdauer und höchste Bohrleistung durch unsere Brushless-Technologie.



**Schlag- und Drehstopp**  
Hammerbohren, Bohren und Meißeln mit nur einem Gerät



**Elektronischer Sanftanlauf**  
für ruckfreies Anlaufen



**Wiederanlaufschutz**  
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



**Überlastschutz**  
schützt den Motor vor Überhitzung



**Vario-Tacho-Constamatic (VTC) -Vollwellenelektronik**  
Zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben




**Metabo VibraTech (MVT)**  
gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten, auch im Dauereinsatz



**Extreme Lebensdauer**  
Wartungsfrei durch Brushless-Motor; robustes Aluminiumdruckguss-Gehäuse schützt Motor und Getriebe



**Höchste Bohrleistung**  
Schnellste Bohrgeschwindigkeit und höchste Abbruchleistung



**Doppelter Vibrationsschutz**  
Zweifach-effektives Antivibrationssystem

## Gemeinsame Merkmale Kombihämmer mit SDS-max

- Geeignet für Einsatzwerkzeuge mit SDS-max-Einsteckende
- Mit entsprechendem Zubehör auch geeignet für Einsatzwerkzeuge mit Vielkeil-Einsteckende oder Ratio-Gewinde
- Drehstopp zum Meißeln
- Zusatzhandgriff an 3 Stellen am Gehäuse einschraubbar
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
- Arretierbarer Schalter zum bequemen Meißeln im Dauereinsatz



**Metabo S-automatic Sicherheitskupplung**  
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs



**Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - Vollwellenelektronik**  
Für variable Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben



**Metabo VibraTech (MVT)**  
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb



**Wiederanlaufschutz**  
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



**Überlastschutz**  
schützt den Motor vor Überhitzung



**Elektronischer Sanftanlauf**  
für ruckfreies Anlaufen

## 1.150-Watt-SDS-max Kombihammer KHEV 5-40 BL

**BRUSHLESS**

- Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie



### Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	8,7 J
Max. Schlagzahl	2.900 /min
Bohr-Ø Beton	40 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	8,3 kg

### Lieferumfang

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600765500</b>
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Schmiermittel für Werkzeuginsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>695,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>827,05 €</b>

## 1.500-Watt-SDS-max Kombihammer KHEV 8-45 BL

**BRUSHLESS**

- Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie



### Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	12,2 J
Max. Schlagzahl	2.900 /min
Bohr-Ø Beton	45 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	10,1 kg

### Lieferumfang

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600766500</b>
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeuginsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>844,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>1.004,36 €</b>

## 1.500-Watt-SDS-max Kombihammer KHEV 11-52 BL

**BRUSHLESS**

- Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie



### Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	18,8 J
Max. Schlagzahl	2.360 /min
Bohr-Ø Beton	52 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	12,4 kg

### Lieferumfang

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600767500</b>
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeuginsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>962,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>1.144,78 €</b>

## Gemeinsame Merkmale Meißelhämmer mit SDS-max



- Geeignet für Einsatzwerkzeuge mit SDS-max-Einsteckende
- Variabler Bügelhandgriff um 360° drehbar und winkelverstellbar
- Elektronischer Sanftanlauf
- Arretierbarer Schalter zum bequemen Meißeln im Dauereinsatz
- Keine Drehfunktion, nicht zum Bohren geeignet
- Metabo VibraTech (MVT): Integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit



**Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - Vollwellenelektronik**  
Für variable Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben



**Metabo VibraTech (MVT)**  
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb



**Wiederanlaufschutz**  
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



**Überlastschutz**  
schützt den Motor vor Überhitzung



**Elektronischer Sanftanlauf**  
für ruckfreies Anlaufen

## 1.150-Watt-SDS-max Meißelhammer MHEV 5 BL

**BRUSHLESS**

- Hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie



### Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	8,7 J
Max. Schlagzahl	2.900 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	7,9 kg

### Lieferumfang

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600769500</b>
Zusatzhandgriff	✓
Bügelhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeuginsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>588,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>699,72 €</b>

## 1.500-Watt-SDS-max Meißelhammer MHEV 11 BL

**BRUSHLESS**

- Hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie



### Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	18 J
Max. Schlagzahl	2.100 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	12,2 kg

### Lieferumfang

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600770500</b>
Zusatzhandgriff	✓
Bügelhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeuginsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>855,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>1.017,45 €</b>

## Zubehör Bohr-, Multi-, Kombi-, Meißelhämmer



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
SDS-plus-Bohr- / Meißelsatz 5-tlg.	630477000	44,80 €	53,31 €
Schnellspannbohrfutter bis KHE 3251, UHE	631968000	69,00 €	82,11 €
SDS-plus-Hammerfutter bis KHE 3251, UHE	631943000	36,30 €	43,20 €
SDS-max Meißelsatz 5-teilig	630489000	93,50 €	111,27 €
Absaugset ESA für SDS-max-Hämmer in Verbindung mit allen Metabo M- und H-Saugern	623271000	172,00 €	204,68 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

## Gemeinsame Merkmale Schlagbohrmaschinen



- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Rechts-Linkslauf
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse (nicht SBE 650)
- Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Ergonomisch geformtes Gehäuse für optimale Handhabung

## 650-Watt-Elektronik-Eingang-Schlagbohrmaschine SBE 650 Set Mobile Werkstatt

- Mobile Werkstatt: Kunststoffkoffer mit viel Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr



NEU

### Technische Daten

Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	14 / 13 / 30 mm
Max. Schlagzahl	44.800 /min
Max. Drehmoment	10 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg

### Lieferumfang

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600742870</b>
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓
Zubehör-Set	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>104,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>123,76 €</b>

## 650-Watt-Elektronik-Eingang- Schlagbohrmaschine SBE 650

- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter



NEU

### Technische Daten

Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	14 / 13 / 30 mm
Max. Schlagzahl	44.800 /min
Max. Drehmoment	10 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg

### Lieferumfang

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600742500</b>
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>79,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>94,01 €</b>

## 650-Watt-Elektronik-Eingang- Schlagbohrmaschine SBE 650 Impuls

- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen



NEU

### Technische Daten

Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	14 / 13 / 30 mm
Max. Schlagzahl	44.800 /min
Max. Drehmoment	10 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg

### Lieferumfang

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600743500</b>
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>93,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>110,67 €</b>

## 780-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBE 780-2

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit



### Technische Daten

Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	18 / 13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0- 1.100 / 0- 3.100 /min
Max. Drehmoment	32 / 13 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg

### Lieferumfang

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600781500</b>
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>142,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>168,98 €</b>

## 850-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBE 850-2 S

- Spindelstopp-Getriebe für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung



### Technische Daten

Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	18 / 13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0- 1.100 / 0- 3.100 /min
Max. Drehmoment	36 / 14 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg

### Lieferumfang

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600787500</b>
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>213,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>253,47 €</b>

## 1.000-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1000-2

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit



### Technische Daten

Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	20 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0- 1.000 / 0- 2.800 /min
Max. Drehmoment	40 / 14 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

### Lieferumfang

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600783500</b>
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>221,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>262,99 €</b>

## 1.100-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1100-2 S

- Spindelstopp-Getriebe für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung



### Technische Daten

Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	22 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0- 1.100 / 0- 3.100 /min
Max. Drehmoment	42 / 15 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,8 kg

### Lieferumfang

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600784500</b>
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>261,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>310,59 €</b>

### 1.300-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1300-2

- Zuschaltbarer Impulsbetrieb
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit



Technische Daten	
Bohrfutterspannweite	1 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	22 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Max. Drehmoment	44 / 16 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,8 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600785500</b>
Schnellspannbohrfutter Futuro Top	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>288,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>342,72 €</b>

### 1.300-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1300-2 S

- Spindelstopp-Getriebe für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung



Technische Daten	
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	22 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Max. Drehmoment	44 / 16 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,8 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600786500</b>
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>294,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>349,86 €</b>

### Zubehör Schlagbohrmaschinen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Zahnkranzbohrfutter 13 mm mit Schlüssel	635304000	38,10 €	45,34 €
Schnellspannbohrfutter Futuro Top	636602000	82,50 €	98,18 €
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus S2	636619000	76,00 €	90,44 €
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus S1 (für SBE 850 - 2 S u. 1100 - 2S)	636621000	69,50 €	82,71 €
Bohrersortiment 18-teilig	627190000	31,90 €	37,96 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

### Gemeinsame Merkmale Bohrmaschinen BE 500 und BE 600



- Handliche Bohrmaschine speziell für die anspruchsvolle Metallbearbeitung
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche

### 450-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 10

- Kleine, handliche Bohrmaschine
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Rechts-Linkslauf
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche



Technische Daten	
Max. Drehmoment	10 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 2.400 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,3 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600133810</b>
Schnellspannbohrfutter	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>123,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>146,37 €</b>

### 500-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 500/10

- Handliche Bohrmaschine speziell für die anspruchsvolle Metallbearbeitung
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit



Technische Daten	
Max. Drehmoment	16 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 30 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.600 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600353000</b>
Schnellspannbohrfutter Futuro Top	✓
Zusatzhandgriff	✓
Maulschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>273,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>324,87 €</b>

### 600-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BE 600/13-2

- Handliche Bohrmaschine speziell für die anspruchsvolle Metallbearbeitung
- Besonders kompakte Bauform mit kleinem Eckmaß
- Zweiganggetriebe mit großem Drehzahlbereich



Technische Daten	
Max. Drehmoment	31 / 9 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 37 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 750 / 0 - 2.500 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,9 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600383000</b>
Schnellspannbohrfutter Futuro Top	✓
Zusatzhandgriff	✓
Maulschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>359,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>427,21 €</b>

### 650-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 650

- Kleine, handliche Bohrmaschine
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche



Technische Daten	
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 30 mm
Drehzahl bei Nennlast	1.500 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600741850</b>

Full Service Preisgruppe	FS1
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>93,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>110,67 €</b>

### 750-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 75-16

- Zum kraftvollen Bohren von großen Durchmessern und Rühren von dickflüssigen Materialien
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung
- Drehbare Kohlebürstenbrücke



Technische Daten	
Max. Drehmoment	75 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	16 / 50 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 660 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600580000
Zahnkranzbohrfutter	✓
Bohrfutterschlüssel	✓
langer Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	320,00 €
UVP (mit MwSt.)	380,80 €

### 750-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 75 Quick

- Geeignet zum Bohren mit großen Durchmessern und für schwere Verschraubungen in Holz ohne Vorbohren
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug



Technische Daten	
Max. Drehmoment	75 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	16 / 50 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 660 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600585700
Zahnkranz-Schnellwechselbohrfutter	✓
Schnellwechselbithalter	✓
Schnellwechselwinkeladapter	✓
Bohrfutterschlüssel	✓
langer Zusatzhandgriff	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	513,00 €
UVP (mit MwSt.)	610,47 €

### 850-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BE 850-2

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf



Technische Daten	
Max. Drehmoment	36 / 14 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600573000
Zahnkranzbohrfutter	✓
Bohrfutterschlüssel	✓
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	252,00 €
UVP (mit MwSt.)	299,88 €

### 850-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BE 850-2

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf



Technische Daten	
Max. Drehmoment	36 / 14 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600573810
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	267,00 €
UVP (mit MwSt.)	317,73 €

### 1.100-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BDE 1100

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen



Technische Daten	
Max. Drehmoment	55 / 22 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 640 / 0 - 1.200 /min
Bohrfutterspannweite	3 - 16 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600806000
Zahnkranzbohrfutter	✓
Bohrfutterschlüssel	✓
langer Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	599,00 €
UVP (mit MwSt.)	712,81 €

### 1.300-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BEV 1300-2

- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit



Technische Daten	
Max. Drehmoment	44 / 16 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600574000
Zahnkranzbohrfutter	✓
Bohrfutterschlüssel	✓
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	337,00 €
UVP (mit MwSt.)	401,03 €

### 1.800-Watt-Dreigang-Bohrmaschine B 32/3

- Kraftvolle Dreigang-Bohrmaschine mit extrem hohem Drehmoment
- Robustes mechanisches Schaltgetriebe mit Ölbad Schmierung



Technische Daten	
Max. Drehmoment	190 / 120 / 90 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	32 / 70 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 170 / 0 - 320 / 0 - 470 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	7,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600323000
Austreibkeil	✓
langer Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	1.198,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.425,62 €

### 705-Watt-Elektronik-Winkelbohrmaschine WBE 700

- Kraftvolle Winkelbohrmaschine zum Bohren an schwer zugänglichen Stellen
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit



Technische Daten	
Max. Drehmoment	8 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 25 mm
Leerlaufdrehzahlen	850 - 2.600 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600512000
Zahnkranzbohrfutter	✓
Bohrfutterschlüssel	✓
seitlicher Handgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	513,00 €
UVP (mit MwSt.)	610,47 €

## Zubehör Bohrmaschinen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Drehmomentvorsatz PowerX3	627256000	173,00 €	205,87 €
Winkelbohr- und Schraubvorsatz R+L	631078000	173,00 €	205,87 €
Bohrständer 890	600890000	163,00 €	193,97 €
Magnet-Bohrständer M 100	627100000	2.604,00 €	3.098,76 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

## Gemeinsame Merkmale Kernbohrmaschinen

- Großer Hub, dadurch geeignet zum Einsatz von Kernbohrern, Spiralbohrern und Senkern
- Magnetfuß mit hoher Haltekraft ermöglicht Arbeiten an senkrechten Flächen und über Kopf
- Robuster Metabo Marathon-Motor mit innenliegender Verkabelung für lange Lebensdauer
- Integrierter Kühlmittelbehälter für leicht dosierbare Innenkühlung des Kernbohrers
- Helles LED-Licht für einfaches Ausrichten bei schlechten Lichtverhältnissen
- Werkzeuglos montierbarer Späneschutz schützt den Anwender vor Metallspänen und Werkzeugkontakt
- Schutzschaltung startet Motor nur bei aktiviertem Magnet
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Arretierbarer Schlitten für bequemen Werkzeugwechsel
- Widerstandsfähiges Netzkabel (5 m) mit Gummiummantelung

## 1.000-Watt-Magnetkernbohrmaschine MAG 32

- Großer Hub, dadurch geeignet zum Einsatz von Kernbohrern, Spiralbohrern und Senkern




Technische Daten	
Max. Bohrtiefe	50 mm
Leerlaufdrehzahl	700 /min
Max. Drehmoment	50 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	11,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600635500
Auswerferstift 75 mm	✓
Sicherungsgurt	✓
Innensechskantschlüssel SW 4	✓
Späneschutz	✓
Transportkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	991,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.179,29 €

## 1.200-Watt-Magnetkernbohrmaschine MAG 50

- Großer Hub, dadurch geeignet zum Einsatz von Kernbohrern, Spiralbohrern und Senkern



Technische Daten	
Max. Bohrtiefe	50 mm
Leerlaufdrehzahlen	100- 250 / 200-450 /min
Max. Drehmoment	90 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	12,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600636500
Industrieraufnahme für Weldonschaft 19 mm	✓
Auswerferstifte 75 und 100 mm	✓
Austreiber MK 2	✓
Sicherungsgurt	✓
Innensechskantschlüssel SW 5	✓
Späneschutz	✓
Transportkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	1.548,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.842,12 €

## Gemeinsame Merkmale Trockenbauschrauber



- Kompakte und leichte Bauweise für komfortable Einhandbedienung
- Präzises Schrauben durch fein einstellbaren Tiefenanschlag und geräuscharme Klauenkupplung
- Tiefenanschlag komplett abnehmbar zum Arbeiten auf Sicht
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Aufrüstbar mit Schraubermagazin SM 5-55 (Bestell-Nr. 631618000) für schnelles, exaktes Schrauben in Serie

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	215,00 €
UVP (mit MwSt.)	255,85 €

## 600-Watt-Trockenbauschrauber SE 2500

- Trockenbauschrauber mit hohem Drehmoment für Verschraubungen von Gipskarton- und Gipsfaserplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktion



Technische Daten	
Max. Drehmoment weich	11 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 2.500 /min
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	620044000
Tiefenanschlag	✓
Magnetischer Bithalter 1/4" (6,35 mm)	✓
Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	215,00 €
UVP (mit MwSt.)	255,85 €

## 600-Watt-Trockenbauschrauber SE 4000

- Trockenbauschrauber für Gipskartonplatten auf Holz und Metall; auch für Gipsfaserplatten auf Metallunterkonstruktion geeignet



Technische Daten	
Max. Drehmoment weich	9 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 4.400 /min
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	620045000
Tiefenanschlag	✓
Magnetischer Bithalter 1/4" (6,35 mm)	✓
Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	215,00 €
UVP (mit MwSt.)	255,85 €

## 600-Watt-Trockenbauschrauber SE 6000

- Der Spezialist im Trockenbau für Gipskartonplatten: hohe Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt
- Kompakte und leichte Bauweise für komfortable Einhandbedienung



Technische Daten	
Max. Drehmoment weich	7 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 6.200 /min
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	620046000
Tiefenanschlag	✓
Magnetischer Bithalter 1/4" (6,35 mm)	✓
Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	215,00 €
UVP (mit MwSt.)	255,85 €

## Zubehör Trockenbauschrauber

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
<b>Schrauber-Magazin SM 5-55</b> Passend für die gängigsten Schraubensysteme, die am Markt erhältlich sind. Für Schrauben mit einer Länge zwischen 25 und 55 mm. Max. Schraubenkopf-ø 9,5 mm, max. Schraubenschaft 5 mm	631618000	163,00 €	193,97 €



Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	215,00 €
UVP (mit MwSt.)	255,85 €

### 650-Watt-Schlagschrauber SSW 650



- Extrem leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen
- Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Werkzeugaufnahme 1/2"

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 2.100 /min
Max. Schlagzahl	2.800 /min
Max. Drehmoment	600 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602204000

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	438,00 €
UVP (mit MwSt.)	521,22 €

### 220-Watt-Elektronik-Exzenterschleifer SXE 400



- Zum Schleifen an Innen- und Außenrundungen durch kleinen 80 mm-Stützteller und flexible Zwischenscheibe
- Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	5.000 - 10.000 /min
Stützteller-Ø	80 mm
Schwingkreis	3 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600405000
Haftzwischen Scheibe	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	198,00 €
UVP (mit MwSt.)	235,62 €

### Gemeinsame Merkmale Exzenterschleifer



- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allesaugers

### 310-Watt-Exzenterschleifer SXE 3125



- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
- Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 12.000 /min
Stützteller-Ø	125 mm
Schwingkreis	3 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600443000
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung	✓
Sechskantschlüssel	✓
Textil-Staubbeutel	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	145,00 €
UVP (mit MwSt.)	172,55 €

### 320-Watt Elektronik-Exzenterschleifer SXE 425 TurboTec



- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	4.200 - 11.000 /min
Stützteller-Ø	125 mm
Schwingkreis	5 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600131000
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung	✓
Sechskantschlüssel	✓
abnehmbarer Zusatzhandgriff	✓
Textil-Staubbeutel	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	214,00 €
UVP (mit MwSt.)	254,66 €

### 310-Watt-Exzenterschleifer SXE 3150



- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
- Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 12.000 /min
Stützteller-Ø	150 mm
Schwingkreis	3 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600444000
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung	✓
Sechskantschlüssel	✓
Textil-Staubbeutel	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	160,00 €
UVP (mit MwSt.)	190,40 €

### 350-Watt Elektronik-Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec



- Patentierter Duo-Schwingkreisverstellung: Je nach Anwendung kann Feinschliff oder hoher Abtrag eingestellt werden

Technische Daten		
Leerlaufdrehzahlen	4.200 - 11.000 /min	
Stützteller-Ø	150 mm	
Schwingkreis	2,8 / 6,2 mm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,2 kg	

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	600129000	600129700
Schleifteller "multi-hole" Kletthaftung	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
abnehmbarer Zusatzhandgriff	✓	✓
Textil-Staubbeutel	✓	✓
metaBOX	×	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	295,00 €	321,00 €
UVP (mit MwSt.)	351,05 €	381,99 €

### 350-Watt-Elektronik-Exzenterschleifer SXE 150-5.0 BL

**BRUSHLESS**

- Extrem leichter und flacher Exzenterschleifer mit symmetrischer Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 10.000 /min
Stützteller-Ø	150 mm
Schwingkreis	5 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	615050000 615050700
Schleifteller "multi-hole" Kletthaftung	✓ ✓
Maulschlüssel	✓ ✓
metaBOX*	×

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	461,00 €	492,00 €
UVP (mit MwSt.)	548,59 €	585,48 €

### 350-Watt Elektronik-Exzenterschleifer SXE 150-2.5 BL

#### BRUSHLESS

- Extrem leichter und flacher Exzenterschleifer mit symmetrischer Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung
- Schwingkreis 2,5 mm für höchste Oberflächenqualität




Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 10.000 /min
Stützteller-Ø	150 mm
Schwingkreis	2,5 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	615025000	615025700
Schleifteller "multi-hole" Kletthaftung	✓	✓
Maulschlüssel	✓	✓
metaBOX*	×	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	461,00 €	492,00 €
UVP (mit MwSt.)	548,59 €	585,48 €

### Zubehör Exzenterschleifer



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Stützteller 80 mm gelocht für SXE 400	624064000	12,50 €	14,88 €
Stützteller 125 mm für SXE 3125	624739000	15,20 €	18,09 €
Stützteller 125 mm mittel für SXE 425 TurboTec	631219000	15,00 €	17,85 €
Stützteller 150 mm für SXE 3150	624740000	21,30 €	25,35 €
Stützteller 150 mm mittel für SXE 450 TurboTec	631150000	34,40 €	40,94 €
25 Haftscheibblätter 80 mm sortiert	624060000	13,20 €	15,71 €
25 Haftscheibblätter 125 mm sortiert	631583000	22,00 €	26,18 €
25 Haftscheibblätter 150 mm sortiert	624066000	24,90 €	29,63 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

### 240-Watt-Fäustlingsexzenterschleifer FSX 200 Intec

- Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung
- Sehr gutes Gewicht/Leistungsverhältnis für ermüdungsames Arbeiten



Technische Daten	
Durchmesser des Stütztellers	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Schwingkreis	2,7 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	609225500
Staubfangkassette	✓
1 Faltenfilter	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	104,00 €
UVP (mit MwSt.)	123,76 €

### 300-Watt-Elektronik-Dreieckschleifer DSE 300 Intec

- Zum effektiven Schleifen von Ecken und Kanten
- Patentierter, drehbarer Schleifteller für optimale Ausnutzung der Ecken des Schleifpapiers



Technische Daten	
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm
Schwingzahlen bei Leerlauf	14.000 - 22.000 /min
Schwingkreis	1,8 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600311500
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	155,00 €
UVP (mit MwSt.)	184,45 €

### Gemeinsame Merkmale 200-Watt-Sander



- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
- Exzellentes Schliffbild ohne Schleifringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
- Robuster Lagerflansch aus Aluminiumdruckguss
- Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett
- Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

### 200-Watt-Sander SR 2185

- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie



Technische Daten	
Schleifplatte	92 x 184 mm
Schwingzahl bei Leerlauf	22.300 /min
Schwingkreis	2 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600441500
Textil-Staubbeutel	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	134,00 €
UVP (mit MwSt.)	159,46 €

### 200-Watt-Sander SRE 3185

- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie



Technische Daten	
Schleifplatte	92 x 184 mm
Schwingzahlen bei Leerlauf	8.800 - 22.300 /min
Schwingkreis	2 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600442000
Textil-Staubbeutel	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	155,00 €
UVP (mit MwSt.)	184,45 €

### 200-Watt-Fäustlingssander FSR 200 Intec

- Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung
- Sehr gutes Gewicht/Leistungsverhältnis, dadurch ideal zum Arbeiten über Kopf



Technische Daten	
Schleifplatte	114 x 102 mm
Schwingzahl bei Leerlauf	26.000 /min
Schwingkreis	1,4 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600066500
Lochstanze	✓
Staubfangkassette	✓
1 Faltenfilter	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	112,00 €
UVP (mit MwSt.)	133,28 €



## Gemeinsame Merkmale Sander



- Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung
- Schwingsystem mit doppelreihigem Schrägkugellager für äußerst hohe Laufruhe und minimale Vibration
- Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett, sowie Schleifmittel bis 10 mm Dicke
- Mehrfach abgedichtete Kugellager und reißfeste Gummimanschette zum Schutz vor aggressiven Stäuben
- Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung für bequemes Greifen in jeder Arbeitsposition
- TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen
- Schleifplatte mit zusätzlichen seitlichen Absaugkanälen für sauberes Arbeiten
- Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

## 350-Watt-Sander SRE 4350 TurboTec



- Schwingsystem mit doppelreihigem Schrägkugellager für äußerst hohe Laufruhe und minimale Vibration

### Technische Daten

Schleifplatte	92 x 184 mm
Schwingzahlen bei Leerlauf	8.400- 22.000 /min
Schwingkreis	2,2 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	611350000	611350700
Schleifplatte mit Kletthaftung	✓	✓
10 Haftschleifblätter "professional"	×	✓
Schleifvlies (mittel)	×	✓
abnehmbarer Zusatzhandgriff	✓	✓
Textil-Staubbeutel	✓	✓
metaBOX	×	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	310,00 €	337,00 €
UVP (mit MwSt.)	368,90 €	401,03 €

## 350-Watt-Sander SRE 4351 TurboTec



- Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung

### Technische Daten

Schleifplatte	114 x 229 mm
Schwingzahlen bei Leerlauf	8.400- 22.000 /min
Schwingkreis	2,2 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	611351000	611351700
Schleifplatte mit Kletthaftung	✓	✓
abnehmbarer Zusatzhandgriff	✓	✓
Textil-Staubbeutel	✓	✓
10 Haftschleifblätter "professional"	×	✓
Schleifvlies (mittel)	×	✓
metaBOX	×	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	327,00 €	370,00 €
UVP (mit MwSt.)	389,13 €	440,30 €

## Zubehör Sander



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schleifplatte 114 x 112 mm für FSR 200 Intec	625657000	10,70 €	12,73 €
Schleifplatte 93 x 185 mm für SRE 4350	624738000	15,60 €	18,56 €
Schleifplatte 92 x 184 mm für SR 2185, SRE 3185	624729000	15,00 €	17,85 €
Schleifplatte 112 x 230 mm für SRE 4351	624737000	17,90 €	21,30 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

## 1.010-Watt-Elektronik-Bandschleifer BAE 75 mit Maschinenständer



- Hervorragende Schleifergebnisse durch leistungsstarken Motor und präzisen Bandlauf
- Schneller und werkzeugloser Schleifbandwechsel



### Technische Daten

Drehmoment	12 Nm
Schleifband	75 x 533 mm
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	240- 450 m /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,9 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600375000
Staubsaugbeutel	✓
Zusatzhandgriff	✓
Sechskantschlüssel	✓
Absaugadapter	✓
Längsanschlag	✓
Maschinenständer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	336,00 €
UVP (mit MwSt.)	399,84 €

## Zubehör Bandschleifer



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schleifbänder-Sortiment (3)	625928000	10,40 €	12,38 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

## Gemeinsame Merkmale Langhalschleifer



- Zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich
- Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Schleifkopf
- M-Clean-Technologie: Wirkungsvolle Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfs
- Randnahes Schleifen von Kanten und Übergängen - zeitsparend und effektiv
- Ideale Anpassung des flexiblen Schleifkopfs an die Fläche für gute Arbeitsergebnisse
- Optimale Absaugergebnisse durch gefederten Bürstenkranz, der sich an die Oberfläche anpasst
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Einfach, schnell und werkzeuglos austauschbare Welle bei Bedarf
- Abstellen der Maschine ohne Schlauch und Kabel zu knicken

## 500-Watt-Elektronik-Langhalschleifer LSV 5-225



- Zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich
- Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Kopf



### Technische Daten

Durchmesser des Schleiftellers	225 mm
Leerlaufdrehzahlen	1.000- 1.650 /min
Mögliche Maschinenlänge	1,6 m
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,8 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600103000
Schleifteller (sehr weich)	✓
4 Haftschleifblätter mit Multilochung (P 80, 100, 120, 150)	✓
Flexible Welle (als Ersatz)	✓
Anschlussmuffe	✓
Sechskantschlüssel	✓
Werkzeugtasche	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	738,00 €
UVP (mit MwSt.)	878,22 €

### Langhalsschleifer LSV 5-225 + Allessauger ASR 35 L ACP Set mit 25 Haftscheifblättern P 120

- Systemlösung zum Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich mit wirkungsvoller Absaugung



#### Technische Daten

Langhalsschleifer LSV 5-225	(siehe Seite 129)
Allessauger ASR 35 L ACP	(siehe Seite 151)

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	690885000
Schleifplatte (sehr weich)	✓
25 Haftscheifblätter mit Multilochung (P120)	✓
Anschlussmuffe	✓
Sechskantschlüssel	✓
Werkzeugtasche	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse + Bodendüse (370 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.284,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.527,96 €

### Langhalsschleifer LSV 5-225 + Allessauger ASR 35 M ACP Set mit 25 Haftscheifblättern 225 mm P 120

- Systemlösung zum Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich mit wirkungsvoller Absaugung



#### Technische Daten

Langhalsschleifer LSV 5-225	(siehe Seite 129)
Allessauger ASR 35 M ACP	(siehe Seite 151)

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	690939000
Schleifplatte (sehr weich)	✓
25 Haftscheifblätter mit Multilochung (P120)	✓
Anschlussmuffe	✓
Sechskantschlüssel	✓
Werkzeugtasche	✓
Antistatik-Saugschlauch + Handgriff-Zwischenstück	✓
Anschlussmuffe Ø 41/48 mm + 2 Saugrohre Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse + Bodendüse (300 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.451,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.726,69 €

### 500-Watt-Elektronik-Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort mit variabler Längenverstellung

- Zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich
- Zuschaltbares LED-Streiflicht zum direkten Erkennen und Bearbeiten von Unebenheiten und Riefen



#### Technische Daten

Durchmesser des Schleiftellers	225 mm
Leerlaufdrehzahlen	1.000- 1.650 /min
Mögliche Maschinenlänge	1,1 / 1,6 / 2,1 m
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,5 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600136000
Schleifplatte (sehr weich)	✓
4 Haftscheifblätter mit Multilochung (P 80, 100, 120, 150)	✓
Flexible Welle (als Ersatz)	✓
Anschlussmuffe	✓
Verlängerung	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	873,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.038,87 €

### Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort + Allessauger ASR 35 L ACP Set mit 25 Haftscheifblättern P 120

- Systemlösung zum Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich mit wirkungsvoller Absaugung



#### Technische Daten

Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort	(siehe Seite 129)
Allessauger ASR 35 L ACP	(siehe Seite 151)

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	690886000
Schleifplatte (sehr weich)	✓
25 Haftscheifblätter mit Multilochung (P120)	✓
Anschlussmuffe	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓
Allessauger ASR 35 L ACP	✓
Handgriff-Zwischenstück + PE-Filterbeutel	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Fugendüse + Bodendüse (370 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.451,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.726,69 €

### Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort + Allessauger ASR 35 M ACP Set mit 25 Haftscheifblättern 225 mm

- Systemlösung zum Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich mit wirkungsvoller Absaugung



#### Technische Daten

Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort	(siehe Seite 130)
Allessauger ASR M ACP	(siehe Seite 151)

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	690940000
Schleifplatte (sehr weich)	✓
25 Haftscheifblätter mit Multilochung (P120)	✓
Anschlussmuffe	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓
ASR 35 M ACP	✓
Antistatik-Saugschlauch + Handgriff-Zwischenstück	✓
Anschlussmuffe Ø 41 / 48 mm + PE-Filterbeutel	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff + Fugendüse + Bodendüse	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.616,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.923,04 €

### Zubehör Langhalsschleifer



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schleifteller hart	626661000	34,80 €	41,41 €
Schleifteller sehr weich	626662000	34,80 €	41,41 €
Ersatzbürstenkranz	626663000	20,10 €	23,92 €
Flexible Welle	626664000	72,00 €	85,68 €
Griffverlängerung für Arbeitslänge 2,1 m (nur LSV 5-225 Comfort)	626665000	160,00 €	190,40 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

### 1.500-Watt-Elektronik-Winkelpolierer PE 15-20 RT

- Drehmomentstarker Polierer zum Feinschleifen und Hochglanzpolieren von lackierten Oberflächen



#### Technische Daten

Für Stützteller bis max.	180 mm
Leerlaufdrehzahlen	300- 1.900 /min
Drehmoment	18 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	615200000
Zusatzhandgriff	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	378,00 €
UVP (mit MwSt.)	449,82 €

### 1.500-Watt-Elektronik-Winkelpolierer PE 15-25 Set

- Renovierungs-Set mit drehmomentstarkem Polierer zum Restaurieren von Fachwerkbalken und zum Strukturieren von Holz
- Maximale Produktivität durch kraftvollen 1.500-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe



#### Technische Daten

Für Stützteller bis max.	180 mm
Leerlaufdrehzahlen	700- 2.500 /min
Drehmoment	18 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	615250500
Zusatzhandgriff	✓
Schutzbrille	✓
3 Tellerbürsten (130 mm; P46, P60, P80)	✓
metaBOX*	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	557,00 €
UVP (mit MwSt.)	662,83 €

\*Aufgrund unserer Koffer-Umstellung im Running-change auf unser neues metaBOX-System, kann es vereinzelt noch zu Lieferungen in der bisherigen Koffer-Variante kommen.

**710-Watt-Lackfräse LF 724 S**



- Nur von Metabo: der Problemlöser für Renovierungsarbeiten. Bis zu 70 % Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Arbeitstechniken.

Technische Daten	
Drehmoment	2 Nm
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
Schneidenflugkreis	80 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600724000</b>
4 Hartmetall-Wendemesser	✓
Absaugverbindungsstück	✓
Vorstecher mit Griff	✓
Kombischlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓
metaBOX	x
Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>396,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>471,24 €</b>

**Zubehör Lackfräse**



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
10 Hartmetall-Wendemesser	631660000	42,50 €	50,58 €
4 Hartmetall-Wendemesser	631720000	17,50 €	20,83 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

**620-Watt-Hobel HO 26-82**



- Leichter, handlicher Universalhobel zum Hobeln, Falzen und Anfasen
- Stufenlos einstellbare Hobeltiefe und Falztiefe

Technische Daten			
Hobelbreite	82 mm		
Leerlaufdrehzahl	17.000 /min		
Hobeltiefe einstellbar	0- 2,6 mm		
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg		
Lieferumfang			
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>602682000</b>	<b>602682700</b>	
1 Satz Wende-Hobelmesser	✓	✓	
Parallelanschlag	✓	✓	
Einstellehre	✓	✓	
Absaugverbindungsstück	✓	✓	
Spanauswurfadapter	✓	✓	
Textil-Staubbeutel	✓	✓	
Sechskantschlüssel	✓	✓	
metaBOX*	x	✓	
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3	
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>192,00 €</b>	<b>224,00 €</b>	
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>228,48 €</b>	<b>266,56 €</b>	

**Zubehör Hobel**



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
2 Hartmetall-Wendehobelmesser	630282000	28,80 €	34,27 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

**Gemeinsame Merkmale Oberfräse, Fräs- und Schleifmotor**



- Gehärtete und geschliffene auswechselbare Spannzange für genauen Rundlauf der Werkzeuge
- Stabile und verwindungssteife 2-Säulen-Führung für höchste Präzision\*
- Spindelarreterierung zum einfachen Fräserwechsel\*
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Überlastschutz
- Mit Zwischenplatte auch verwendbar auf der Führungsschiene
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers\*
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

\* entfällt bei FME 737

**Metabo Marathon-Motor** mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

**710-Watt-Elektronik-Oberfräse OFE 738**



- Stabile und verwindungssteife 2-Säulen-Führung für höchste Präzision



Technische Daten	
Max. Hubhöhe	50 mm
Leerlaufdrehzahlen	13.000- 34.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	8 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,0 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600738000</b>
Parallelanschlag	✓
Absaugverbindungsstück	✓
Maulschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>337,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>401,03 €</b>

**1.200-Watt-Elektronik-Oberfräse OFE 1229 Signal**



- Messuhr zum Feineinstellen der Frästiefe mit 0,1 mm Genauigkeit
- Dreistufen-Anschlag zum Vorwählen von bis zu 3 verschiedenen Frästiefen



Technische Daten		
Max. Hubhöhe	50 mm	
Leerlaufdrehzahlen	5.000- 25.500 /min	
Spannbohrung der Spannzange	8 mm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,5 kg	
Lieferumfang		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601229000</b>	<b>601229700</b>
Parallelanschlag mit Feineinstellung	✓	✓
Messuhr für Feineinstellung	✓	✓
Absaugverbindungsstück	✓	✓
Maulschlüssel	✓	✓
metaBOX*	x	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>502,00 €</b>	<b>534,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>597,38 €</b>	<b>635,46 €</b>

**710-Watt-Elektronik-Fräs- und Schleifmotor FME 737**



- Gehärtete und geschliffene auswechselbare Spannzange für genauen Rundlauf der Werkzeuge
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	13.000- 34.000 /min
Drehzahl bei Nennlast	24.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	8 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,4 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600737000</b>
2 Maulschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>284,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>337,96 €</b>

\*Aufgrund unserer Koffer-Umstellung im Running-change auf unser neues metaBOX-System, kann es vereinzelt noch zu Lieferungen in der bisherigen Koffer-Variante kommen.

### 400-Watt-Multitool MT 400 Quick Set für Holz Fliesen

- Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien
- Maximale Kompatibilität zu OIS-, Starlock- und weiteren Zubehören



Technische Daten		
Schwingzahl bei Leerlauf	11.000 - 18.500 /min	
Oszillationswinkel links / rechts	1,6 °	
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,4 kg	
Lieferumfang		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601406500</b>	<b>601406700</b>
Tauchsägeblatt 32 mm HCS	✓	✓
Segmentsägeblatt 85 mm BiM	✓	✓
Schabermesser starr 52 mm HCS	✓	✓
Tauchsägeblatt 32 mm BiM	×	✓
Segmentsägeblatt 85 mm HM	×	✓
Dreieckschleifplatte 78 mm / 93 mm	✓	✓
5 Haftscheibblätter 93 mm P 80 / 120	✓	✓
Absaugadapter + Multiadapter	✓	✓
Werkzeugbox	✓	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>215,00 €</b>	<b>247,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>255,85 €</b>	<b>293,93 €</b>

### Gemeinsame Merkmale Handkreissägen



- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss auch bei Gehrungsschnitten
- Fremdabsaugung möglich

### 1.200-Watt-Handkreissäge KS 55

- Leichte, kompakte Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz



Technische Daten		
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	55 / 39 mm	
Sägeblatt-Ø x Bohrung	160 x 20 mm	
Leerlaufdrehzahl	5.600 /min	
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,0 kg	
Lieferumfang		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600855000</b>	
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓	
Parallelanschlag	✓	
Absaugverbindungsstück	✓	
Sechskantschlüssel	✓	
Full Service Preisgruppe	FS2	
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>135,00 €</b>	
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>160,65 €</b>	

### 1.200-Watt-Handkreissäge KS 55 FS

- Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Metabo Führungsschienen und Schienen anderer Hersteller
- Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss



Technische Daten		
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	55 / 39 mm	
Sägeblatt-Ø x Bohrung	160 x 20 mm	
Leerlaufdrehzahl	5.600 /min	
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,0 kg	
Lieferumfang		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600955000</b>	<b>600955700</b>
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Absaugverbindungsstück	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
metaBOX	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>197,00 €</b>	<b>243,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>234,43 €</b>	<b>289,17 €</b>

### 1.200-Watt-Tauch- und Handkreissäge KSE 55 Vario Plus

- Kombinierte Tauch- und Handkreissäge – zwei vollwertige Funktionen in einer Maschine
- Bequemer Sägeblattwechsel durch gleichzeitige Pendelhau- und Spindelarrretierung



Technische Daten		
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	55 / 40 mm	
Sägeblatt-Ø x Bohrung	160 x 20 mm	
Leerlaufdrehzahlen	2.000 - 5.200 /min	
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,7 kg	
Lieferumfang		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601204000</b>	<b>601204700</b>
Hartmetall-Kreissägeblatt (42 Zähne)	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Absaugverbindungsstück	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
MetaLoc Koffer	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>383,00 €</b>	<b>429,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>455,77 €</b>	<b>510,51 €</b>

### 1.500-Watt-Handkreissäge KS 66 FS

- Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte



Technische Daten		
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	66 / 47 mm	
Sägeblatt-Ø x Bohrung	190 x 30 mm	
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min	
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,9 kg	
Lieferumfang		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601066500</b>	
Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne)	✓	
Parallelanschlag	✓	
Sechskantschlüssel	✓	
metaBOX	✓	
Full Service Preisgruppe	FS3	
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>240,00 €</b>	
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>285,60 €</b>	

### 1.500-Watt-Handkreissäge KS 66 FS Set mit Führungsschiene FS 160 oder Kappschiene KFS 44

- Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte



Technische Daten		
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	66 / 47 mm	
Sägeblatt-Ø x Bohrung	190 x 30 mm	
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min	
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,9 kg	
Lieferumfang		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>691135000</b>	<b>691196000</b>
Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne)	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
Führungsschiene FS 160 (160 cm)	✓	×
Kappschiene KFS 44 (44 cm)	×	✓
Full Service Preisgruppe	-	-
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>274,00 €</b>	<b>324,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>326,06 €</b>	<b>385,56 €</b>

### 2.000-Watt-Handkreissäge KS 85 FS

- Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte



Technische Daten		
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	85 / 65 mm	
Sägeblatt-Ø x Bohrung	235 x 30 mm	
Leerlaufdrehzahl	4.500 /min	
Gewicht (ohne Netzkabel)	8,4 kg	
Lieferumfang		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601085500</b>	
Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne)	✓	
Aluminium-Parallelanschlag	✓	
Sechskantschlüssel	✓	
Kunststoffkoffer	✓	
Full Service Preisgruppe	FS4	
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>345,00 €</b>	
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>410,55 €</b>	

### 2.000-Watt-Handkreissäge KS 85 FS Set mit Führungsschiene FS 160 oder Kappschiene KFS 44

- Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte



NEU

#### Technische Daten

Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	85 / 65 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	235 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.500 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	8,4 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	691149000	691197000
Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne)	✓	✓
Aluminium-Parallelanschlag	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
Führungsschiene FS 160 (160 cm)	✓	×
Kappschiene KFS 44 (44 cm)	×	✓

Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	379,00 €	429,00 €
UVP (mit MwSt.)	451,01 €	510,51 €

### Zubehör Handkreissägen



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Führungsschiene FS 80	629010000	58,00	69,02
Führungsschiene FS 160	629011000	98,50 €	117,22 €
Führungsschiene FS 250	629013000	183,00 €	217,77 €
Führungsschiene FS 310	629014000	229,00 €	272,51 €
Sägespäne-Auswurfstutzen für KSW 55 Plus	630924000	6,85 €	8,15 €
Saugschlauch, Ø 27 mm, Länge 3,5 m	631938000	74,50 €	88,66 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

### 1.100-Watt-Säbelsäge SSE 1100

- Schlanke Maschine mit Softgrip-Handgriff für komfortables Sägen in jeder Arbeitsposition
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für optimale Handhabung



metabo BESTSELLER

#### Technische Daten

Hubzahl bei Leerlauf	0 - 2.600 /min
Sägeblattthub	28 mm
Pendelhubstufen	0
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,9 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	606177500
Sägeblatt Holz + Metall	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	166,00 €
UVP (mit MwSt.)	197,54 €

### 1.400-Watt-Pendelhub-Säbelsäge SSEP 1400 MVT

- Kraftvoller 1400-Watt-Motor mit Hubzahl-Konstanthaltung für härteste Anwendungen
- Zuschaltbarer 3-stufiger Pendelhub für optimale Sägeleistung in jedem Material



#### Technische Daten

Hubzahlen bei Leerlauf	0 - 2.800 /min
Sägeblattthub	32 mm
Pendelhubstufen	3
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,6 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	606178500
Sägeblatt Holz, Sägeblatt Metall	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	320,00 €
UVP (mit MwSt.)	380,80 €

### Gemeinsame Merkmale Stichsägen



- Fremdabsaugung möglich
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Späneblasfunktion für freie Sicht auf Schnittstelle
- Depot für Sechskantschlüssel

### 450-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STEB 65 Quick

- Bügelgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche



#### Technische Daten

Schnitttiefe Holz / NE-Metall	65 / 18 mm
Schwenkbereich von / bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,9 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601030500
Schutzglas	✓
Sägeblatt Holz, Sägeblatt Metall	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	113,00 €
UVP (mit MwSt.)	134,47 €

### 570-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STEB 70 Quick

- Tiefliegende Sägeblattführung für exakte Schnitte
- Bügelgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche



#### Technische Daten

Schnitttiefe Holz / NE-Metall	70 / 20 mm
Schwenkbereich von / bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,0 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601040500
Absaugstutzen	✓
Schutzglas	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	154,00 €
UVP (mit MwSt.)	183,26 €

### 590-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STEB 80 Quick

- Tiefliegende Sägeblattführung für exakte Schnitte
- Bügelgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche



#### Technische Daten

Schnitttiefe Holz / NE-Metall	80 / 25 mm
Schwenkbereich von / bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,0 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601041500
Absaugstutzen	✓
Schutzglas	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	176,00 €
UVP (mit MwSt.)	209,44 €

**710-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STE 100 Quick**



- Extrem schlanke Stichsäge für perfektes Handling bei jedem Einsatz
- Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung



Technische Daten	
Schnitttiefe Holz / NE-Metall	100 / 25 mm
Schwenkbereich von / bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601100500
Absaugstutzen	✓
Schutzglas	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓
Stichsägeblatt Holz	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	169,00 €
UVP (mit MwSt.)	201,11 €

**750-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STEB 140 Plus**



- Extrem kraftvolle Stichsäge mit VTC-Elektronik
- Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung



Technische Daten	
Schnitttiefe Holz / NE-Metall	140 / 35 mm
Schwenkbereich von / bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601404500
Absaugstutzen	✓
Schutzglas	✓
Schutzplatte Kunststoff	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	295,00 €
UVP (mit MwSt.)	351,05 €

**750-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STE 140 Plus**



- Extrem kraftvolle Stichsäge mit VTC-Elektronik für schnelle Schnitte in Weichholz bis 140 mm
- Äußerst handlich durch geringen Griffumfang und Softgrip-Oberfläche



Technische Daten		
Schnitttiefe Holz / NE-Metall	140 / 35 mm	
Schwenkbereich von / bis	- 45 / + 45 °	
Pendelhubstufen	4	
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601403500	601403700
Absaugstutzen	✓	✓
Schutzglas	✓	✓
Schutzplatte Hartgewebeeinlage / Filz	×	✓
Schutzplatte Kunststoff	✓	×
Führungsschienen-Adapter	×	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓	✓
Stichsägeblatt Holz "professional"	×	✓
Stichsägeblatt Universal "pionier"	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	306,00 €	327,00 €
UVP (mit MwSt.)	364,14 €	389,13 €

**Zubehör Stichsägen**



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schutzplatte	623664000	10,30 €	12,26 €
Kreis- und Parallelführung	631340000	24,70 €	29,39 €
Kreis- und Parallelführung	623591000	29,00 €	34,51 €
Spanreißschutzplättchen (3 Stück) für STEB 70, STEB 80, STE 100, STE / STEB 140	631208000	4,10 €	4,88 €
Stichsägeblattsortiment 3, 10-teilig	623600000	17,70 €	21,06 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

**Welche Maschine mit welchem Einsatzwerkzeug und für welche Anwendung?**

Anwendungsbereiche	für kleine Flächen bis ca. 50 m²	für mittlere Flächen bis ca. 100 m²	für mittlere Flächen bis ca. 100 m²	für kleine Flächen bis ca. 50 m²
Type	Renovierungsschleifer WE15-125 HD Set GED		Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT	
Einsatzwerkzeug	Diamant-topscheibe Beton »pro« Ø 125 mm	Diamant-topscheibe Abrasiv »pro« Ø 125 mm	PKD-Topscheibe »pro« Ø 125 mm	Fräskopf Flachzahn (komplett) Ø 115 mm / M14
	Diamant-topscheibe Beton »pro« Ø 125 mm	Diamant-topscheibe Abrasiv »pro« Ø 125 mm	PKD-Topscheibe »pro« Ø 125 mm	Fräskopf Spitzzahn (komplett) Ø 115 mm / M14
	Bestell-Nr. 628205000	Bestell-Nr. 628206000	Bestell-Nr. 628208000	Bestell-Nr. 628219000
	Bestell-Nr. 628205000	Bestell-Nr. 628206000	Bestell-Nr. 628208000	Bestell-Nr. 628218000
	Bestell-Nr. 628205000	Bestell-Nr. 628206000	Bestell-Nr. 628208000	Bestell-Nr. 628205000
	Bestell-Nr. 628205000	Bestell-Nr. 628206000	Bestell-Nr. 628208000	Bestell-Nr. 628206000
	Bestell-Nr. 628205000	Bestell-Nr. 628206000	Bestell-Nr. 628208000	Bestell-Nr. 628208000
Beton	Frischbeton	■ Dicke Betonschichten abschleifen	■ Bodenvorbereitung	■ Schlammhäute und Schalungsnähte entfernen
Beton	Alter Beton/ sehr harter Beton > B35	■ Beton nivellieren		
Kleber	Fliesenkleber	■ An- und abschleifen / Fräsen für weitere Bearbeitungen (auf weichen und harten Untergründen)		
Kleber	Elastischer Kleber			
Estrich	Weich	■ Nivellieren		
Estrich	Hart			
Putz	■ Harten Zementputz (und/oder) (Kalk-Zementputz) mit hohem Sandanteil abschleifen/abfräsen			
Putz	■ Harten Zementputz anschleifen/abfräsen			
Putz	■ Harten Putz (Kalk-Zement-Oberputz) abschleifen/abfräsen			
Putz	■ Kunstharzputz anschleifen/abfräsen			
Putz	■ Kalk-, Gipsputz abschleifen/abfräsen			
Putz	■ Gipsputz entfernen			
Farbe / Beschichtung	Latexfarben und Ölmalen			
Farbe / Beschichtung	Elastische Schutzanstriche (Betonfarbe)	■ An- und abschleifen / fräsen für weitere Bearbeitungen (auf weichen und harten Untergründen)		
Farbe / Beschichtung	Bitumen			
Farbe / Beschichtung	PU Polyurethan			
Farbe / Beschichtung	Epoxid			
Naturstein / Keramik	Granit	■ Naturstein nivellieren		
Naturstein / Keramik	Keramik	■ Natursteine, Granit und andere harte und sehr harte Materialien plan-schleifen		
Naturstein / Keramik	Marmor	■ Sauberes Kantearbeiten ohne Ausbrechen		

## Gemeinsame Merkmale Renovierungsschleifer

- Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamanttopfscheiben
- Maximale Produktivität durch satte 1900 Watt
- Geringes Gewicht, ideal zum Schleifen im Wand- und Deckenbereich
- Randnahe Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
- Optimale Absaugergebnisse: Gefederter Bürstenkranz an der Schutzhaube, der sich an jede Oberfläche und Segmenthöhe anpasst
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für eine sichere und gleichmäßige Führung beim Schleifen
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz

**Metabo Marathon-Motor**  
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

**Metabo S-automatic Sicherheitskupplung**  
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

**Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - Vollwellenelektronik**  
für variable Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben

**Elektronischer Sanftanlauf**  
für ruckfreies Anlaufen

**Wiederanlaufschutz**  
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

## 1.900-Watt-Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT mit Diamantschleiftopf Abrasiv "professional"

- Maximale Produktivität durch 1900 Watt starken Metabo Marathon-Motor bei geringem Gewicht



Technische Daten	
Schleifkopf-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	3.800 - 8.200 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,5 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>603825720</b>
Bügelgriff	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Diamantschleiftopf Abrasiv "professional"	✓
Zweilochschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>631,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>750,89 €</b>

## 1.900-Watt-Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT mit Diamantschleiftopf Beton "professional"

- Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamantschleiftöpfen



Technische Daten	
Schleifkopf-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	3.800 - 8.200 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,5 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>603825710</b>
Bügelgriff	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Diamantschleiftopf Beton "professional"	✓
Zweilochschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>631,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>750,89 €</b>

## Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT + Allessauger ASR 35 L ACP Set

- Systemlösung zum Anschleifen von harten Materialien mit Diamanttopfscheiben mit wirkungsvoller Absaugung für optimale Arbeitsergebnisse



Technische Daten	
<b>Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT</b>	(siehe Seite 140)
<b>Allessauger ASR 35 L ACP</b>	(siehe Seite 151)
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>691000000</b>
Diamanttopfscheibe Beton "professional"	✓
Bügelgriff	✓
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse, Bodendüse (370 mm breit)	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	-
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>1.006,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>1.197,14 €</b>

## Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT + Allessauger ASR 35 M ACP Set

- Systemlösung zum Anschleifen von harten Materialien mit Diamanttopfscheiben mit wirkungsvoller Absaugung für optimale Arbeitsergebnisse



Technische Daten	
<b>Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT</b>	(siehe Seite 140)
<b>Allessauger ASR 35 M ACP</b>	(siehe Seite 151)
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>691001000</b>
Diamanttopfscheibe Beton "professional"	✓
Bügelgriff	✓
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm, 4 m lang)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
Anschlussmuffe Ø 41/48 mm	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit)	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	-
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>1.284,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>1.527,96 €</b>

## 1.900-Watt-Renovierungsfräse RFEV 19-125 RT mit Fräskopf

- Zum effektiven Abtragen von Putz, Kleberesten, weichem Estrich und Altanstrichen an Wand, Decke und Boden
- Maximale Produktivität durch satte 1900 Watt bei geringem Gewicht



Technische Daten	
Fräskopf-Ø	125 mm
Frästiefe	0 - 6 mm
Leerlaufdrehzahlen	750 - 3.100 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,8 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>603826710</b>
Bügelgriff	✓
Fräskopf Spitzzahn	✓
Sechskantschlüssel	✓
Zweilochschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>658,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>783,02 €</b>

## Zubehör Renovierungsschleifer / Renovierungsfräsen



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Fräskopf Spitzzahn (komplett)	628218000	183,00 €	217,77 €
Frässterne Spitzzahn (10 Frässterne für Ersatzbestückung)	628270000	112,00 €	133,28 €
Fräskopf Flachzahn (komplett)	628219000	183,00 €	217,77 €
Frässterne Flachzahn (10 Frässterne für Ersatzbestückung)	628271000	112,00 €	133,28 €
Diamant-Topfscheibe Beton	628205000	139,00 €	165,41 €
Diamant-Topfscheibe Abrasiv	628206000	139,00 €	165,41 €
Diamantschleifkopf 125 mm Beton classic	628209000	86,50 €	102,94 €
PKD-Topfscheibe	628208000	220,00 €	261,80 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

## Gemeinsame Merkmale Diamant-Trennsysteme



- Schneller Arbeitsfortschritt und lange Lebensdauer durch leistungsstarken Metabo Marathon-Motor
- Beste Sicht auf die Schnittlinie dank des offenen Designs der Absaughaube
- Effiziente Staubabsaugung für Gesundheitsschutz und sauberere Baustellen
- Robuste Absaughaube aus Aluminiumdruckguss
- Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/41 mm

**Elektronischer Sanftanlauf**  
für ruckfreies Anlaufen

**Metabo Marathon-Motor**  
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

**Wiederanlaufschutz**  
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

### 1.900-Watt-Diamant-Trennsystem TEPB 19-180 RT CED mit Diamant-Trennscheibe UP-T

- Leichter, kraftvoller Diamant-Trennschleifer für staubarme Trockenschnitte bis 55 mm in mineralischen Materialien
- Hohe Schnitttiefe wie ein großer Winkelschleifer (Ø 230mm) bei nur halbem Gewicht



Technische Daten	
Trennscheiben-Ø	180 mm
Max. Schnitttiefe	55 mm
Leerlaufdrehzahl	7.500 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,5 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600433500</b>
Absaughaube CED 180	✓
Diamant-Trennscheibe UP-T	✓
Zweilochschlüssel	✓
Stützflansch	✓
Distanzringe	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>533,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>634,27 €</b>

### 2.400-Watt-Diamant-Trennsystem TE 24-230 MVT CED mit Diamant-Trennscheibe UP

- Leistungsstarker Diamant-Trennschleifer für staubarme Trockenschnitte bis 60 mm in mineralischen Materialien
- Ideal zum exakten, waagrechten Trennen durch schiebenden Schnitt



Technische Daten	
Trennscheiben-Ø	230 mm
Max. Schnitttiefe	60 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	8,1 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600434500</b>
Absaughaube CED 230	✓
Diamant-Trennscheibe UP	✓
Zweilochschlüssel	✓
Stützflansch	✓
Distanzringe	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>533,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>634,27 €</b>

### Zubehör Diamanttrennsysteme



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Absaugschutzhaube CED 125 zum Trennen	626730000	124,00 €	147,56 €
Absaugschutzhaube CED 125 Plus zum Trennen	626731000	163,00 €	193,97 €
Absaugschutzhaube GED 125 zum Flächenschleifen	626732000	86,50 €	102,94 €

### Zubehör Mauernutfräsen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Diamantfrässcheibe Dia-FS 2, 125 x 18 x 22,23 mm für MFE 40	628298000	115,00 €	136,85 €
Diamantfrässcheibe Dia-FS 3, 125 x 28,5 x 22,23 mm für MFE 40	628299000	160,00 €	190,40 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

### Gemeinsame Merkmale Mauernutfräsen



- Geeignet zum schnellen und sauberen Einschneiden von Mauernuten
- Nutbreite einstellbar
- Schnitttiefe einstellbar
- Robuster Metabo Marathon-Motor
- Bei Verwendung nur einer Diamant-Trennscheibe auch zum Durchtrennen geeignet

**Elektronischer Sanftanlauf** für ruckfreies Anlaufen

**Metabo Marathon-Motor** mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

**Wiederanlaufschutz** verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

### 1.900-Watt-Elektronik-Mauernutfräse MFE 40

- Ideal für Elektroinstallationen zum Verlegen von Kabeln und Leerrohren unter Putz mit Frästiefen bis 40 mm



Technische Daten	
Schnitttiefe einstellbar	10- 40 mm
Trennscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,6 kg

Lieferumfang		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>604040500</b>	<b>604040900</b>
Distanzringe	✓	✓
2 Diamant-Trennscheiben	✓	✓
Spannmutter	✓	✓
Zweilochmutterndreher	✓	✓
Ausbrechwerkzeug	✓	✓
Kunststoffkoffer	✓	✓
20 mm Diamantfrässcheibe 2 UP	×	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>659,00 €</b>	<b>712,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>784,21 €</b>	<b>847,28 €</b>

### 2.400-Watt-Mauernutfräse MFE 65

- Ideal für Sanitärinstallationen zum Verlegen von Wasserleitungen und Rohren unter Putz mit Frästiefen bis 65 mm



Technische Daten	
Trennscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.500 /min
Drehmoment	15 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	9,8 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600365000</b>
Distanzringe	✓
Spannmutter	✓
seitlicher Handgriff	✓
Zweilochmutterndreher	✓
Ausbrechwerkzeug	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>1.006,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>1.197,14 €</b>

## Lasermessgeräte

Der erste Schritt für einen perfekten Innenausbau sind präzise Vermessungen. Laser-Messgeräte erleichtern Ihnen die Arbeitsabläufe, ermöglichen eine exakte Übertragung von Messwerten und steigern Ihre Produktivität durch enorme Zeit- und Kostenersparnis. Metabo bietet Ihnen hochpräzise, kompakte und robuste Laser-Messgeräte – die idealen Helfer für den Baustellen-Einsatz.

### Welcher Linienlaser für welche Anwendung?

Funktion	Linie horizontal	Linie vertikal	Rechter Winkel (90°)	Lotfunktion
KLL 2-20	■	■		■
MLL 3-20	■	■	■	■

### Welches Laser-Distanzmessgerät für welche Anwendung?

Funktion	Länge	Fläche	Volumen	Dauermessung
LD 30	■	■	■	■
LD 60	■	■	■	■

Funktion	Minimum Tracking	Maximum Tracking	Pythagoras 1	Pythagoras 2
LD 30	■	■	■	■
LD 60	■	■	■	■





### Laser-Distanzmessgerät LD 30



- Schnelle Messungen und einfache Bedienbarkeit
- Zertifiziert nach ISO 16331-1: garantierte Messqualität bei Reichweite und Genauigkeit

Technische Daten	
Wellenlänge	635 mm
Messbereich	0,2 - 30 m
Messgenauigkeit	± 3 mm
Gewicht (mit Batterien)	0,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606162000
Gürteltasche	✓
2 Batterien AAA 1,5 V (LR03)	✓
Full Service Preisgruppe FS1	
UVP (ohne MwSt.)	110,00 €
UVP (mit MwSt.)	130,90 €

### Laser-Distanzmessgerät LD 60



- Schnelle Messungen und einfache Bedienbarkeit
- Zertifiziert nach ISO 16331-1: garantierte Messqualität bei Reichweite und Genauigkeit

Technische Daten	
Wellenlänge	635 mm
Messbereich	0,05 - 60 m
Messgenauigkeit	± 1,5 mm
Gewicht (mit Batterien)	0,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606163000
Gürteltasche	✓
2 Batterien AAA 1,5 V (LR03)	✓
Full Service Preisgruppe FS2	
UVP (ohne MwSt.)	152,00 €
UVP (mit MwSt.)	180,88 €

### Kreuzlinien-Lotlaser KLL 2-20



- Handliches, robustes Gerät mit schlagfestem Gehäuse und Softgrip-Mantel
- Selbstnivellierend durch Pendel-Technologie

Technische Daten	
Lasersichtbarkeit im Innenbereich	20 m
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm / m
Selbstnivellierbereich	± 4,5°
Gewicht (mit Batterien)	0,54 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606166000
Zielplatte	✓
Gürteltasche	✓
Wandhalterung	✓
3 Batterien AA 1,5 V (LR6)	✓
Full Service Preisgruppe FS4	
UVP (ohne MwSt.)	362,00 €
UVP (mit MwSt.)	430,78 €

### 360°-Multilinielaser MLL 3-20



- 360°-Horizontal-Linie zum Markieren, Ausrichten und Nivellieren im ganzen Raum
- Handliches, robustes Gerät mit schlagfestem Gehäuse und Softgrip-Mantel

Technische Daten	
Lasersichtbarkeit im Innenbereich	20 m
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm / m
Selbstnivellierbereich	± 4°
Gewicht (mit Batterien)	0,98 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606167000
Zielplatte	✓
Wandhalterung	✓
Laser-Sichtbrille	✓
4 Batterien AA 1,5 V (LR6)	✓
metaBOX*	✓
Full Service Preisgruppe FS4	
UVP (ohne MwSt.)	524,00 €
UVP (mit MwSt.)	623,56 €

### Zubehör Messtechnik

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
<b>Baustativ (Arbeitshöhe 74-192 cm)</b> inkl. Verlängerungsstück bis Arbeitshöhe 265 cm Anschlussgewinde: 1/4" + 5/8" Gewicht: 5,0 kg	628791000	213,00 €	253,47 €
■ Multifunktionales Baustativ aus Aluminium			
■ Teleskopbeine mit Schnellarretierung und Spreizstopp			
■ Kurbelsäule mit metrischer Maßskala zur Feineinstellung der Höhe			
<b>Teleskopstütze inkl. Laser-Plattform:</b>	628790000	89,50 €	106,51 €
■ Positionierung bis 290 cm			
■ Ideal für Laser-Messgeräte oder Baustrahler			
■ Tragkraft bis 60 kg			

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

### Zubehör Klebspistole



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schmelzklebesticks 11x200 mm, 0,5 kg (elastisch für Kunststoff, Gewebe, ...)	630886000	28,00 €	33,32 €
Schmelzklebesticks 11x200 mm, 0,5 kg (fest für Holz, Pappe, Leder)	630887000	28,00 €	33,32 €
Schmelzklebesticks 11x200 mm, 20 kg (elastisch für Kunststoff, Gewebe, ...)	630889000	709,00 €	843,71 €
Schmelzklebesticks 11x200 mm, 20 kg (fest für Holz, Pappe, Leder)	630891000	709,00 €	843,71 €
Satz Zusatzdüsen	630885000	11,90 €	14,16 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

### Klebspistole KE 3000



- Universeller Einsatz beim Heißkleben von Holz, Kunststoff, Karton, Glas, Keramik, Stein, Textilien, Kork, Leder, Metall etc.

Technische Daten	
Klebestick-Ø	11 mm
Aufheizzeit	ca. 6 min
Verarbeitungstemperatur	ca. 200 °C
Gewicht (mit Batterien)	0,25 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	618121000
Schmelzkleber-Stick (200 mm lang, transparent)	✓
Full Service Preisgruppe FS1	
UVP (ohne MwSt.)	83,00 €
UVP (mit MwSt.)	98,77 €

### 1600-Watt-Heißluftgebläse HG 16-500



- Breites Einsatzspektrum: Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr

Technische Daten	
Luftmenge	240 / 450 l/min
Lufttemperatur	300 / 500 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen	2
Gewicht (ohne Netzkabel)	0,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601067500
Breitstrahldüse (50 mm)	✓
Reflektordüse	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe FS1	
UVP (ohne MwSt.)	100,00 €
UVP (mit MwSt.)	119,00 €

\*Aufgrund unserer Koffer-Umstellung im Running-change auf unser neues metaBOX-System, kann es vereinzelt noch zu Lieferungen in der bisherigen Koffer-Variante kommen.

**2000-Watt-Heißluftgebläse  
HG 20-600**



**NEU**

- Vielseitiges Heißluftgebläse mit Stellrad für einfache, stufenlose Temperatureinstellung

Technische Daten	
Luftmenge	150 / 300 / 500 l/min
Lufttemperatur	80 - 600 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen	stufenlos
Gewicht (ohne Netzkabel)	0,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602066500
Breitstrahldüse (50 mm)	✓
Reflektordüse	✓
Reduzierdüse (9 mm)	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	142,00 €
UVP (mit MwSt.)	168,98 €

**2300-Watt-Heißluftgebläse  
HGE 23-650 LCD**



**NEU**

- Präzises Heißluftgebläse mit LCD-Display zum exakten Einstellen von Temperatur und Luftmenge für unterschiedliche Materialien und Anwendungen

Technische Daten	
Luftmenge	150 / 500 l/min
Lufttemperatur	80 - 650 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen	stufenlos
Gewicht (ohne Netzkabel)	0,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	603065500
Breitstrahldüse (50 mm)	✓
Reflektordüse	✓
Reduzierdüse (9 mm)	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	173,00 €
UVP (mit MwSt.)	205,87 €

**2200-Watt-Heißluftgebläse  
HGS 22-630**



**NEU**

- Praktische Stabform für eine komfortable Arbeitsposition z.B. bei Bodenarbeiten
- Vielseitiges Heißluftgebläse mit Stellrad für einfache, stufenlose Temperatureinstellung

Technische Daten	
Luftmenge	150 / 500 l/min
Lufttemperatur	80 - 630 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen	stufenlos
Gewicht (ohne Netzkabel)	0,65 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604063500
Schlitzdüse	✓
Schweißdüse	✓
Reduzierdüse (9 mm)	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	156,00 €
UVP (mit MwSt.)	185,64 €

**Zubehör  
Heißluftgebläse**



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Breitstrahldüse 50 mm	630001000	17,40 €	20,71 €
Breitstrahldüse 75 mm	630002000	21,40 €	25,47 €
Abstrahldüse 75 mm	630003000	21,40 €	25,47 €
Reflektordüse	630004000	17,40 €	20,71 €
Schlitzdüse	630006000	17,40 €	20,71 €
Reduzierdüse 9 mm	630005000	17,40 €	20,71 €
Reduzierdüse 20 mm	630022000	17,10 €	20,35 €
Schweißdüse	630007000	27,00 €	32,13 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

# Welcher Allessauger für welchen Einsatz?

Stäube können die Gesundheit des Anwenders gefährden. Mit staubarmen Absaugsystemen bietet Metabo Lösungen an, die den Anwender optimal schützen. Je nach Anforderung und Anwendung empfiehlt sich ein Sauger, der einer bestimmten Staubklasse entspricht.

Zusätzlich kann je nach Staubart (z. B. Holzstaub, mineralischer Staub) zwischen mehreren Technologien in Bezug auf die Filterabreinigung gewählt werden: Von manueller bis vollautomatischer Filterabreinigung sind Absaugsysteme in verschiedenen Staubklassen verfügbar.

## Staubklassen

Seit 2005 - EN 60335-2-69, Anhang AA (Auszug)		Gefährdungen / geeignet für	Entsorgung
Staubklassen	Max. Durchlassgrad		
L	1 %	<b>Hält 99 % zurück von:</b> ■ Stäuben mit AGW-Werten > 1 mg /m <sup>3</sup> ■ leicht gefährlichen Stäuben	-
M	0,1 %	<b>Hält 99,9 % zurück von:</b> ■ Stäuben mit AGW-Werten ≥ 0,1 mg /m <sup>3</sup> ■ mittelgefährlichen Stäuben z. B. Holzstäuben (Buche / Eiche); ■ mineralischen Stäuben Klasse M	Staubarme Entsorgung
H	0,005 %	<b>Hält 99,995 % zurück von:</b> ■ Stäuben mit AGW-Werten < 0,1 mg /m <sup>3</sup> ■ Krebserregenden Stäuben ■ Stäuben mit Krankheitserregern	Staubarme Entsorgung
Zusatzanforderung Asbest	Als H mit Asbestzulassung gemäß TRGS 519, für Deutschland	■ Asbeststäube	

## Filterreinigungstechnologien

Symbol	Bezeichnung	Abkürzung	Saugertypen	Filterreinigungstechnologie	Funktion
-	-	-	AS 20 L, ASA 32 L	Keine Filterreinigungstechnologie	-
	PressClean	PC	ASA 25 L PC, ASA 30 L PC Inox	Manuelle Filterreinigung	■ Manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
	SelfClean	SC	ASR 25 L SC, ASR 50 L SC, ASR 50 M SC	Halbautomatische Filterreinigung	■ Elektromagnetische, halbautomatische Filterreinigung in den Arbeitspausen
	AutoCleanPlus	ACP	ASR 35 L, ASR 35 M	Automatische Filterreinigung	■ Elektromagnetische, vollautomatische und bedarfsgesteuerte Filterreinigung ■ Arbeiten ohne Unterbrechung, besonders geeignet für den Dauereinsatz

### Zubehör Allessauger

Bezeichnung	AS 20 L	ASA 32 L	ASA 25 L	ASA 30 L	ASR 25 L	ASR 50 L	ASR 35 L	ASR 50 M	ASR 35 M	ASR 35 H	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.	Bestell-Nr.
Filterbeutel, Vlies, 20 Liter, 5 Stück <b>NEU</b>	•										18,10 €	21,54 €	631629000
Filterbeutel, Vlies, 32 Liter, 5 Stück <b>NEU</b>	•	•	•	•							27,20 €	32,37 €	631665000
Filterbeutel, Vlies, 25-30 Liter, 5 Stück			•	•							23,30 €	27,73 €	630296000
Filterbeutel, Vlies, 25-35 Liter, 5 Stück					•	•		•	•		30,80 €	36,65 €	630343000
Filterbeutel, Vlies, 45-50 Liter, 5 Stück						•		•			36,70 €	43,67 €	630359000
Filterbeutel, Polyester, 25-30 Liter, 5 Stück			•	•							33,10 €	39,39 €	630298000
Filterbeutel, Polyester, 35-50 Liter, 5 Stück							•	•	•	•	66,50 €	79,14 €	630325000
Faltenfilter	•	•	•	•							33,40 €	39,75 €	631753000
Faltenfilter			•	•							38,50 €	45,82 €	630299000
Filterkassette, Cellulose, 2 Stück					•	•	•	•	•	•	77,50 €	92,23 €	631933000
Filterkassette, Polyester, 2 Stück					•	•	•	•	•	•	103,00 €	122,57 €	631934000
Filterkassette, Polyester nano beschichtet, 2 Stück					•	•	•	•	•	•	171,00 €	203,49 €	631894000
Filterkassette, HEPA, 2 Stück								•	•	•	182,00 €	216,58 €	630326000
Saugschlauch, Ø 58 mm, Länge 3 m	•	•			•	•	•	•	•	•	73,50 €	87,47 €	630312000
Saugschlauch, Ø 35 mm, Länge 3,5 m	•	•			•	•	•	•	•	•	79,00 €	94,01 €	631362000
Saugschlauch, Ø 35 mm, Länge 1,75 m	•	•			•	•	•	•	•	•	26,30 €	31,30 €	631751000
Saugschlauch, Ø 35 mm, Länge 2,5 m	•	•			•	•	•	•	•	•	47,50 €	56,53 €	631752000
Saugschlauch, antistatisch, Ø 35 mm, Länge 4 m					•	•	•	•	•	•	141,00 €	167,79 €	631370000
Saugschlauch, Ø 32 mm, Länge 3,5 m, mit Blasfunktion			•	•							37,20 €	44,27 €	631337000
Saugschlauch, Ø 27 mm, Länge 3,5 m	•	•			•	•	•	•	•	•	74,50 €	88,66 €	631938000
Saugschlauch, antistatisch, Ø 27 mm, Länge 3,5 m					•	•	•	•	•	•	107,00 €	127,33 €	631939000
PE-Entsorgungsbeutel - 25 l, 5 Stück <b>NEU</b>					•						31,90 €	37,96 €	630275000

### Gemeinsame Merkmale Allessauger ohne Filterabreinigung



- Mobiler, kompakter Nass- /Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

### 1.200-Watt-Allessauger AS 20 L

- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise



Technische Daten	
Luftleistung max.	3.600 l/min
Unterdruck	200 hPa (mbar)
Behältervolumen	20 l
Aufnahmeleistung max.	1.200 W
Gewicht	5,0 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>602012000</b>
Saugschlauch (Ø 35 mm / 1,75 m)	✓
2 Saugrohre	✓
Faltenfilter aus Cellulose	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (260 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>161,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>191,59 €</b>

### 1.200-Watt-Allessauger ASA 32 L

- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers



Technische Daten	
Luftleistung max.	3.600 l/min
Unterdruck	200 hPa (mbar)
Behältervolumen	32 l
Aufnahmeleistung max.	1.200 W
Gewicht	7,0 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>602013000</b>
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m)	✓
2 Saugrohre	✓
Faltenfilter aus Cellulose	✓
Fugendüse	✓
Rohrhalter	✓
Bodendüse (260 mm breit)	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>215,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>255,85 €</b>

### Gemeinsame Merkmale Allessauger mit manueller Filterabreinigung



- Mobiler, kompakter Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt etc.
- PressClean: Manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
- Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
- Mit integrierter Blasfunktion: zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten
- Kabel- und Schlauchhalterung für den praktischen Transport
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

**PressClean**  
Manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger

### 1.250-Watt-Allessauger ASA 25 L PC mit manueller Filterabreinigung

- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise



Technische Daten	
Luftleistung max.	3.600 l/min
Unterdruck	210 hPa (mbar)
Behältervolumen	25 l
Aufnahmeleistung max.	1.250 W
Gewicht	8,3 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>602014000</b>
Saugschlauch (Ø 32 mm / 3,5 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Alu	✓
Faltenfilter aus Polyester	✓
PE-Filterbeutel + Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse + Bürstendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
Kabel-/Schlauchhalterung	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>297,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>353,43 €</b>

### 1.250-Watt-Allessauger ASA 30 L PC Inox mit manueller Filterabreinigung

- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Behälter aus korrosionsfreiem, hochwertigen Edelstahl



Technische Daten	
Luftleistung max.	3.600 l/min
Unterdruck	210 hPa (mbar)
Behältervolumen	30 l
Aufnahmeleistung max.	1.250 W
Gewicht	9,6 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>602015000</b>
Saugschlauch (Ø 32 mm / 3,5 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre (verchromt)	✓
Faltenfilter aus Polyester	✓
PE-Filterbeutel + Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse + Bürstendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
Kabel-/Schlauchhalterung	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>361,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>429,59 €</b>

**Gemeinsame Merkmale**  
Allessauger mit halbautomatischer Filterabreinigung



- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- SelfClean: Halbautomatische Filterreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz
- Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Aus-schaltautomatik des Saugers
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
- Aufbewahrungs- und Transportsystem: Koppeln von Metaloc und Sauger mit Metadepot

**SelfClean**  
Halbautomatische Filterreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz

**1.400-Watt-Allessauger ASR 50 L SC mit elektromagnetischer Abrüttlung**



- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.

Technische Daten	
Luftleistung max.	4.380 l /min
Unterdruck	248 hPa (mbar)
Behältervolumen	50 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht	16,0 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>602034000</b>
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Universaldüse	✓
Fahrbügel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>614,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>730,66 €</b>

**1.400-Watt-Allessauger ASR 25 L SC mit elektromagnetischer Abrüttlung**



- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise



Technische Daten	
Luftleistung max.	4.380 l /min
Unterdruck	248 hPa (mbar)
Behältervolumen	25 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht	11,0 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>602024000</b>
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Universaldüse	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>469,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>558,11 €</b>

**1.400-Watt-Allessauger ASR 25 M SC mit elektromagnetischer Abrüttlung**



- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise



Technische Daten	
Luftleistung max.	4.380 l /min
Unterdruck	248 hPa (mbar)
Behältervolumen	25 l
Aufnahmeleistung max.	35 mm
Gewicht	1.400 W
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>602070000</b>
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Universaldüse	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>604,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>718,76 €</b>

**1.400-Watt-Allessauger ASR 50 M SC mit elektromagnetischer Abrüttlung**



- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Warnsignal beim Unterschreiten des Mindestvolumenstroms
- Hoher Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M



Technische Daten	
Luftleistung max.	4.380 l /min
Unterdruck	248 hPa (mbar)
Behältervolumen	50 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht (ohne Netzkabel)	16,0 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>602045000</b>
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Universaldüse	✓
Fahrbügel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>786,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>935,34 €</b>

**Gemeinsame Merkmale**  
Allessauger mit automatischer Filterabreinigung



- Nass- /Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterreinigung im Dauereinsatz
- Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

**AutoClean Plus**  
Kosten- und Zeitersparnis durch automatische Filterreinigung bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung

**1.400-Watt-Allessauger ASR 35 L ACP mit elektromagnetischer Abrüttlung und Druckdifferenzmessung**



- Hoher Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub

Technische Daten	
Luftleistung max.	4.380 l /min
Unterdruck	248 hPa (mbar)
Behältervolumen	35 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht	16,0 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>602057000</b>
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (370 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>635,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>755,65 €</b>

**1.400-Watt-Allessauger ASR 35 M ACP mit elektromagnetischer Abrüttlung und Einschaltautomatik mit Druckdifferenzmessung**



- Hoher Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
- Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub

Technische Daten	
Luftleistung max.	4.380 l /min
Unterdruck	248 hPa (mbar)
Behältervolumen	35 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht	16,0 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>602058000</b>
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m)	✓
Anschlussmuffe Ø 41/48 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>825,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>981,75 €</b>

### 1.400-Watt-Allessauger ASR 35 H ACP mit elektromagnetischer Abrüttlung und Druckdifferenzmessung

- Maximaler Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm der Staubklasse H
- Optimaler Sauger für die Schimmelsanierung und beim Ausbau alter Dämmungen im Dach- und Wandbereich



Technische Daten	
Luftleistung max.	4.380 l/min
Unterdruck	248 hPa (mbar)
Behältervolumen	35 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht	16,0 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>602059000</b>
Antistatik-Saugerschlauch (Ø 35 mm / 4 m)	✓
Anschlussmuffe Ø 41/48 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 HEPA-Filterkassetten aus Polyester	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>945,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>1.124,55 €</b>

### Gemeinsame Merkmale Späneabsauganlage



- Fahrbar; kippstabile Untergerüst mit abgestütztem Spänefangsack
- Hohe Absaugleistung
- Mobiler Einsatz, einfach anzuschließen
- Saugschlauchanschluss Ø 100 mm

### 550-Watt-Späneabsauganlage SPA 1200

- Rohluftentstauber für (halb-) stationäre Holzbearbeitungsmaschinen
- Reduziert den Staubgehalt erheblich
- Filtermaterial der Staubklasse L



Technische Daten	
Abmessungen	830 x 450 x 1.600 mm
Spänesackvolumen	65 l
Schlauchanschluss-Ø	100 mm
Gewicht	22,0 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601205000</b>
Saugschlauch 100 x 2.500 mm	✓
Filtersack aus Nadelfilz	✓
Spänefangsack	✓
Full Service Preisgruppe	-
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>319,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>379,61 €</b>

### 750-Watt-Späneabsauganlage SPA 1702 W

- Rohluftentstauber für (halb-) stationäre Holzbearbeitungsmaschinen
- Reduziert den Staubgehalt erheblich
- Filtermaterial der Staubklasse L



Technische Daten	
Abmessungen	882 x 562 x 1.671 mm
Spänesackvolumen	90 l
Schlauchanschluss-Ø	100 mm
Gewicht	24,0 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>0130170100</b>
Saugschlauch 100 x 2500 mm	✓
Filtersack aus Nadelfilz	✓
Spänefangsack	✓
Full Service Preisgruppe	-
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>615,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>731,85 €</b>

### 1.100-Watt-Späneabsauganlage SPA 2002 W

- Reinluftentstauber, erfüllt die Reinheits- und Sicherheitsanforderungen der Vorschrift GS-HO-07
- Für den gewerblichen Einsatz freigegeben



Technische Daten	
Abmessungen	1.178 x 650 x 1.973 mm
Spänesackvolumen	135 l
Schlauchanschluss-Ø	100 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	114,0 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>0130200100</b>
Saugschlauch 100 x 2.500 mm	✓
Full Service Preisgruppe	-
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>3.260,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>3.879,40 €</b>

### 1.500-Watt-Späneabsauganlage SPA 2002 D

- Reinluftentstauber, erfüllt die Reinheits- und Sicherheitsanforderungen der Vorschrift GS-HO-07
- Für den gewerblichen Einsatz freigegeben



Technische Daten	
Abmessungen	1.178 x 650 x 1.973 mm
Spänesackvolumen	135 l
Schlauchanschluss-Ø	100 mm
Gewicht	116,0 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>0130200110</b>
Saugschlauch 100 x 2.500 mm	✓
Full Service Preisgruppe	-
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>3.319,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>3.949,61 €</b>

### Zubehör Späneabsauganlagen



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Absaugadapter Multi für KGS/TS	0910058010	14,50 €	17,26 €
Absaugadapterstützen für den Anschluss an Sauger	0910031260	12,20 €	14,52 €
Abzweigung ø außen 99 mm ø innen 93 mm	0913031296	16,00 €	19,04 €
Ansaugschlauch 10 m ø 100 mm	7854115035	196,00 €	233,24 €
Ansaugschlauch 5 m ø 100 mm	7854112915	103,00 €	122,57 €
Einschaltautomatik ALV 1 für 230-V-Holzbearbeitungsmaschine	0913014626	120,00 €	142,80 €
Einschaltautomatik ALV 10 für 400-V-Holzbearbeitungsmaschine	0913014634	356,00 €	423,64 €
Filterpatrone passend für SPA 1200 / 1700 / 1701 / 1702	0920016529	273,00 €	324,87 €
Filterpatrone passend für SPA 2001 / 2002	0913059441	455,00 €	541,45 €
Reinigungsdüse ø außen 99 mm	0913031270	38,00 €	45,22 €
Schlauchverbindungsset SPA 1101 / 1702 / 1200	0913010779	87,00 €	103,53 €
Schlauchverbindungsset SPA 2002	0913013565	129,00 €	153,51 €
Spänefangsack passend für SPA 1200 / 1700 / 1701 / 1702 (10er Pack)	0913017617	24,00 €	28,56 €
Spänefangsack passend für SPA 2001 / 2002 (10er Pack)	0913059433	34,80 €	41,41 €
Übergangerring ø außen 99 mm ø innen 100 mm	0913031300	14,20 €	16,90 €
Universal Adapter für DH 330	0913031288	14,50 €	17,26 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

# Kappsägen Welche Kappsäge für welche Anwendung?

Vergleichbare Gerätekenneiwerte											
Gerätekenneiwerte	KS 216 M Lasercut	KGS 18 LTX 216	KGSV 216 M	KGS 254 M	KGS 305 M	KS 305 M	KGSV 72 Xact	KGSV 72 Xact SYM	KGS 254 Plus	KGS 315 Plus	KGS 254 I Plus
Max. Querschnitt des Werkstücks bei 90°/90°	60 mm / 120 mm	65 mm / 305 mm	65 mm / 305 mm	92 mm / 305 mm	105 mm / 305 mm	80/102 mm <sup>1)</sup> / 200/150 mm <sup>1)</sup>	72 mm / 305 mm	72 mm / 305 mm	90 mm / 305 mm	120 mm / 320 mm	90 mm / 305 mm
Max. Querschnitt des Werkstücks bei 45°/45°	45 mm / 80 mm	36 mm / 205 mm	36 mm / 205 mm	47 mm / 205 mm	67 mm / 205 mm	45 mm / 130 mm	42 mm / 215 mm	42 mm / 215 mm	54 mm / 214 mm	76 mm / 223 mm	54 mm / 214 mm
Auflagefläche L x B	725 x 155 mm	730 x 345 mm	730 x 345 mm	775 x 340 mm	775 x 340 mm	775 x 340 mm	830 x 365 mm	830 x 365 mm	1.000 x 365 mm	1.070 x 365 mm	1.000 x 365 mm
Sägeblatt/Zähnezahl <sup>*</sup>	Ø 216 mm / 40	Ø 216 mm / 40	Ø 216 mm / 60	Ø 254 mm / 48	Ø 305 mm / 56	Ø 305 mm / 56	Ø 216 mm / 48	Ø 216 mm / 60	Ø 254 mm / 60	Ø 315 mm / 84	Ø 254 mm / 60
Verstellmöglichkeit: ■ Drehteller links/rechts (max.) ■ Sägekopf links/rechts (max.)	47° / 47° 47° / 2°	47° / 47° 47° / 2°	47° / 47° 47° / 2°	47° / 47° 47° / 2°	47° / 47° 47° / 2°	52° / 52° 47° / 2°	50° / 50° 47° / 47°	50° / 50° 47° / 47°	47° / 60° 46° / 46°	47° / 60° 46° / 46°	47° / 60° 46° / 22,5°
Nennaufnahmeleistung (S6 20 %)	1.350 W	1.500 W / 18 V	1.700 W	1.800 W	2.000 W	2.000 W	1.800 W	1.800 W	2.000 W	2.200 W	1.800 W
Gewicht	9,4 kg	13,5 kg / 13,8 kg	13,5 kg	16,3 kg	19,6 kg	17 kg	16,1 kg	18,3 kg	24 kg	26 kg	32,5 kg

<sup>\*</sup>Zähneanzahl des Standard-Sägeblattes <sup>1)</sup> mit Zusatz-Anschlag (TxB) 100 x 150 mm

## Anwendung

Zuschnittarbeiten im mobilen Einsatz	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■	■■	■
Vorbereitungsarbeiten in der Werkstatt	■	■■	■■	■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Sauberes Sägen in geschlossenen Räumen	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Sägen von Aluminiumprofilen			■■				■■**	■■	■■**	■■**	
Leises Sägen											■■■
Nutenschnitte		■■■	■■■	■■■	■■■		■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Sägen von Leisten	■■					■		■■■			

\*\* mit Sägeblatt »multi cut« (Zubehör)

## Ausstattung

Sägeblattneigung	links	links	links	links	links	links	links/rechts	links/rechts	links/rechts	links/rechts	links/rechts
Absaugeigenschaften	Standard	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Optimal (2-Punkt)	Optimal (2-Punkt)	Optimal (2-Punkt)
Zugfunktion und Schnitttiefebegrenzer (z.B. für Nutenschnitte)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Laser, netzgespeist											
Arbeitslicht, netzgespeist	●	●	●	●	●	●	●	●			
Quick Sägeblatt-Schnellwechsel, werkzeuglos									●	●	●
Sanftanlauf			●		●	●	●	●	●	●	●
Variable Drehzahl			●				●	●	●	●	
Induktionsmotor											●

## Gemeinsame Merkmale Kappsägen



- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten etc.
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarreterierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich



### Optimaler Staubschutz

für sauberes, angenehmes Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt

## 1.500-Watt-Kappsäge KGS 216 M mit Zugfunktion Set

- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche



### Technische Daten

Max. Schnittbreite /-tiefe 90° / 45°	305 / 205 mm / 65 / 36 mm
Sägeblatt	216 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
Drehtellereinstellung links/rechts	47 / 47 °
Gewicht	13,5 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	619260000	690827000
Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne)	✓	✓
zweites Hartmetall-Sägeblatt	×	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓	✓
Ablänganschlag	✓	✓
Materialklemme	✓	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓	✓
Kabelaufwicklung	✓	✓
Spänefangsack	✓	✓

Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	274,00 €	285,00 €
UVP (mit MwSt.)	326,06 €	339,15 €

## 1.350-Watt-Kappsäge KS 216 M Lasercut

- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet



### Technische Daten

Max. Schnittbreite /-tiefe 90° / 45°	120 / 80 mm / 60 / 45 mm
Sägeblatt	216 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
Drehtellereinstellung links/rechts	47 / 47 °
Gewicht	9,4 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	619216000
Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Ablänganschlag	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Spänefangsack	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	156,00 €
UVP (mit MwSt.)	185,64 €

## 1.700-Watt-Kappsäge KGSV 216 M mit Zugfunktion

- Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z. B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen
- Mit Sägeblatt »multi cut« (Flach-/Trapezzahn) für hohe Schnittgüte und lange Standzeit



### Technische Daten

Max. Schnittbreite /-tiefe 90° / 45°	305 / 205 mm / 65 / 36 mm
Sägeblatt	216 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
Drehtellereinstellung links/rechts	47 / 47 °
Gewicht (ohne Netzkabel)	13,5 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	619261000
Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Ablänganschlag	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓
Spänefangsack	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	402,00 €
UVP (mit MwSt.)	478,38 €

## 1.800-Watt-Kappsäge KGS 254 M mit Zugfunktion Set

- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet



### Technische Daten

Max. Schnittbreite /-tiefe 90° / 45°	305 / 205 mm / 92 / 47 mm
Sägeblatt	254 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
Drehtellereinstellung links/rechts	47 / 47 °
Gewicht	16,3 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	602540000	690828000
Hartmetall-Sägeblatt (48 Zähne)	✓	✓
zweites Hartmetall-Sägeblatt	×	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓	✓
Ablänganschlag	✓	✓
Materialklemme	✓	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓	✓
Kabelaufwicklung	✓	✓
Spänefangsack	✓	✓

Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	372,00 €	383,00 €
UVP (mit MwSt.)	442,68 €	455,77 €

## 2.000-Watt-Kappsäge KGS 305 M mit Zugfunktion

- Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt
- Anlaufstrombegrenzung verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start



### Technische Daten

Max. Schnittbreite /-tiefe 90° / 45°	305 / 205 mm / 105 / 67 mm
Sägeblatt	305 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
Drehtellereinstellung links/rechts	47 / 47 °
Gewicht (ohne Netzkabel)	19,6 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	619305000
Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Ablänganschlag	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓
Spänefangsack	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	603,00 €
UVP (mit MwSt.)	717,57 €

## 2.000-Watt-Kappsäge KS 305 M

- Höchste Präzision durch direkte Sägekopflagerung
- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet



### Technische Daten

Max. Schnittbreite /-tiefe 90° / 45°	200 / 140 mm / 102 / 60 mm
Sägeblatt	305 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
Drehtellereinstellung links/rechts	52 / 52 °
Gewicht (ohne Netzkabel)	17,0 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	619003000
Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Ablänganschlag	✓
Zusatzanschlag	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓
Spänefangsack	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	513,00 €
UVP (mit MwSt.)	610,47 €

## 1.800-Watt-Kappsäge KGSV 72 Xact SYM

- Einzigartige, patentierte Kombination aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistsäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagssystem



### Technische Daten

Max. Schnittbreite /-tiefe 90° / 45°	305 / 215 mm / 72 / 42 mm
Sägeblatt	216 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 47 °
Drehtellereinstellung links/rechts	50 / 50 °
Gewicht (ohne Netzkabel)	18,3 kg

### Lieferumfang

Bestell-Nr.	612216000
Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Winkelschmiege	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	831,00 €
UVP (mit MwSt.)	988,89 €

### 1.800-Watt-Kappsäge KGSV 72 Xact mit Zugfunktion



- Kompakte Zugfunktion für breite Werkstücke bis 305 mm: kein Platzbedarf hinter der Säge
- Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf



Technische Daten	
Max. Schnittbreite /-tiefe 90° / 45°	305 / 215 mm / 72 / 42 mm
Sägeblatt	216 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 47 °
Drehtellereinstellung links/rechts	50 / 50 °
Gewicht (ohne Netzkabel)	16,1 kg


Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>611216000</b>
Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓

Full Service Preisgruppe	-
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>621,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>738,99 €</b>

### Gemeinsame Merkmale Kapp- und Gehrungssägen



- Optimale Spanabsaugung durch zweiten Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle
- Alle Bedienelemente aus Arbeitsposition bedienbar
- Integrierte und ausziehbare Tischverbreiterungen
- Stabile Konstruktion, mobil und robust
- Sägekopf beidseitig neigbar
- Alle Skalen aus Arbeitsposition sichtbar
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschlagprofile zur besseren Fixierung des Werkstückes
- Werkstückspannvorrichtung zum horizontalen oder vertikalen Fixieren von Werkstücken
- Transportsicherung
- Seitliche Tragegriffe

 **Elektronischer Sanftanlauf**  
für ruckfreies Anlaufen

### 1.800-Watt-Kappsäge KGS 254 I Plus mit Induktionsmotor und Zugfunktion



- Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
- Leiser Induktionsmotor mit Motorbremse und Überlastschutz – wartungsfrei und robust



Technische Daten	
Max. Schnittbreite /-tiefe 90° / 45°	305 / 214 mm / 90 / 54 mm
Sägeblatt	254 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	46 / 22,5 °
Drehtellereinstellung links/rechts	47 / 60 °
Gewicht (ohne Netzkabel)	37,4 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>0102540200</b>
Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Materialklemme	✓
Übergangsstück 35 / 58 mm	✓

Full Service Preisgruppe	-
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>1.002,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>1.192,38 €</b>

### 2.000-Watt-Kappsäge KGS 254 Plus mit Zugfunktion



- Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
- Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z. B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen



Technische Daten	
Max. Schnittbreite /-tiefe 90° / 45°	305 / 214 mm / 90 / 54 mm
Sägeblatt	254 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	46 / 46 °
Drehtellereinstellung links/rechts	47 / 60 °
Gewicht (ohne Netzkabel)	26,8 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>0102540300</b>
Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Materialklemme	✓
Übergangsstück 35 / 58 mm	✓

Full Service Preisgruppe	-
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>948,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>1.128,12 €</b>

### 2.200-Watt-Kappsäge KGS 315 Plus mit Zugfunktion



- Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
- Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt



Technische Daten	
Max. Schnittbreite /-tiefe 90° / 45°	320 / 223 mm / 120 / 76 mm
Sägeblatt	315 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	46 / 46 °
Drehtellereinstellung links/rechts	47 / 60 °
Gewicht	27,2 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>0103150000</b>
Hartmetall-Sägeblatt (84 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Materialklemme	✓
Übergangsstück 35 / 58 mm	✓

Full Service Preisgruppe	-
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>1.110,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>1.320,90 €</b>

### 2.200-Watt-Kappsäge KGS 315 Plus Set mit Maschinenständer KSU 401



- Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
- Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt



Technische Daten	
Max. Schnittbreite /-tiefe 90° / 45°	320 / 223 mm / 120 / 76 mm
Sägeblatt	315 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	46 / 46 °
Drehtellereinstellung links/rechts	47 / 60 °
Gewicht	27,2 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>690971000</b>
Hartmetall-Sägeblatt (84 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Materialklemme	✓
Übergangsstück 35 / 58 mm	✓
Maschinenständer KSU 401	✓

Full Service Preisgruppe	-
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>1.225,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>1.457,75 €</b>

### 1.600-Watt Kapp- und Tischkreissäge KGT 305 M



- Kapp- und Gehrungssäge mit zusätzlicher Tischkreissägenfunktion für Längsschnitte
- Schnelle Umrüstung von Kapp- auf Tischbetrieb
- Kompaktes Leichtgewicht, ideal für den mobilen Einsatz



Technische Daten	
Max. Schnittbreite /-tiefe 90° / 45°	150 / 100 mm / 102 / 70 mm
Sägeblatt	305 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
Drehtellereinstellung links/rechts	52 / 52 °
Gewicht	22,0 kg

Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>619004000</b>
Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Parallelanschlag	✓
Ablänganschlag	✓
Materialklemme	✓
Spänefangsack	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Schiebestock	✓

Full Service Preisgruppe	-
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>786,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>935,34 €</b>

### Zubehör Kapp- und Gehrungssägen



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Maschinenständer KSU 100	629004000	138,00 €	164,22 €
Maschinenständer KSU 251	629005000	213,00 €	253,47 €
Maschinenständer KSU 251 Mobile	629007000	377,00 €	448,63 €
Maschinenständer KSU 401	629006000	331,00 €	393,89 €
Maschinenständer KSU 251/401	629008000	59,00 €	70,21 €
Werkstückauflage	629009000	33,30 €	39,63 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.



**Gemeinsame Merkmale Tischkreissägen**

- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage
- Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
- Durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastschutz
- Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarreterierung
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte und Transport
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und-verlängerung für extragroße Auflagefläche



**Elektronischer Sanftanlauf** für ruckfreies Anlaufen



**Wiederanlaufschutz** verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



**Optimaler Staubschutz** für sauberes, angenehmes Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt



**Motorbremse** für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden

**1.500-Watt-Tischkreissäge TS 216 mit Untergestell und Trolleyfunktion**



- Leichte Tischkreissäge, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss (patentiert): Sekundenschnell ausgeklappt, mit sicherem Stand

Technische Daten	
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	63 / 43 mm
Sägeblatt	216 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min
Gewicht	28,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600667000
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (30 Zähne)	✓
Untergestell	✓
Hartgummireifen	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung	✓
Tischverbreiterung (links + rechts)	✓
Späneabsaugeinrichtung	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	867,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.031,79 €

**1.500-Watt-Tischkreissäge TS 254 M**



- Kompakte mobile Tischkreissäge mit guter Schnittleistung und hohem Arbeitskomfort
- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage

Technische Daten	
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	80 / 48 mm
Sägeblatt	254 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.200 /min
Gewicht	24,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	610254000
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung	✓
Tischverbreiterung (rechts)	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	419,00 €
UVP (mit MwSt.)	498,61 €

**2.000-Watt-Tischkreissäge TS 254 mit Untergestell und Trolleyfunktion**



- Extrem leichte Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für mehr Mobilität auf der Baustelle
- Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss (patentiert): Sekundenschnell ausgeklappt, mit sicherem Stand

Technische Daten	
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	87 / 54 mm
Sägeblatt	254 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.200 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	33,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600668000
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne)	✓
Untergestell	✓
Hartgummireifen	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung	✓
Tischverbreiterung (rechts)	✓
Sägeblatt-Depot	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	954,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.135,26 €

**1.500-Watt-Tischkreissäge TS 254 M mit Untergestell TSU**



- Kompakte mobile Tischkreissäge mit guter Schnittleistung und hohem Arbeitskomfort
- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage



Technische Daten	
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	80 / 48 mm
Sägeblatt	254 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.200 /min
Gewicht	24,4 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	691154000	691190000
Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne)	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Winkelanschlag	✓	✓
Tischverlängerung	✓	✓
Tischverbreiterung (rechts)	✓	✓
Schiebestock	✓	✓
Untergestell	✓	✓
Schiebeschlitten	x	✓
Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	461,00 €	513,00 €
UVP (mit MwSt.)	548,59 €	610,47 €

**2.000-Watt-Tischkreissäge TS 254 + 1.400-Watt-Allessauger ASR 25 L SC Set**



- Tischkreissäge TS 254: Extrem leichte, mobile Tischkreissäge mit Untergestell und Trolley-Funktion
- Allessauger ASR 25 L SC: Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung für Stäube der Staubklasse L

Technische Daten	
Tischkreissäge TS 254	(siehe Seite 160)
Allessauger ASR 25 L SC	(siehe Seite 150)

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	690695000
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne)	✓
Hartgummireifen + Schiebstock	✓
Parallelanschlag + Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung + Tischverbreiterung (rechts)	✓
Sägeblatt-Depot + Gummikabel (3 m)	✓
Späneabsaugeinrichtung	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten + Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse + Universaldüse	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.225,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.457,75 €

**1.500-Watt-Tischkreissäge TS 254 + 1.400-Watt-Allessauger ASR 35 M ACP Set**



- Tischkreissäge TS 254: Extrem leichte, mobile Tischkreissäge mit Untergestell und Trolley-Funktion
- Allessauger ASR 35 M ACP zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt

Technische Daten	
Tischkreissäge TS 254	(siehe Seite 160)
Allessauger ASR 35 M ACP	(siehe Seite 151)

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	690889000
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne)	✓
Hartgummireifen + Schiebstock	✓
Parallelanschlag + Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung + Tischverbreiterung (rechts)	✓
Sägeblatt-Depot + Gummikabel (3 m)	✓
Späneabsaugeinrichtung	✓
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm, 4 m lang)	✓
Handgriff-Zwischenstück + 2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Anschlussmuffe Ø 41/48 mm + 2 Polyester-Filterkassetten	✓
Fugendüse + Bodendüse + PE-Filterbeutel	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.616,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.923,04 €

**Gemeinsame Merkmale Tischkreissägen**



- Ideal zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle
- Leiser Induktionsmotor mit Motorbremse und Überlastschutz - wartungsfrei und robust
- Komfortable Einstellung der Sägeblattneigung von vorne
- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Tischplatte
- Gestell und Motor vormontiert



**Wiederanlaufschutz** verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



**Leiser Induktionsmotor** - wartungsfrei und robust

### 2.000-Watt-Tischkreissäge TKHS 315 C - 2,0 WNB

- Universelle Tischkreissäge in Basisausstattung



Technische Daten	
Max. Schnitthöhe 90 / 45 °	85 / 60 mm
Sägeblatt	315 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Gewicht	62,0 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>0103152000</b>
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne)	✓
Fahrgestell inkl. Handgriffe	✓
Universalanschlag	✓
Tischverlängerung (550 x 800 mm)	✓
Späneabsaugeinrichtung	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe -	
UVP (ohne MwSt.)	320,00 €
UVP (mit MwSt.)	380,80 €

### 3.100-Watt-Tischkreissäge TKHS 315 M - 3,1 WNB

- Präzise, leistungsstarke Tischkreissäge in Profi-Ausstattung – schnell gerüstet für jeden Einsatz



Technische Daten	
Max. Schnitthöhe 90 / 45 °	85 / 53 mm
Sägeblatt	315 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	2.990 /min
Gewicht	75,0 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>0103153100</b>
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne)	✓
Fahrgestell inkl. Handgriffe	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung (600 x 800 mm)	✓
Späneabsaugeinrichtung	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe -	
UVP (ohne MwSt.)	701,00 €
UVP (mit MwSt.)	834,19 €

### 2.800-Watt-Tischkreissäge TKHS 315 C - 2,8 DNB

- Universelle Tischkreissäge in Basisausstattung
- Drehstromausführung



Technische Daten	
Max. Schnitthöhe 90 / 45 °	85 / 60 mm
Sägeblatt	315 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	2.990 /min
Gewicht	64,0 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>0103152100</b>
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne)	✓
Fahrgestell inkl. Handgriffe	✓
Universalanschlag	✓
Tischverlängerung (550 x 800 mm)	✓
Späneabsaugeinrichtung	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe -	
UVP (ohne MwSt.)	359,00 €
UVP (mit MwSt.)	427,21 €

### 4.200-Watt-Tischkreissäge TKHS 315 M - 4,2 DNB

- Präzise, leistungsstarke Tischkreissäge in Profi-Ausstattung – schnell gerüstet für jeden Einsatz
- Drehstromausführung



Technische Daten	
Max. Schnitthöhe 90 / 45 °	85 / 53 mm
Sägeblatt	315 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	2.990 /min
Gewicht	77,0 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>0103153300</b>
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne)	✓
Fahrgestell inkl. Handgriffe	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung (600 x 800 mm)	✓
Späneabsaugeinrichtung	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe -	
UVP (ohne MwSt.)	744,00 €
UVP (mit MwSt.)	885,36 €

### Zubehör Tischkreissäge

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schiebeschlitzen TKHS	0910058967	251,00 €	298,69 €
Wartungs- und Pflegespray	0911018691	10,30 €	12,26 €
Untergestell TSU <b>NEU</b>	629003000	70,00 €	83,30 €

### Zubehör Hobelmaschinen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Fahreinrichtung HC 260	0911003783	87,00 €	103,53 €
Wartungs- und Pflegespray	0911018691	10,30 €	12,26 €
Waxilit – Gleitmittel 1000 g Dose	4313062258	33,30 €	39,63 €
Waxilit – Gleitmittel 70 g Dose	0911001071	12,20 €	14,52 €
Rollständer RS 420 für alle Tischkreissägen, Baukreissägen und Hobelmaschinen	0910053353	108,00 €	128,52 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

### 2.200-Watt-Hobelmaschine HC 260 C - 2,2 WNB

- Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel
- Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss



Technische Daten	
Abmessungen	1.110 x 620 x 960 mm
Spanabnahme Abrichten	0- 3 mm
Durchlasshöhe/-breite	160 / 260 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	71,0 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>0114026000</b>
eingebaute Einwegwendehobelmesser	✓
kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag	✓
Spanauswurfhaube	✓
Schiebestock	✓
Absaugstutzen	✓
Transporträder	✓
Full Service Preisgruppe -	
UVP (ohne MwSt.)	1.178,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.401,82 €

### 2.800-Watt-Hobelmaschine HC 260 C - 2,8 DNB

- Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel
- Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss



Technische Daten	
Abmessungen	1.110 x 620 x 960 mm
Vorschubgeschwindigkeit	5 m /min
Drehzahl der Messerwelle	6.500 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	71,0 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>0114026100</b>
eingebaute Einwegwendehobelmesser	✓
kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag	✓
Spanauswurfhaube	✓
Schiebestock	✓
Absaugstutzen	✓
Transporträder	✓
Full Service Preisgruppe -	
UVP (ohne MwSt.)	1.242,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.477,98 €

### 1.800-Watt-Dickenhobel DH 330

- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht
- Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Bequemes Einstellen der Höhe durch Handkurbel




Technische Daten	
Abmessungen	579 x 857 x 574 mm
Spanabnahme Abrichten	0- 3 mm
Durchlasshöhe/-breite	152 / 330 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	35,0 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>0200033000</b>
2 eingebaute HSS-Wendehobelmesser	✓
Schiebestock	✓
Absaugstutzen	✓
Full Service Preisgruppe -	
UVP (ohne MwSt.)	903,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.074,57 €


## Gemeinsame Merkmale Baukreissägen



- Robuste Maschine mit großer Schnitthöhe – universell einsetzbar
- Leichtgängige Sicherheitsschutzhaube für optimale Sägeblattabdeckung
- Spritzwassergeschützter Schalter und Motor
- Säge Tisch aus verzinktem Stahlblech
- Parallelanschlag mit schneller Exzenterklemmung
- Schiebstock griffbereit am Parallelanschlag
- Abschenkbare Winkelanschlag mit Keilschneidlade
- Motor-Überlastschutz
- Abklappbare Tischverlängerung

 **Elektronischer Sanftanlauf**  
für ruckfreies Anlaufen

 **Wiederanlaufschutz**  
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

 **Leiser Induktionsmotor**  
- wartungsfrei und robust

## 4.200-Watt-Baukreissäge BKS 400 Plus - 4,2 DNB

- Robuste Maschine mit großer Schnitthöhe für den universellen Einsatz auf der Baustelle



Technische Daten	
Schnitthöhe	127 mm
Sägeblatt	400 x 30 mm
Drehzahl bei Nennlast	2.750 /min
Gewicht	88,0 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>0104004000</b>
Hartmetall-Sägeblatt (28 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag mit Keilschneidlade	✓
Tischverlängerung	✓
Kranhaken	✓
Phasenwender	✓
Schiebestock	✓

Full Service Preisgruppe	-
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>1.091,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>1.298,29 €</b>

## 5.500-Watt-Baukreissäge BKS 450 Plus - 5,5 DNB

- Robuste Maschine mit großer Schnitthöhe für den universellen Einsatz auf der Baustelle



Technische Daten	
Schnitthöhe	141 mm
Sägeblatt	450 x 30 mm
Drehzahl bei Nennlast	2.735 /min
Gewicht	90,0 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>0104605000</b>
Hartmetall-Sägeblatt (32 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag mit Keilschneidlade	✓
Tischverlängerung	✓
Kranhaken	✓
Phasenwender	✓
Schiebestock	✓

Full Service Preisgruppe	-
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>1.391,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>1.655,29 €</b>

## 5.500-Watt-Baukreissäge BKH 450 Plus - 5,5 DNB

- Robuste Maschine mit großer Schnitthöhe für den universellen Einsatz auf der Baustelle



Technische Daten	
Schnitthöhe	20- 140 mm
Sägeblatt	450 x 30 mm
Drehzahl bei Nennlast	2.750 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	102,0 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>0104705000</b>
Hartmetall-Sägeblatt (32 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag mit Keilschneidlade	✓
Tischverlängerung	✓
Kranhaken	✓
Phasenwender	✓
Schiebestock	✓


Full Service Preisgruppe	-
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>1.729,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>2.057,51 €</b>

## Gemeinsame Merkmale Bandsägen



- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung
- Justierbare HSS-Präzisionsdreiführung des Sägeblattes oben und unten für exakte Schnittergebnisse
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
- LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
- Externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich

 **Wiederanlaufschutz**  
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

 **Leiser Induktionsmotor**  
- wartungsfrei und robust

## 400-Watt-Bandsäge BAS 261 Precision

- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung



Technische Daten	
Sägebandlänge	1.712 mm
Schnitthöhe	103 mm
Durchlassbreite	245 mm
Gewicht	32,5 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>619008000</b>
Universal-Bandsägeblatt A6	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm)	✓
Schiebestock	✓

Full Service Preisgruppe	-
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>384,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>456,96 €</b>

## 900-Watt-Bandsäge BAS 318 Precision WNB

- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung

 **metabo**  
BESTSELLER



Technische Daten	
Sägebandlänge	2.240 mm
Schnitthöhe	170 mm
Durchlassbreite	307 mm
Gewicht	79,0 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>619009000</b>
Universal-Bandsägeblatt A6	✓
Untergestell	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm)	✓
Staubfangbehälter	✓
Schiebestock	✓

Full Service Preisgruppe	-
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>827,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>984,13 €</b>

## 900-Watt-Bandsäge BAS 318 Precision DNB

- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung
- Drehstromausführung



Technische Daten	
Sägebandlänge	2.240 mm
Schnitthöhe	170 mm
Durchlassbreite	307 mm
Gewicht	79,0 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>619010000</b>
Universal-Bandsägeblatt A6	✓
Untergestell	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm)	✓
Staubfangbehälter	✓
Schiebestock	✓

Full Service Preisgruppe	-
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>870,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>1.035,30 €</b>

# Kompressoren

## Welcher Kompressor für welches Werkzeug?


Druckluftwerkzeuge, die gereinigte, geölte Druckluft benötigen	Typ																						
		Basic 160-6 W OF	Basic 250-24 W OF	Basic 250-24 W	Basic 250-50 W OF	Basic 250-50 W	Basic 280-50 W OF	Power 160-5 18 LTX BL OF	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF	Power 400-20 W OF	Mega 400-50 W / D	Mega 350-50 W	Mega 350-100 W	Mega 350-100 D	Mega 350-150 D	Mega 550-90 D	Mega 700-90 D	Mega 520-200 D	Mega 580-200 D	Mega 650-270 D	
Druckluft-Schlagschrauber	DSSW 360 Set 1/2"				☐	☐	☐				☐	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	DSSW 500-1/2"				☐	☐	☐				☐	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	DSSW 930-1/2"				☐	☐	☐				☐	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	DSSW 1690-3/4"																	■	■	■	■	■	■
	DSSW 2440-1"																		☐	■	☐	■	■
Druckluft-Ratschenschrauber	DRS 68 Set 1/2"				☐	☐	☐						■	☐	☐	☐	☐	■	■	■	■	■	■
	DRS 35-1/4"				☐	☐	☐						■	☐	☐	☐	☐	■	■	■	■	■	■
	DRS 95-1/2"				☐	☐	☐						■	☐	☐	☐	☐	■	■	■	■	■	■
Druckluft-Schrauber	DS 14											☐	☐	☐	☐	■	■	■	■	■	■	■	
Druckluft-Bohrmaschine	DB 10											☐	☐	☐	☐	■	■	■	■	■	■	■	
Druckluft-Meißelhammer	DMH 30 Set										☐	☐	☐	☐	☐	☐	■	■	■	■	■	■	
	DMH 290 Set										☐	☐	☐	☐	☐	☐	■	■	■	■	■	■	
Druckluft-Karosseriesäge	DKS 10 Set											☐	☐	☐	☐	☐	■	■	■	■	■	■	
Druckluft-Geradschleifer	DG 25 Set											☐	☐	☐	☐	■	■	■	■	■	■	■	
	DG 700																☐	■	☐	■	■	■	
	DG 700 L																☐	■	☐	■	■	■	
	DG 700-90																☐	■	☐	■	■	■	
Druckluft-Winkelschleifer	DW 125																☐	■	☐	■	■	■	
	DW 10-125 Quick																☐	■	☐	■	■	■	
Druckluft-Bandfeile	DBF 457																☐	■	☐	■	■	■	
Druckluft-Exzentrerschleifer	DSX 150																☐	■	☐	■	■	■	
Druckluft-Klammer-Nagelgerät	DKNG 40/50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Druckluft-Klammergerät	DKG 80/16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	DKG 90/40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Druckluft-Stauchkopfnagler	DSN 50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Druckluft-Fettpresse	DFP 400	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

Ölfreie Druckluftwerkzeuge, die gereinigte, ölfreie Druckluft benötigen	Typ																						
		Basic 160-6 W OF	Basic 250-24 W OF	Basic 250-24 W	Basic 250-50 W OF	Basic 250-50 W	Basic 280-50 W OF	Power 160-5 18 LTX BL OF	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF	Power 400-20 W OF	Mega 400-50 W	Mega 400-50 D	Mega 350-50 W	Mega 350-100 W	Mega 350-100 D	Mega 350-150 D	Mega 550-90 D	Mega 700-90 D	Mega 520-200 D	Mega 580-200 D	Mega 650-270 D
Farbspritzpistole	FSP 100	☐	☐	☐	☐	☐	■	☐		☐	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	FSP 600		☐	☐	☐	☐	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	FSP 1000 S		☐	☐	☐	☐	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	FSP 600 HVLP				☐	☐	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	FSP 600 LVLP	☐	☐	☐	☐	☐	■			☐	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sandstrahlpistole	SSP 1000																		☐	■	☐	■	■
Sprühpistole	SPP 1000		☐	☐	☐	☐	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kombi-Sprühpistole	UBS 1000						☐			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Druckluft-Kartuschenpistole	DKP 310	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Reifenfüllmessgerät	RF 60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RF 60 G	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RF 80 G	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RF 80 D	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Blaspistole	BP 10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	BP 210	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	BP 200	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	BP 500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Blaspistole Alu	BPA 15	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	BPA 15 S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Druckluft-Werkzeugset	LPZ 4 Set		☐	☐	☐	☐	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	LPZ 7 Set		☐	☐	☐	☐	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ = gut geeignet / für Dauereinsatz bei Nutzung eines Werkzeugs je Kompressor  
☐ = bedingt geeignet / für kurzen Einsatz

Gemeinsame Merkmale  
Kompressoren Basic

- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

 **Überlastschutz**  
schützt den Motor vor Überhitzung

Kompressor  
Basic 250-24 W

- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen





## Technische Daten

Ansaugleistung	200 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	95 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	24 l
Gewicht	27,0 kg

## Lieferumfang

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601533000</b>
Universal-Schnellkupplung	✓
Zuggriff mit Gummierung	✓

Full Service Preisgruppe	-
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>165,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>196,35 €</b>

Kompressor  
Basic 160-6 W OF

- Handlicher 6-Liter-Kompressor mit leistungsstarkem Brushless-Motor für den universellen Einsatz
- Ideal zum Tackern, Nageln, Ausblasen, Reifenbefüllen sowie zum Arbeiten mit Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen



## Technische Daten

Ansaugleistung	160 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	55 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	6 l
Gewicht	8,4 kg

## Lieferumfang

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601501000</b>
Universal-Schnellkupplung	✓

Full Service Preisgruppe	-
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>117,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>139,23 €</b>

Kompressor  
Basic 250-24 W OF

- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Ölloser Kolbenverdichter





## Technische Daten

Ansaugleistung	220 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	100 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	24 l
Gewicht	24,0 kg

## Lieferumfang

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601532000</b>
Universal-Schnellkupplung	✓
Zuggriff mit Gummierung	✓

Full Service Preisgruppe	-
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>187,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>222,53 €</b>

Kompressor  
Basic 250-50 W OF

- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand



## Technische Daten

Ansaugleistung	220 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	100 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	29,0 kg

## Lieferumfang

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601535000</b>
Universal-Schnellkupplung	✓
Zuggriff mit Gummierung	✓

Full Service Preisgruppe	-
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>261,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>310,59 €</b>

Kompressor  
Basic 250-50 W

- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen



## Technische Daten

Ansaugleistung	200 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	95 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	32,0 kg

## Lieferumfang

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601534000</b>
Universal-Schnellkupplung	✓
Zuggriff mit Gummierung	✓

Full Service Preisgruppe	-
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>244,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>290,36 €</b>

Kompressor  
Basic 280-50 W OF

- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand



## Technische Daten

Ansaugleistung	280 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	130 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	30,0 kg

## Lieferumfang

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601529000</b>
Universal-Schnellkupplung	✓
Zuggriff mit Gummierung	✓

Full Service Preisgruppe	-
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>326,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>387,94 €</b>

Gemeinsame Merkmale  
Kompressoren Power

- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometern
- Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit



**Ölfreier Kompressor**  
Ölfreier Kolbenverdichter für einfachen Transport und reduzierten Serviceaufwand



**Überlastschutz**  
schützt den Motor vor Überhitzung

### Kompressor Power 180-5 W OF

- Tragbarer Montagekompressor – ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleitungen



#### Technische Daten

Ansaugleistung	160 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	75 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	5 l
Gewicht	16,0 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601531000
Universal-Schnellkupplung	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	196,00 €
UVP (mit MwSt.)	233,24 €

### Kompressor Power 250-10 W OF

- Tragbarer Montagekompressor – ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleitungen



#### Technische Daten

Ansaugleistung	220 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	100 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	10 l
Gewicht	24,0 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601544000
2 Universal-Schnellkupplungen	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	282,00 €
UVP (mit MwSt.)	335,58 €

### Kompressor Power 280-20 W OF

- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen



#### Technische Daten

Ansaugleistung	280 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	140 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	20 l
Gewicht	40,0 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601545000
2 Universal-Schnellkupplungen	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	543,00 €
UVP (mit MwSt.)	646,17 €

### Kompressor Power 400-20 W OF

- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Besonders geräusch- und vibrationsarm



#### Technische Daten

Ansaugleistung	330 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	185 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	20 l
Gewicht	47,0 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601546000
2 Universal-Schnellkupplungen	✓


Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	980,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.166,20 €

### Gemeinsame Merkmale Kompressoren Mega



- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck und verbesserte Luftqualität durch Filterdruckminderer mit Manometer und Nebelöler\*
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck\*
- Große, gummierte Räder für komfortablen Transport
- Lenkrollen mit Feststellbremse für hohe Wendigkeit
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel\*
- Ergonomischer, langer Zuggriff mit integrierter Kabelaufwicklung\*
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

\*entfällt bei Mega 350-50 W, 350-100 W/D



### Kompressor Mega 350-50 W

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf



#### Technische Daten

Ansaugleistung	320 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	220 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	52,0 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601589000
2 Universal-Kupplungen	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	649,00 €
UVP (mit MwSt.)	772,31 €

### Kompressor Mega 350-100 D

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
- Für Drehstrom



#### Technische Daten

Ansaugleistung	320 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	220 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	90 l
Gewicht	69,0 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601539000
3 Universal-Kupplungen	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	740,00 €
UVP (mit MwSt.)	880,60 €

### Kompressor Mega 350-100 W

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf



#### Technische Daten

Ansaugleistung	320 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	220 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	90 l
Gewicht	69,0 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601538000
3 Universal-Kupplungen	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	713,00 €
UVP (mit MwSt.)	848,47 €

Kompressor  
Mega 400-50 W

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf

Technische Daten	
Ansaugleistung	400 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	260 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	73,0 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601536000</b>
3 Universal-Kupplungen	✓
Full Service Preisgruppe	-
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>762,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>906,78 €</b>

Kompressor  
Mega 400-50 D

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf

Technische Daten	
Ansaugleistung	400 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	260 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	73,0 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601537000</b>
3 Universal-Kupplungen	✓
Full Service Preisgruppe	-
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>815,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>969,85 €</b>

Kompressor  
Mega 550-90 D

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Zweistufige Verdichtung für besonders hohe Leistungen und lange Lebensdauer
- Für Drehstrom

Technische Daten	
Ansaugleistung	510 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	360 l/min
Max. Druck	11 bar
Kesselgröße	90 l
Gewicht	103,0 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601540000</b>
3 Universal-Kupplungen	✓
Full Service Preisgruppe	-
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>1.086,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>1.292,34 €</b>

Kompressor  
Mega 700-90 D

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Zweistufige Verdichtung für besonders hohe Leistung und lange Lebensdauer
- Für Drehstrom

Technische Daten	
Ansaugleistung	650 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	450 l/min
Max. Druck	11 bar
Kesselgröße	90 l
Gewicht	119,0 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601542000</b>
3 Universal-Kupplungen	✓
Full Service Preisgruppe	-
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>1.412,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>1.680,28 €</b>

Druckluft-Schlagschrauber  
DSSW 360 Set 1/2"

- Langlebiges Hammerschlagwerk
- Zum Verschrauben von Radbolzen an PKWs, bei Montage und Reparatur
- Robuster Schlagschrauber für Reifenwechsel, Reparatur und Montage

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	6 l/s
Max. Lösemoment	630 Nm
Gewicht	2,0 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>604118500</b>
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
10 Steckschlüssel (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm)	✓
Öl-Fläschchen	✓
Verlängerung	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>114,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>135,66 €</b>

Druckluft-Schlagschrauber  
DSSW 500-1/2" C

- Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen am PKW, für Montagearbeiten und Reparaturen
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	7 l/s
Max. Lösemoment	860 Nm
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601590000</b>
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>163,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>193,97 €</b>

Druckluft-Schlagschrauber  
DSSW 930-1/2"

- Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen an PKWs, für Montagearbeiten und Reparaturen
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	9 l/s
Max. Lösemoment	980 Nm
Gewicht	1,8 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601549000</b>
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>219,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>260,61 €</b>

Druckluft-Schlagschrauber  
DSSW 1690-3/4"

- Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen an PKWs, für Montagearbeiten und Reparaturen
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	10,5 l/s
Max. Lösemoment	1.690 Nm
Gewicht	3,5 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601550000</b>
EURO Stecknippel 3/8"	✓
ARO/Orion Stecknippel 3/8"	✓
ISO Stecknippel 3/8"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>597,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>710,43 €</b>

### Druckluft-Schlagschrauber DSSW 2440-1"

- Großer Bügelhandgriff für eine ergonomische Arbeitshaltung
- Verlängerte Antriebsspindel für Schraubarbeiten an Tiefbettfelgen



Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	13 l/s
Max. Lösemoment	2.440 Nm
Gewicht	7,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601551000
EURO Stecknippel 1/2"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/2"	✓
ISO Stecknippel 1/2"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	950,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.130,50 €

### Druckluft-Ratschenschrauber DRS 35-1/4"

- Für alle Anwendungen im Kfz-Bereich bestens geeignet
- Für sämtliche Schraubarbeiten universell einsetzbar
- Ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung



Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	390 l/min
Max. Lösemoment	35 Nm
Gewicht	0,53 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601552000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	135,00 €
UVP (mit MwSt.)	160,65 €

### Druckluft-Ratschenschrauber DRS 68 Set 1/2"

- Ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung
- Einfache Drehrichtungseinstellungen am Ratschenkopf
- Kompakte Bauform



Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	220 l/min
Max. Lösemoment	68 Nm
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604119500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
7 Steckschlüssel (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm)	✓
Öl-Fläschchen	✓
Verlängerung 75 mm	✓
Kardangelenk	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	121,00 €
UVP (mit MwSt.)	143,99 €

### Druckluft-Ratschenschrauber DRS 95-1/2"

- Für alle Anwendungen im Kfz-Bereich bestens geeignet
- Für sämtliche Schraubarbeiten universell einsetzbar
- Ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung



Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	450 l/min
Max. Lösemoment	95 Nm
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601553000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	146,00 €
UVP (mit MwSt.)	173,74 €

### Druckluft-Schrauber DS 14

- Handlicher Schrauber für Montagearbeiten
- Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten



Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	340 l/min
Max. Lösemoment	5-14 Nm
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604117000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	156,00 €
UVP (mit MwSt.)	185,64 €

### Druckluft-Bohrmaschine DB 10

- Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
- Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Drehzahl von 1.800 /min



Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	360 l/min
Max. Lösemoment	3-10 Nm
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604120000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	135,00 €
UVP (mit MwSt.)	160,65 €

### Druckluft-Meißelhammer DMH 30 Set

- Leichter, handlicher Meißelhammer
- Geeignet für Arbeiten am Bau in Mauerwerk, Ziegel und Gasbeton
- Ideal zum Putz- und Fliesenabschlagen und für leichte Stemmarbeiten



Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	280 l/min
Schlagzahl	3.000 /min
Gewicht	2,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604115500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
4 Meißel	✓
Schnellspannfeder	✓
Öl-Fläschchen	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	114,00 €
UVP (mit MwSt.)	135,66 €

### Druckluft-Meißelhammer DMH 290 Set

- Leichter, handlicher Meißelhammer
- Zur Bearbeitung von Blech und Stein
- Für Arbeiten im Karosseriebereich



Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	330 l/min
Schlagzahl	2.900 /min
Gewicht	1,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601561500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
3 Meißel	✓
Schnellwechselfutter	✓
Öl-Fläschchen	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	257,00 €
UVP (mit MwSt.)	305,83 €



### Druckluft-Karosseriesäge DKS 10 Set

- Geeignet zum Schneiden von Blechen, Kunststoffen, Aluminium, Holz und Fiberglas
- Geringe Vibrationen für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb



Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	420 l /min
Schnittstärke Aluminium / Stahl	4 / 3 mm
Gewicht	0,7 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601560500</b>
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
je 5 Sägeblätter (18 Zähne, 24 Zähne, 32 Zähne)	✓
Sechskantschlüssel	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
Kunststoffkoffer	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>257,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>305,83 €</b>

### Zubehör Karosseriesäge



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Sägeblatt 10x 14Z KS 6000	0901063087	32,90 €	39,15 €
Sägeblatt 10x 24Z KS 6000	0901063095	32,90 €	39,15 €
Sägeblatt 10x 32Z KS 6000	0901063109	32,90 €	39,15 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

### Druckluft-Winkelschleifer DW 125

- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff



Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 500 l /min
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
Gewicht	1,8 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601556000</b>
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Sechskantschlüssel	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓
Schutzhaube für Teller	✓
Maulschlüssel	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>247,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>293,93 €</b>

### Druckluft-Winkelschleifer DW 10-125 Quick

- Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
- Metabo-Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel



Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 500 l /min
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	12.000 /min
Gewicht	2,0 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601591000</b>
EURO Stecknippel 3/8"	✓
ARO/Orion Stecknippel 3/8"	✓
ISO Stecknippel 3/8"	✓
Sechskantschlüssel	✓
Anti-Vibrationshandgriff	✓
Schutzhaube für Teller	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>299,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>355,81 €</b>

### Druckluft-Geradschleifer DG 25 Set

- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Eingebaute Drehzahlregulierung
- Ergonomisches, teilweise gummiertes Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten



Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 300 l /min
Drehzahl	25.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht	0,4 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>604116500</b>
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
2 Spannzangen (3 mm, 6 mm)	✓
je 5 Schleifstifte (3 mm, 6 mm)	✓
2 Maulschlüssel (13 mm, 16 mm)	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>79,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>94,01 €</b>

### Druckluft-Geradschleifer DG 700

- Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien



Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 600 l /min
Drehzahl	22.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht	0,8 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601554000</b>
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Spannzange 6 mm (Industriestandard)	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>152,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>180,88 €</b>

### Druckluft-Geradschleifer DG 700 L

- Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien



Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 600 l /min
Drehzahl	22.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht	1,3 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601555000</b>
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Spannzange 6 mm (Industriestandard)	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>184,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>218,96 €</b>

### Druckluft-Geradschleifer DG 700-90

- Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien



Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 600 l /min
Drehzahl	12.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601592000</b>
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Spannzange 6 mm (Industriestandard)	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
<b>UVP (ohne MwSt.)</b>	<b>205,00 €</b>
<b>UVP (mit MwSt.)</b>	<b>243,95 €</b>

### Druckluft-Bandfeile DBF 457



- Leistungstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel und automatische Bandspannung

Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 400 l / min
Schleifbandbreite /-länge	13 / 457 mm
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	20 m / s
Gewicht	1,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601559000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schleifband (13 x 457 mm; P120)	✓
Vliesband (13 x 457 mm; mittel)	✓
Sechskantschlüssel	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	247,00 €
UVP (mit MwSt.)	293,93 €

### Druckluft-Klammergerät DKG 80/16



- Zum Verarbeiten von Klammern
- Zur Befestigung von Folien, Stoffen, Isomaterial
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

Technische Daten	
Arbeitsdruck	5- 7 bar
Luftbedarf pro Schlag	0,34 l
Klammertyp /-länge	80 / 4-16 mm
Gewicht	0,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601564500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓
Schutzbrille	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	125,00 €
UVP (mit MwSt.)	148,75 €

### Druckluft-Exzentrerschleifer DSX 150



- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Kompakte Baugröße für bequeme Einhandbedienung
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen

Technische Daten	
Luftbedarf	550 l / min
Schleifteller-Ø	150 mm
Drehzahl	12.000 /min
Gewicht	1,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601558000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Maulschlüssel	✓
Sechskantschlüssel	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	257,00 €
UVP (mit MwSt.)	305,83 €

### Druckluft-Klammer-Nagelgerät DKNG 40/50



- Zum Verarbeiten von Klammern und Nägeln
- Für den Innenausbau, z. B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen oder zum Anbringen von Leisten

Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf pro Schlag	5- 7 bar / 0,66 l
Klammerlänge / Nagellänge	15- 40 mm / 15- 50 mm
Klammertyp / Nageltyp	90 + ES / SKN
Gewicht	1,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601562500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓
Schutzbrille	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	226,00 €
UVP (mit MwSt.)	268,94 €

### Druckluft-Stauchkopfnagler DSN 50



- Zum Verarbeiten von Nägeln
- Für den Innenausbau, z. B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen oder zum Anbringen von Leisten

Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf pro Schlag	5- 8 bar / 0,66 l
Nagellänge	15- 50 mm
Nageltyp	SKN
Gewicht	0,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601568500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓
Schutzbrille	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	226,00 €
UVP (mit MwSt.)	268,94 €

### Gemeinsame Merkmale Druckluft-Farbspritzpistolen



- Professionelle Farbspritzpistolen für perfekte Lackierergebnisse im Kfz- oder Holzschutzbereich
- Zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag

### Farbspritzpistole FSP 100



- Kompakte, sehr handliche Farbspritzpistole für kleine Flächen, ideal für Ausbesserungsarbeiten

Technische Daten	
Arbeitsdruck	3,5 bar
Luftbedarf	50- 100 l / min
Gewicht	0,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601574000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Kunststoff-Fließbecher 0,1 l	✓
Rundstrahldüse Ø 1 mm	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	56,00 €
UVP (mit MwSt.)	66,64 €

### Farbspritzpistole FSP 600



- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
- Luft- und Farbmengenregelung: zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag für gute Arbeitsergebnisse

Technische Daten	
Arbeitsdruck	4,5 bar
Luftbedarf	240 l / min
Gewicht	0,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601575000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Kunststoff-Fließbecher 0,6 l	✓
Düse Ø 1,5 mm	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	56,00 €
UVP (mit MwSt.)	66,64 €

### Farbspritzpistole FSP 1000 S



- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
- Luft- und Farbmengenregelung: zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag für gute Arbeitsergebnisse

#### Technische Daten

Arbeitsdruck	4,5 bar
Luftbedarf	240 l/min
Gewicht	0,7 kg

#### Lieferumfang

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601576000</b>
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Metall-Saugbecher 1 l	✓
Düse Ø 1,5 mm	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	68,00 €
UVP (mit MwSt.)	80,92 €

### Farbspritzpistole FSP 600 LVLP



- LVLP (Low Volume Low Pressure): min. Arbeitsdruck 0,7 bar am Düsensatz, Übertragungsrate ca. 73 %. Geringer Overspray, maximale Transfereffizienz bei sehr geringem Luftverbrauch

#### Technische Daten

Arbeitsdruck	1,6 bar
Luftbedarf	136 l/min
Gewicht	0,7 kg

#### Lieferumfang

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601578000</b>
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Kunststoff-Fließbecher 0,6 l	✓
Filter	✓
Düse Ø 1,3 mm	✓
Reinigungsbürste	✓
Montageschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	188,00 €
UVP (mit MwSt.)	223,72 €

### Farbspritzpistole FSP 600 HVLP



- HVLP (High Volume, Low Pressure): min. Arbeitsdruck 0,7 bar am Düsensatz, Übertragungsrate ca. 70 %. Geringer Overspray, maximale Transfereffizienz bei geringem Luftverbrauch

#### Technische Daten

Arbeitsdruck	2 bar
Luftbedarf	170 l/min
Gewicht	0,7 kg

#### Lieferumfang

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601577000</b>
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Kunststoff-Fließbecher 0,6 l	✓
Filter	✓
Düse Ø 1,3 mm	✓
Reinigungsbürste	✓
Montageschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	167,00 €
UVP (mit MwSt.)	198,73 €

### Sandstrahlpistole SSP 1000



- Sandstrahlpistole für die Entfernung von Rost- und Farbresten in Ecken, an Nahtstellen und auf kleineren Flächen
- Zur Verwendung mit allen gängigen Strahlmitteln, universal einsetzbar, ideal bei kleinen Flächen

#### Technische Daten

Arbeitsdruck	7 bar
Luftbedarf	300 l/min
Gewicht	0,6 kg

#### Lieferumfang

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601569000</b>
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Metall-Saugbecher und gehärtete Strahldüse	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	35,00 €
UVP (mit MwSt.)	41,65 €

### Zubehör Sandstrahlpistole



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Sandstrahlmittel	0901064423	22,90 €	27,25 €
Ersatzrohr für Sandstrahlpistole	0901026408	11,80 €	14,04 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

### Druckluft-Sprühpistole UBS 1000



- Sprühpistole für Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz, kompatibel mit handelsüblichen Schraubpatronen (1 l)

#### Technische Daten

Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf	180 l/min
Gewicht	0,4 kg

#### Lieferumfang

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601571000</b>
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	35,00 €
UVP (mit MwSt.)	41,65 €

### Druckluft-Sprühpistole SPP 1000



- Sprühpistole für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Einsprühen und Aufsprühen von Kaltreinigern, Waschmitteln und Sprühölen

#### Technische Daten

Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf	200 l/min
Gewicht	0,6 kg

#### Lieferumfang

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601570000</b>
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Metall-Saugbecher 1 l	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	35,00 €
UVP (mit MwSt.)	41,65 €

### Druckluft-Kartuschenpistole DKP 310



- Automatik: kontinuierlicher Materialfluss, solange der Abzugsbügel betätigt wird
- Kein Materialnachlauf für sauberes und effektives Arbeiten
- Zur Verwendung von handelsüblichen Kartuschen (310 ml)

#### Technische Daten

Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf	65 l/min
Gewicht	0,5 kg

#### Lieferumfang

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601573000</b>
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	85,00 €
UVP (mit MwSt.)	101,15 €

### Druckluft-Fettpresse DFP 400



- Automatik: kontinuierlicher Materialfluss, solange der Abzugbügel betätigt wird; perfekt dosierbar
- Kein Materialnachlauf für sauberes und effektives Arbeiten

Technische Daten	
Arbeitsdruck	2-10 bar
Luftbedarf pro Hub	0,4 l
Gewicht	1,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601572000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
starres Abschmierrohr 17 cm	✓
flexibler Abschmierschlauch 46 cm (18")	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	125,00 €
UVP (mit MwSt.)	148,75 €

### Reifenfüllmessgerät RF 60 G



- Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- Amtlich geeicht (inklusive Eichgebühr) für die Verwendung in gewerblichen Betrieben

Technische Daten	
Arbeitsdruck	0,5- 10 bar
Schlauchlänge	35 cm
Gewicht	0,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602234000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	43,00 €
UVP (mit MwSt.)	51,17 €

### Reifenfüllmessgerät RF 60



- Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- Mit Momentstecker

Technische Daten	
Arbeitsdruck	0,5- 12 bar
Schlauchlänge	35 cm
Gewicht	0,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602233000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Reifenfüllnippel und Ballhohlnadel	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	29,00 €
UVP (mit MwSt.)	34,51 €

### Reifenfüllmessgerät RF 80 G



- Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten

Technische Daten	
Arbeitsdruck	0,5- 10 bar
Schlauchlänge	100 cm
Gewicht	0,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602235000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	91,00 €
UVP (mit MwSt.)	108,29 €

### Reifenfüllmessgerät RF 80 D



- Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten

Technische Daten	
Arbeitsdruck	0,5- 12 bar
Schlauchlänge	100 cm
Gewicht	0,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602236000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	110,00 €
UVP (mit MwSt.)	130,90 €

### Zubehör Reifenfüllmessgerät



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Adapter für Fahrradventil	0901026262	9,40 €	11,19 €
Adapter für Ballhohlnadel	0901031550	5,70 €	6,78 €
Ventil-Set, 3-teilig	0901055769	11,40 €	13,57 €
Hebelstecker mit Schelle	7710672339	19,30 €	22,97 €
Anschlussschlauch	0901026661	11,40 €	13,57 €
Anschlussschlauch mit Hebelstecker	1001672319	36,70 €	43,67 €
Manometer ø 80 mm (1-10 bar)	7823672327	91,50 €	108,89 €
Manometer Reifenfüller	0901026815	13,50 €	16,07 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

### Gemeinsame Merkmale Druckluft-Blaspistolen



- Unbegrenzte Anwendungen in Produktion und Werkstatt, am Auto und im Haus
- Zur schnellen Reinigung auf großen Flächen und an unzugänglichen Stellen

### Blaspistole BP 10



- Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Technische Daten	
Arbeitsdruck	2- 6 bar
Luftbedarf	100- 200 l /min
Gewicht	0,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601579000
EURO Stecknippel 1/4"	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	11,40 €
UVP (mit MwSt.)	13,57 €

### Blaspistole BP 210

- Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss



#### Technische Daten

Arbeitsdruck	2- 6 bar
Luftbedarf	100- 200 l /min
Gewicht	0,1 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601580000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
Verlängerung 210 mm	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	14,50 €
UVP (mit MwSt.)	17,26 €

### Blaspistole BP 200

- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten



#### Technische Daten

Arbeitsdruck	3- 8 bar
Luftbedarf	130- 350 l /min
Gewicht	0,1 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601581000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
Gummiummantelte Düsenspitze	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	16,70 €
UVP (mit MwSt.)	19,87 €

### Blaspistole BP 500

- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten



#### Technische Daten

Arbeitsdruck	3- 8 bar
Luftbedarf	130- 350 l /min
Gewicht	0,2 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601582000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
Verlängerung 500 mm	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	20,00 €
UVP (mit MwSt.)	23,80 €

### Blaspistole Alu BPA 15

- Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten



#### Technische Daten

Arbeitsdruck	2- 6 bar
Luftbedarf	295 l /min
Gewicht	0,3 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601583000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
Kurzdüse	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	22,00 €
UVP (mit MwSt.)	26,18 €

### Blaspistole Alu BPA 15 S

- Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten
- Sicherheitsdüse für sicheres Arbeiten



#### Technische Daten

Arbeitsdruck	4- 6 bar
Luftbedarf	335 l /min
Gewicht	0,3 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	601584000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
Sicherheits- und Geräuschdämmungsdüse	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	36,00 €
UVP (mit MwSt.)	42,84 €

### Zubehör-Sets Druckluft

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.	Full Service
LPZ 4 Set	601585000	48,00 €	57,12 €	FS 1
LPZ 7 Set	601586000	67,00 €	79,73 €	FS 1

### Zubehör Druckluftschläuche

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage 6 x 11mm / 5 m lang	0901054908	15,40 €	18,33 €
Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage 6 x 11mm / 10 m lang	0901054916	18,80 €	22,37 €
Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage 9 x 14 mm / 10 m lang	0901054924	22,70 €	27,01 €
Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage 9 x 14 mm / 50 m lang	0901054932	61,00 €	72,59 €
Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage 12,5 x 18 mm / 50 m lang	0901056161	89,50 €	106,51 €
Druckluftschlauch SUPER AIR 6,3 x 11 mm / 10 m lang	0901056048	22,00 €	26,18 €
Druckluftschlauch SUPER AIR 10 x 15,5 mm / 10 m lang	0901056056	24,80 €	29,51 €
Druckluftschlauch SUPER AIR 10 x 15,5 mm / 50 m lang	0901057303	75,00 €	89,25 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

### Schlauchaufroller SA 100

- Mit 20 m Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Euro und Stecknippel 1/4" Euro



#### Technische Daten

Länge	20 m
Innen-Ø / Außen-Ø	9 / 15 mm
Max. Druck	15 bar
Gewicht	4,0 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	0901054975
-------------	------------

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	75,00 €
UVP (mit MwSt.)	89,25 €

### Schlauchaufroller SA 250, automatisch

- Mit 8 m hochflexiblen PU-Schlauch
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4"
- Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen



#### Technische Daten

Länge	8 m
Innen-Ø / Außen-Ø	8 / 12 mm
Max. Druck	15 bar
Gewicht	2,9 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	628820000
-------------	-----------

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	133,00 €
UVP (mit MwSt.)	158,27 €

### Schlauchaufroller SA 312, automatisch



- Mit 12 m hochflexiblen PU-Schlauch
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4"
- Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen

#### Technische Daten

Länge	12 m
Innen-Ø / Außen-Ø	8 / 12 mm
Max. Druck	12 bar
Gewicht	8,0 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	628824000
-------------	-----------

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 203,00 €

UVP (mit MwSt.) 241,57 €

### Schlauchtrommel ST 200, drehbar



- Mit 30 m hochflexiblen PU-Schlauch
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4" (Euro, ARO und ISO)
- 360° drehbar

#### Technische Daten

Länge	30 m
Innen-Ø / Außen-Ø	8,5 / 12,5 mm
Max. Druck	12 bar
Gewicht	8,0 kg


#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	0901054568
-------------	------------

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 128,00 €

UVP (mit MwSt.) 152,32 €



# Pumpenberater

**Entwässerung:**  
Welche Pumpe für welche Anwendung?

	Klarwasser								Schmutzwasser							
	Klarwasser-Tauchpumpen				Kombi-pumpen				Bau- und Schmutzwasserpumpen			Schmutzwasser-Tauchpumpen				
	TP 6600	TPF 6600 SN	TPF 7000 S	TP 7500 SI	TP 8000 S	TP 12000 SI	TP 13000 S	TPS 14000 S Combi	TPS 16000 S Combi	DP 18-5 SA	DP 28-10 S Inox	SP 24-46 SG	SP 28-50 S Inox	PS 7500 S	PS 15000 S	PS 18000 SN
Auspumpen, Umwälzen von klarem Wasser aus Behältern, Schwimmbecken, Teichen etc.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Auspumpen, Umwälzen von verschmutztem Wasser								■	■	■	■	■	■	■	■	■
Flachabsaugung		■	■	■		■		■	■							
Minimaler Restwasserstand nach Auspumpen (mm)	7	2	2	2	7	2	4	3	3	22	28	41	48	34	39	48
Schachtentwässerung (abhängig von der Größe des Schachtes)								■	■	■	■	■	■	■	■	■
Keller-/ Teichentwässerung bei klarem Wasser	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
Keller-/ Teichentwässerung bei stark verschmutztem Wasser										■	■					
Trockenlegung von Baugruben, überfluteten Bereichen										■	■	■	■			
Hochwasserschutz								■	■	■	■	■	■			
Brand-/ Wasseranierung								■	■	■	■	■	■			
Landwirtschaftlicher Einsatz										■	■	■	■			
Industrieller Einsatz												■	■			

**Bewässerung:**  
Welche Pumpe für welche Anwendung?

	Bewässerung						Hauswasserversorgung																		
	Gartenpumpen			Tauchdruckpumpen	Tiefbrunnenpumpen	Hauswasserwerke								Hauswasserautomaten											
	P 2000 G	P 3300 G	P 4000 G	P 4500 Inox	P 6000 Inox	P 9000G	TDP 7501 S	TBP 4000 M	TBP 5000 M	HWW 3300/25 G	HWW 3500/25 Inox	HWW 3500/25 G	HWW 3500/25 Inox	HWW 4000/25 Inox	HWW 4000/25 G	HWW 4500/25 Inox	HWW 4500/25 Inox Plus	HWW 4500/25 Inox	HWW 6000/25 Inox	HWW 6000/50 Inox	HWW 9000/100 G	HWA 3500 Inox	HWA 4500 Inox	HWA 6000 Inox	
Grundwasserförderung	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gartenbewässerung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gartenbewässerung: Anzahl möglicher Verbraucher (z. B. Regner, Brausen)	2	2	2	3	4	6	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	6	2	3	4	
Fördern, Auspumpen, Umwälzen von klarem Wasser	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Automatische Hauswasserversorgung																									
Förderung von Wasser aus Brunnen, tiefergelegenen Quellen							■	■	■																
Förderung von Wasser aus großen Tiefen, z. B. Bohrlöcher / Schächte min. Ø 100 mm								■	■																
Druckerhöhung										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Automatische Wasserversorgung im landwirtschaftlichen Bereich																							■		

**Förderhöhe**  
Maximale Höhe, in die das Wasser senkrecht gepumpt werden kann (10 m entspricht 1 Bar Druck)


**Förderleistung/Fördermenge**  
Maximale Wassermenge, die die Pumpe fördern kann (l/h oder l/min)

**Ansaughöhe**  
Höhenunterschied zwischen Wasserspiegel und Pumpe

**Freier Durchgang**  
Max. Korngröße/Partikelgröße, die die Pumpe verarbeiten kann

## Berechnung der notwendigen Förderleistung und des notwendigen Drucks.


Rechenbeispiel notwendiger Druck		Rechnung
<b>A</b>	Förderhöhe Ansaughöhe + Druckhöhe (10 m = 1 bar) 14 m : 10 =	1,4 +
<b>B</b>	Länge Saugschlauch (Berechnung Reibungsverlust bei einem Schlauch-Ø 1" = 0,005) 7 m x 0,005 =	0,035 +
<b>C</b>	Länge Druckschlauch (Berechnung Reibungsverlust bei einem Schlauch-Ø 3/4" = 0,015) 20 m x 0,015 =	0,3 +
Notwendiger Mindestdruck allgemein		2 bar =
<b>1</b>	Notwendiger Druck insgesamt:	3,7 bar




Rechenbeispiel notwendiger Wasserbedarf		Rechnung
<b>D</b>	Fördermenge (Wasserbedarf aller angeschlossenen Verbraucher, z. B. Regner, Toilette)	700 l/h +
Wasserbedarf Haus (Schätzung 1 Haus mit 5 Personen)		2.000 l/h =
<b>2</b>	Notwendiger Wasserbedarf insgesamt:	2.700 l/h

Auswahl der richtigen Pumpe mit 1 + 2


### Klarwasser-Tauchpumpen




### Kombi-Tauchpumpen




### Bau- und Schmutzwasserpumpen




### Schmutzwasser-Tauchpumpen




### Gartenpumpen




### Tiefbrunnen-/Tauchdruckpumpen



### Hauswasserwerke



### Hauswasserautomaten







**Gemeinsame Merkmale**  
Klarwasser- und Tauchpumpen



- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs

**Überlastschutz**  
schützt den Motor vor Überhitzung

**350-Watt-Klarwasser-Tauchpumpe**  
TP 8000 S



- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs

Technische Daten	
Max. Fördermenge	8.000 l /h
Max. Förderhöhe	7 m
Max. Korngröße bis	3 mm
Gewicht	4,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0250800000
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	123,00 €
UVP (mit MwSt.)	146,37 €

**250-Watt-Klarwasser-Tauchpumpe**  
TP 6600



- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs

Technische Daten	
Max. Fördermenge	6.600 l /h
Max. Förderhöhe	6 m
Max. Eintauchtiefe	5 m
Gewicht	4,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0250660000
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	112,00 €
UVP (mit MwSt.)	133,28 €

**550-Watt-Klarwasser-Tauchpumpe**  
TP 13000 S



- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs

Technische Daten	
Max. Fördermenge	13.000 l /h
Max. Förderhöhe	9,5 m
Max. Korngröße bis	3 mm
Gewicht	5,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0251300000
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	198,00 €
UVP (mit MwSt.)	235,62 €

**450-Watt-Flachsaugende Klarwasser-Tauchpumpe**  
TPF 6600 SN



- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs

Technische Daten	
Max. Fördermenge	6.600 l /h
Max. Förderhöhe	6 m
Max. Korngröße bis	3 mm
Gewicht	4,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0250660006
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	176,00 €
UVP (mit MwSt.)	209,44 €

**450-Watt-Flachsaugende Klarwasser-Tauchpumpe**  
TPF 7000 S



- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs

Technische Daten	
Max. Fördermenge	7.000 l /h
Max. Förderhöhe	6 m
Max. Korngröße bis	3 mm
Gewicht	4,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0250800002
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	176,00 €
UVP (mit MwSt.)	209,44 €

**300-Watt-Flachsaugende Klarwasser-Tauchpumpe**  
TP 7500 SI



- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs

Technische Daten	
Max. Fördermenge	7.500 l /h
Max. Förderhöhe	6,5 m
Max. Korngröße bis	5 mm
Gewicht	4,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0250750013
Multiadapter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	176,00 €
UVP (mit MwSt.)	209,44 €

**600-Watt-Flachsaugende Klarwasser-Tauchpumpe**  
TP 12000 SI



- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs

Technische Daten	
Max. Fördermenge	11.700 l /h
Max. Förderhöhe	9 m
Max. Korngröße bis	5 mm
Gewicht	5,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0251200009
Multiadapter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	219,00 €
UVP (mit MwSt.)	260,61 €

**1.000-Watt-Tauchdruckpumpe  
TDP 7501 S**



- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
- Für den direkten Betrieb von Bewässerungsanlagen und Gartenbewässerung aus tiefergelegenen Quellen, Brunnen oder Zisternen

Technische Daten	
Max. Fördermenge	7.500 l/h
Max. Förderhöhe	34 m
Max. Korngröße bis	0 mm
Gewicht	9,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0250750100
Multiadapter	✓
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	295,00 €
UVP (mit MwSt.)	351,05 €

**770-Watt-Kombi-Tauchpumpe  
TPS 14000 S Combi**



- Multifunktional einsetzbar als Tauchpumpe für Klar- oder Schmutzwasser
- Als Schmutzwasser-Tauchpumpe geeignet für grobe Verschmutzungen bis 20 mm Korngröße

Technische Daten	
Max. Fördermenge	14.000 l/h
Max. Förderhöhe	8,5 m
Max. Korngröße bis	20 mm
Gewicht	7,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0251400000
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	188,00 €
UVP (mit MwSt.)	223,72 €

**Gemeinsame Merkmale  
Kombi-Tauchpumpen**



- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem und verschmutztem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
- Multifunktional einsetzbar als Tauchpumpe für Klarwasser oder Schmutzwasser
- Flachabsaugung bis 1 mm (im Betrieb als Klarwasser-Tauchpumpe)
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Winkelanschlussstück mit Multiadapter

**Überlastschutz** schützt den Motor vor Überhitzung

**970-Watt-Kombi-Tauchpumpe  
TPS 16000 S Combi**



- Multifunktional einsetzbar als Tauchpumpe für Klar- oder Schmutzwasser
- Als Schmutzwasser-Tauchpumpe geeignet für grobe Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße

Technische Daten	
Max. Fördermenge	16.000 l/h
Max. Förderhöhe	9,5 m
Max. Korngröße bis	30 mm
Gewicht	7,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0251600000
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	219,00 €
UVP (mit MwSt.)	260,61 €

**Gemeinsame Merkmale  
Schmutzwasser-Tauchpumpen**



- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem oder verschmutztem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb

**Überlastschutz** schützt den Motor vor Überhitzung

**450-Watt-Schmutzwasser-Tauchpumpe  
PS 7500 S**



- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern

Technische Daten	
Max. Fördermenge	7.500 l/h
Max. Förderhöhe	5 m
Max. Korngröße bis	30 mm
Gewicht	4,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0250750000
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	145,00 €
UVP (mit MwSt.)	172,55 €

**850-Watt-Schmutzwasser-Tauchpumpe  
PS 15000 S**



- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
- Max. Korngröße bis 30 mm

Technische Daten	
Max. Fördermenge	15.000 l/h
Max. Förderhöhe	9,5 m
Max. Korngröße bis	30 mm
Gewicht	6,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0251500000
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	263,00 €
UVP (mit MwSt.)	312,97 €

**1.100-Watt-Schmutzwasser-Tauchpumpe  
PS 18000 SN**



- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern

Technische Daten	
Max. Fördermenge	19.000 l/h
Max. Förderhöhe	11 m
Max. Korngröße bis	35 mm
Gewicht	7,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0251800000
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	319,00 €
UVP (mit MwSt.)	379,61 €

## Gemeinsame Merkmale Baustellenpumpen



- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad für minimale Verstopfungsgefahr
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Thermischer Motorschutz für lange Lebensdauer
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Für mobilen und stationären Einsatz geeignet durch ergonomische Handgriffe und Standsicherheit



**Überlastschutz**  
schützt den Motor vor Überhitzung

## 900-Watt-Drainagepumpe DP 18-5 SA

- Für die effektive Förderung von großen Mengen an Schmutz-, Regen-, Grund- und Baustellenwasser
- Gleitringdichtung zum Schutz der Pumpe



Technische Daten	
Max. Fördermenge	18.000 l/h
Max. Förderhöhe	9,4 m
Max. Korngröße bis	5 mm
Gewicht	10,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604111000
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	555,00 €
UVP (mit MwSt.)	660,45 €

## 1.850-Watt-Drainagepumpe DP 28-10 S Inox

- Langlebiges Pumpengehäuse aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl
- Optimale Motorkühlung durch das Fördermedium auch bei niedrigem Wasserstand



Technische Daten	
Max. Fördermenge	28.000 l/h
Max. Förderhöhe	17 m
Max. Korngröße bis	10 mm
Gewicht	18,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604112000
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.027,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.222,13 €

## 900-Watt-Schmutzwasserpumpe SP 24-46 SG

- Für Entwässerung und Trockenlegung von Baugruben, Kellern und Schächten und Förderung von Schmutz- und Abwasser im industriellen und häuslichen Umfeld



Technische Daten	
Max. Fördermenge	24.000 l/h
Max. Förderhöhe	9 m
Max. Korngröße bis	46 mm
Gewicht	17,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604113000
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	744,00 €
UVP (mit MwSt.)	885,36 €

## 1.470-Watt-Schmutzwasserpumpe SP 28-50 S Inox

- Für Entwässerung und Trockenlegung von Baugruben, Kellern und Schächten und Förderung von Schmutz- und Abwasser im industriellen und häuslichen Umfeld



Technische Daten	
Max. Fördermenge	28.000 l/h
Max. Förderhöhe	12 m
Max. Korngröße bis	50 mm
Gewicht	19,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604114000
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	895,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.065,05 €

## Zubehör Baustellenpumpen



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Storzkupplung C=2" x 1 1/2" AG (für DP 18)	0903061375	14,70 €	17,49 €
Storzkupplung C=2" x 2" AG (für SP 24, SP 28)	628800000	18,90 €	22,49 €
Storzkupplung C=2" x 1 1/2" IG (für DP 28)	628801000	25,00 €	29,75 €
Winkelanschluss 1 1/2" IG x 1 1/2" AG (für DP 18)	0903064838	25,90 €	30,82 €
Winkelanschluss 2" IG x 2" AG (für SP 28)	628802000	50,00 €	59,50 €
Ablaufgarnitur 15 m/ C=2"	0903061294	96,50 €	114,84 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

## Gemeinsame Merkmale Gartenpumpen



- Gartenbewässerung
- Fördern, Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Grundwasserförderung



**Überlastschutz**  
schützt den Motor vor Überhitzung

## 450-Watt-Gartenpumpe P 2000 G

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensator-motor



Technische Daten	
Max. Fördermenge	2.000 l/h
Max. Förderhöhe	30 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	7,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600962000
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	102,00 €
UVP (mit MwSt.)	121,38 €

**900-Watt-Gartenpumpe  
P 3300 G**



- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor

Technische Daten	
Max. Fördermenge	3.300 l/h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	11,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600963000
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	124,00 €
UVP (mit MwSt.)	147,56 €

**1.300-Watt-Gartenpumpe  
P 4500 Inox**



- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.500 l/h
Max. Förderhöhe	48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	10,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600965000
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	198,00 €
UVP (mit MwSt.)	235,62 €

**1.100-Watt-Gartenpumpe  
P 4000 G**



- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.000 l/h
Max. Förderhöhe	46 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	12,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600964000
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	145,00 €
UVP (mit MwSt.)	172,55 €

**1.300-Watt-Gartenpumpe  
P 6000 Inox**



- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse



Technische Daten	
Max. Fördermenge	6.000 l/h
Max. Förderhöhe	55 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	12,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600966000
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	306,00 €
UVP (mit MwSt.)	364,14 €

**1.900-Watt-Gartenpumpe  
P 9000 G**



- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor

Technische Daten	
Max. Fördermenge	9.000 l/h
Max. Förderhöhe	51 m
Max. Ansaughöhe	9 m
Gewicht	25,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600967000
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	380,00 €
UVP (mit MwSt.)	452,20 €

**900-Watt-Hauswasserwerk  
HWW 3300/25 G**



- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

Technische Daten	
Max. Fördermenge	3.300 l/h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	16,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600968000
Rückschlagventil	✓
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	189,00 €
UVP (mit MwSt.)	224,91 €

**Gemeinsame Merkmale  
Hauswasserwerke**



- Gartenbewässerung
- Automatische Wasserversorgung im Haus
- Fördern, Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Grundwasserförderung
- Für Einphasen-Wechselstrom

**Überlastschutz**  
schützt den Motor vor Überhitzung

**900-Watt-Hauswasserwerk  
HWW 3500/25 G**



- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

Technische Daten	
Max. Fördermenge	3.500 l/h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	15,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600981000
Rückschlagventil	✓
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	190,00 €
UVP (mit MwSt.)	226,10 €

**900-Watt-Hauswasserwerk  
HWW 3500/25 Inox**



- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	3.500 l/h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	14,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600969000
Rückschlagventil	✓
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	219,00 €
UVP (mit MwSt.)	260,61 €

**1.100-Watt-Hauswasserwerk  
HWW 4000/25 Inox**



- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.000 l/h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	15,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600982000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	234,00 €
UVP (mit MwSt.)	278,46 €

**1.100-Watt-Hauswasserwerk  
HWWI 3500/25 Inox**



- Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse



Technische Daten	
Max. Fördermenge	3.500 l/h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	17,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600970000
Gewindedichtband	✓
Filterschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	252,00 €
UVP (mit MwSt.)	299,88 €

**1.100-Watt-Hauswasserwerk  
HWW 4000/25 G**



- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.000 l/h
Max. Förderhöhe	46 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	17,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600971000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	209,00 €
UVP (mit MwSt.)	248,71 €

**1.300-Watt-Hauswasserwerk  
HWW 4500/25 Inox**



- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.500 l/h
Max. Förderhöhe	48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	17,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600972000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	263,00 €
UVP (mit MwSt.)	312,97 €

**1.300-Watt-Hauswasserwerk  
HWWI 4500/25 Inox**



- Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse



Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.500 l/h
Max. Förderhöhe	48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	17,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600974000
Gewindedichtband	✓
Filterschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	293,00 €
UVP (mit MwSt.)	348,67 €

**1.300-Watt-Hauswasserwerk  
HWW 4500/25 Inox Plus**



- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.500 l/h
Max. Förderhöhe	48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	16,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600973000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	370,00 €
UVP (mit MwSt.)	440,30 €

**1.300-Watt-Hauswasserwerk  
HWW 6000/25 Inox**



- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse



Technische Daten	
Max. Fördermenge	6.000 l/h
Max. Förderhöhe	55 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	18,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600975000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	380,00 €
UVP (mit MwSt.)	452,20 €

### 1.300-Watt-Hauswasserwerk HWW 6000/50 Inox

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse



#### Technische Daten

Max. Fördermenge	6.000 l/h
Max. Förderhöhe	55 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	22,1 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600976000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 448,00 €

UVP (mit MwSt.) 533,12 €

### 1.900-Watt-Hauswasserwerk HWW 9000/100 G

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser



#### Technische Daten

Max. Fördermenge	9.000 l/h
Max. Förderhöhe	51 m
Max. Ansaughöhe	9 m
Gewicht	39,9 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600977000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 555,00 €

UVP (mit MwSt.) 660,45 €

### Gemeinsame Merkmale Hauswasserautomaten



- Intelligente Elektronik für bedarfsgerechten und energiesparenden Automatikbetrieb
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse



**Überlastschutz**  
schützt den Motor vor Überhitzung



**Metabo Pump Protection**  
Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit

### 1.100-Watt-Hauswasserautomat HWA 3500 Inox

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse



#### Technische Daten

Max. Fördermenge	3.500 l/h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	10,6 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600978000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 219,00 €

UVP (mit MwSt.) 260,61 €

### 1.300-Watt-Hauswasserautomat HWA 4500 Inox

- Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse



#### Technische Daten

Max. Fördermenge	4.500 l/h
Max. Förderhöhe	48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	11,5 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600979000
Gewindedichtband	✓
Filterschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 320,00 €

UVP (mit MwSt.) 380,80 €

### 1.300-Watt-Hauswasserautomat HWA 6000 Inox

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse



#### Technische Daten

Max. Fördermenge	6.000 l/h
Max. Förderhöhe	55 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	13,0 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	600980000
Rückschlagventil	✓
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 406,00 €

UVP (mit MwSt.) 483,14 €

### Gemeinsame Merkmale Tiefbrunnenpumpen



- Speziell geeignet für große Tiefen wie in Bohrbrunnen und Schächten
- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Leerpumpen
- Integriertes Rückschlagventil: das im Schlauch befindliche Wasser läuft nicht in die Pumpe zurück
- Solider Pumpenkopf mit Messinggewindeinsatz und Befestigungsösen für das Ablassseil (1" Pumpenausgang)
- Für Bohrbrunnen-Ø 100 mm (4") geeignet
- 22 m Anschlusskabel für mehr Eintauchtiefe



**Überlastschutz**  
schützt den Motor vor Überhitzung

### 750-Watt-Tiefbrunnenpumpe TBP 4000 M

- 7-stufiges Pumpenlaufwerk für besonders hohe Förderleistung
- Langlebiges Edelstahl-Kunststoff-Pumpengehäuse



#### Technische Daten

Max. Fördermenge	3.800 l/h
Max. Förderhöhe	55 m
Max. Eintauchtiefe	20 m
Gewicht	12,0 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	0250400055
-------------	------------

Full Service Preisgruppe -

UVP (ohne MwSt.) 406,00 €

UVP (mit MwSt.) 483,14 €

### 1.000-Watt-Tiefbrunnenpumpe TBP 5000 M



- Speziell geeignet für große Tiefen wie in Bohrbrunnen und Schächten
- 8-stufiges Pumpenlaufwerk für besonders hohe Fördermengen
- Langlebiges Pumpengehäuse aus rostfreiem Edelstahl

#### Technische Daten

Max. Fördermenge	5.000 l/h
Max. Förderhöhe	60 m
Max. Eintauchtiefe	20 m
Gewicht	12,2 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	0250500050
-------------	------------

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	427,00 €
UVP (mit MwSt.)	508,13 €

### Zubehör Wasser- und Pumpentechnik



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Spritzbrause SB2	0903063122	17,70 €	21,06 €
Gartenbrause GB7	0903060778	20,90 €	24,87 €
Giesstab GS 10	0903063130	32,70 €	38,91 €
Flächenregner FR 9	0903063149	32,70 €	38,91 €

### Zubehör Heckenscheren



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Heckenscherenpflegeöl-Spray 300 ml	630475000	16,50 €	19,64 €
Heckenscherenpflegeöl-Spray 1 l	630474000	23,90 €	28,44 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 207-210.

### Gemeinsame Merkmale Heckenscheren



- Sicherheits-Zweihand-Bedienung und patentierte mechanische Schnellabbremsung (Messer-Schnellstopp in 0,05 Sekunden)
- Sicherheits-Untermesser
- Sauberer Schnitt durch beidseitig optimal im Winkel von 30° geschliffene Messerzähne
- Besonders scharf durch diamantgeschliffene Messerzähne
- Kabel-Zugentlastung
- Anstoßschutz mit Zweigzuführen



Patentierter mechanischer Messerschnellstopp in 0,05 Sekunden für mehr Sicherheit



Metabo S-automatic Sicherheitskupplung minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

### 450-Watt-Heckenschere HS 45



- Patentierter mechanischer Messerschnellstopp (in 0,05 Sekunden) für mehr Sicherheit
- Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°

#### Technische Daten

Schnittstärke	18 mm
Schnittlänge	45 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	3.100 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,4 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	620016000
Anstoßschutz	✓
Aufbewahrungsbehälter	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	125,00 €
UVP (mit MwSt.)	148,75 €

### 450-Watt-Heckenschere HS 55



- Patentierter mechanischer Messerschnellstopp (in 0,05 Sekunden) für mehr Sicherheit
- Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°

#### Technische Daten

Schnittstärke	18 mm
Schnittlänge	55 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	3.100 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,6 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	620017000
Anstoßschutz	✓
Aufbewahrungsbehälter	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	142,00 €
UVP (mit MwSt.)	168,98 €

### 450-Watt-Heckenschere HS 65



- Patentierter mechanischer Messerschnellstopp (in 0,05 Sekunden) für mehr Sicherheit
- Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°

#### Technische Daten

Schnittstärke	18 mm
Schnittlänge	65 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	3.100 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,8 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	620018000
Anstoßschutz	✓
Aufbewahrungsbehälter	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	167,00 €
UVP (mit MwSt.)	198,73 €

### 560-Watt Heckenschere HS 8745



- Patentiertes Metabo Griffsystem mit Zusatzschalter für bis zu 50 % mehr Reichweite
- Geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten

#### Technische Daten

Schnittstärke	20 mm
Schnittlänge	45 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	3.100 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,8 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	608745000
Anstoßschutz	✓
Aufbewahrungsbehälter	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	177,00 €
UVP (mit MwSt.)	210,63 €

### 560-Watt Heckenschere HS 8755



- Patentiertes Metabo Griffsystem mit Zusatzschalter für bis zu 50 % mehr Reichweite
- Geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten

#### Technische Daten

Schnittstärke	20 mm
Schnittlänge	55 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	3.100 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,9 kg

#### Lieferumfang

Bestell-Nr.	608755000
Anstoßschutz	✓
Aufbewahrungsbehälter	✓

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)	184,00 €
UVP (mit MwSt.)	218,96 €

**560-Watt Heckenschere HS 8765**

- Patentiertes Metabo Griffsystem mit Zusatzschalter für bis zu 50 % mehr Reichweite
- Geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten



Technische Daten	
Schnittstärke	20 mm
Schnittlänge	65 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	3.100 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	608765000
Anstoßschutz	✓
Aufbewahrungsbehälter	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	198,00 €
UVP (mit MwSt.)	235,62 €

**660-Watt Heckenschere HS 8855**

- Patentiertes Metabo Griffsystem mit Zusatzschalter für bis zu 50 % mehr Reichweite
- Geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten
- 2-stufig untersetztes Getriebe für sehr hohe Schnittleistung



Technische Daten	
Schnittstärke	26 mm
Schnittlänge	55 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	2.900 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	608855000
Anstoßschutz	✓
Aufbewahrungsbehälter	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	261,00 €
UVP (mit MwSt.)	310,59 €

**660-Watt Heckenschere HS 8865**

- Zweistufig untersetztes Getriebe für besonders hohe Schnittleistung
- Patentiertes Metabo Griffsystem mit Zusatzschalter für bis zu 50 % mehr Reichweite
- Geringes Gewicht



Technische Daten	
Schnittstärke	26 mm
Schnittlänge	65 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	2.900 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	608865000
Anstoßschutz	✓
Aufbewahrungsbehälter	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	272,00 €
UVP (mit MwSt.)	323,68 €

**660-Watt Heckenschere HS 8875**

- Zweistufig untersetztes Getriebe für besonders hohe Schnittleistung
- Patentiertes Metabo Griffsystem mit Zusatzschalter für bis zu 50 % mehr Reichweite
- Geringes Gewicht



Technische Daten	
Schnittstärke	26 mm
Schnittlänge	75 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	2.900 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	608875000
Anstoßschutz	✓
Aufbewahrungsbehälter	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	282,00 €
UVP (mit MwSt.)	335,58 €



**Diamanttrennscheiben**

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Diamanttrennscheibe "SP-U" 115 x 22,23 mm, Universal	624306000	9,41 €	11,20 €
Diamanttrennscheibe "SP-U" 125 x 22,23 mm, Universal	624307000	11,43 €	13,60 €
Diamanttrennscheibe "SP-U" 150 x 22,23 mm, Universal	624308000	14,62 €	17,40 €
Diamanttrennscheibe "SP-U" 180 x 22,23 mm, Universal	624309000	17,82 €	21,21 €
Diamanttrennscheibe "SP-U" 230 x 22,23 mm, Universal	624310000	20,92 €	24,89 €
Diamanttrennscheibe "SP-UT" 115 x 22,23 mm, Universal	628551000	9,41 €	11,20 €
Diamanttrennscheibe "SP-UT" 125 x 22,23 mm, Universal	628552000	11,43 €	13,60 €
Diamanttrennscheibe "SP-UT" 180 x 22,23 mm, Universal	628553000	16,89 €	20,10 €
Diamanttrennscheibe "SP-UT" 230 x 22,23 mm, Universal	628554000	17,82 €	21,21 €
Diamanttrennscheibe "SPT" 115 x 22,23 mm, Universal, Fliesen	628555000	9,41 €	11,20 €
Diamanttrennscheibe "SPT" 125 x 22,23 mm, Universal, Fliesen	628556000	11,43 €	13,60 €
Diamanttrennscheibe "SPT" 230 x 22,23 mm, Universal, Fliesen	628557000	20,92 €	24,89 €

**Trennscheiben**

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Novorapid 125 x 1,0 x 22,23 mm Inox Trennscheibe, gerade Ausführung	616271000	2,02 €	2,40 €
Novorapid 230 x 1,9 x 22,23 mm Inox, Trennscheibe, gerade Ausführung	616274000	4,75 €	5,65 €
10 x Trennscheibe "SP" 115 x 1,0 x 22,23 mm Inox, TF 41, in Blechdose	616358000	9,75 €	11,60 €
10 x Trennscheibe "SP" 125 x 1,0 x 22,23 mm Inox, TF 41, in Blechdose	616359000	10,59 €	12,60 €
Special Edition II 125 x 1,0 x 22,23 mm Inox Trennscheibe, gerade Ausführung	616260000	2,09 €	2,49 €

**Lamellenschleifteller**

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Lamellenschleifteller 115 mm P 40, SP-ZK	623144000	1,50 €	1,79 €
Lamellenschleifteller 115 mm P 60, SP-ZK	623145000	1,50 €	1,79 €
Lamellenschleifteller 115 mm P 80, SP-ZK	623146000	1,50 €	1,79 €
Lamellenschleifteller 115 mm P 120, SP-ZK	623153000	1,50 €	1,79 €
Lamellenschleifteller 125 mm P 40, SP-ZK	623147000	1,59 €	1,89 €



### Lamellenschleifblätter

	Lamellenschleifblätter 125 mm P 60, SP-ZK	623148000	1,59 €	1,89 €
	Lamellenschleifblätter 125 mm P 80, SP-ZK	623149000	1,59 €	1,89 €
	Lamellenschleifblätter 125 mm P 120, SP-ZK	623154000	1,59 €	1,89 €
	Lamellenschleifblätter 178 mm P 40, SP-ZK	623150000	3,03 €	3,61 €
	Lamellenschleifblätter 178 mm P 60, SP-ZK	623151000	3,03 €	3,61 €
	Lamellenschleifblätter 178 mm P 80, SP-ZK	623152000	3,03 €	3,61 €

### Kreissägeblätter

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.	
	Sägeblatt "precision cut wood classic" 216 x 2,4 / 1,8 x 30, Zähnezahl 40 (WZ), Spanwinkel 5° neg.	628060000	31,30 €	37,25 €
	Sägeblatt "precision cut wood classic" 254 x 2,4 / 1,8 x 30, Zähnezahl 48 (WZ), Spanwinkel 5° neg.	628061000	36,50 €	43,44 €
	Sägeblatt "multi cut professional" 216 x 2,4 / 1,8 x 30 Zähnezahl 60 (FZ/ TZ), Spanwinkel 5° neg.	628083000	113,00 €	134,47 €
	Sägeblatt "multi cut professional" 254 x 2,4 / 1,8 x 30 Zähnezahl 80 (FZ/TZ), Spanwinkel 5° neg.	628223000	142,00 €	168,98 €

### Stich- & Säbelsägeblätter

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.	
	200 Säbelsägeblätter, Holz + Metall, 200 x 0,9 mm, BiM	625497000	692,00 €	823,48 €
	5 Säbelsägeblätter, Metall, 225 x 0,9 mm, BiM	631493000	30,80 €	36,65 €
	10-teiliges Säbel- sägeblättersortiment, Metall, Holz	623600000	17,70 €	21,06 €
	10-teiliges Stichsägeblatt- sortiment, Metall, Holz, Kunststoff	623599000	9,66 €	11,50 €

### Bit-Boxen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.	
	Bit-Box "SP", 9-teilig	630419000	7,02 €	8,35 €
	Bit-Box "SP", 15-teilig	626703000	9,66 €	11,50 €
	Bit-Box und Ratschenset "SP", 26-teilig	626701000	25,21 €	30,00 €
	Bit-Box "SP", 29-teilig	626710000	14,20 €	16,90 €
	Bit-Box "SP", 32-teilig	626700000	14,20 €	16,90 €
	Bit-Box "SP", 32-teilig, Torx	626709000	14,20 €	16,90 €
	Bit-Box "SP", 29-teilig + Mini Flash Light	626721000	18,15 €	21,60 €
	Bit-Box "SP", 56-teilig	626702000	27,31 €	32,50 €
	Bit-Box "SP", 71-teilig	626704000	37,56 €	44,70 €
	Bit-Box PZ 2, "SP", 25-teilig	626711000	8,74 €	10,40 €
	Bit-Box T20, "SP", 25-teilig	626712000	8,74 €	10,40 €
	Bit-Box T25, "SP", 25-teilig	626713000	8,74 €	10,40 €
	Bit-Box PH2, "SP", 25-teilig	626715000	8,74 €	10,40 €
	Bit-Box T30, "SP", 25-teilig	626716000	8,74 €	10,40 €
	Bit-Box T40, "SP", 25-teilig	626717000	8,74 €	10,40 €
	Bit-Rolltasche "SP", 7-teilig	626723000	13,19 €	15,70 €
	Bit-Rolltasche "SP", 30-teilig	626726000	22,02 €	26,20 €
	Bit- und Bohrer- Rolltasche "SP", 35-teilig	626725000	30,84 €	36,70 €

### Bohrerkassetten

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.	
	SDS-plus-Bohrer- Kassette SP, 4-teilig	625580000	10,50 €	12,50 €
	SDS-plus Pro 4 Premium-Bohrersatz, 7-teilig	626245000	68,00 €	80,92 €
	SDS-plus Pro 4-Bohrersatz, 7-teilig	630584000	39,00 €	46,41 €
	SDS-plus Pro 4-Rolltasche, 8-teilig	631715000	54,50 €	64,86 €
	SDS-plus Bohrer-/ Meißelsatz "SP", 10-teilig	630824000	20,25 €	24,10 €
	Bohrersortiment- Rolltasche "SP", 20-teilig	626729000	17,56 €	20,90 €
	Bohrersortiment- Rolltasche "SP", 13-teilig	626728000	13,19 €	15,70 €
	HSS-R- Kunststoffkassette, "SP", 19-teilig	627666000	13,19 €	15,70 €
	HSS-R- Bohrerkassette "SP", 19-teilig	627151000	8,74 €	10,40 €
	HSS-R- Kunststoffkassette, "SP", 25-teilig	627667000	22,52 €	26,80 €
	HSS-R- Bohrerkassette "SP", 25-teilig	627152000	15,46 €	18,40 €
	HSS-G- Kunststoffkassette, "SP", 19-teilig	627668000	20,25 €	24,10 €
	HSS-G- Bohrerkassette-SP, 19-teilig	627153000	16,39 €	19,50 €
	HSS-G- Kunststoffkassette, "SP", 25-teilig	627669000	43,70 €	52,00 €
	HSS-G- Bohrerkassette "SP", 25-teilig	627154000	35,21 €	41,90 €
	HSS-TiN- Kunststoffkassette, "SP", 19-teilig	627670000	27,31 €	32,50 €
	HSS-TiN Bohrerkassette "SP", 19-teilig	627156000	19,92 €	23,70 €
	HSS-Co- Kunststoffkassette, "SP", 19-teilig	627671000	37,73 €	44,90 €
	HSS-Co Bohrerkassette "SP", 19-teilig	627157000	33,45 €	39,81 €
	HSS-Co- Kunststoffkassette, "SP", 25-teilig	627672000	57,98 €	69,00 €

	Holzbohrer-Kassette "SP", 8-teilig	626705000	6,64 €	7,90 €
	Steinbohrer-Kassette "SP", 8-teilig	626706000	7,83 €	9,32 €


### Meißel

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.	
	SDS-plus Spitzmeißel "classic", 250 mm	628406000	7,05 €	8,39 €
	SDS-plus Flachmeißel "classic", 250 x 20 mm	628407000	7,05 €	8,39 €
	SDS-plus Breimeißel "classic", 250 x 40 mm	628408000	14,20 €	16,90 €
	SDS-max Spitzmeißel "classic", 400 mm	628409000	9,60 €	11,42 €
	SDS-max Flachmeißel "classic", 400 x 25 mm	628410000	9,60 €	11,42 €
	SDS-max Meißelsatz "SP", 2-teilig	623309000	15,46 €	18,40 €
	SDS-max Meißelsatz "SP", 2-teilig	630486000	11,09 €	13,20 €
	SDS-max Spatmeißel "classic", 400 x 50 mm	628411000	18,90 €	22,49 €
	SDS-max Meißelsatz "classic", 3-teilig	628413000	36,60 €	43,55 €
	SDS-plus Meißelsatz "classic", 3-teilig	628412000	20,20 €	24,04 €
	SDS-max Bohrer-/ Meißelset "SP" 7-teilig	623106000	104,00 €	123,76 €
	SDS-plus Bohrer-/ Meißelset "SP" 17-teilig	628414000	35,80 €	42,60 €

### Bohrfutter

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.	
	Zahnkranzbohrfutter mit SDS-plus Adapter "SP"	626724000	17,56 €	20,90 €



## Wendehobelmesser

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 10 Hartmetall-Wendehobelmesser für HO 0882 / HO E 0983	630272000	64,00 €	76,16 €


## Spannmuttern

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 Quick-Spannmutter M 14, für alle Winkelschleifer	630800000	38,20 €	45,46 €
 10 Quick-Spannmutter M 14 im Display, für alle Winkelschleifer	626411000	247,00 €	293,93 €



## Steckschlüsselsatz

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 Steckschlüsselsatz, 10-teilig für Schlagschrauber und Taschen-schrauber 1/2"	628831000	61,50 €	73,19 €
 Steckschlüsselsatz, 3-teilig für Schlagschrauber und Taschen-schrauber 1/2"	628833000	32,10 €	38,20 €

## Lochsägen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 Bi-Metall-Lochsägen-Sortiment 2, 11-teilig	625435000	157,00 €	186,83 €


## Oberfräser

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 Fräsersortiment "SP", 6-teilig	631040000	25,55 €	30,40 €
 Fräsersortiment "SP", 15-teilig	631039000	57,14 €	68,00 €




## OMT

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 Innenausbau-Set für Multitool, 4-teilig	626420000	48,00 €	57,12 €

## Schlauchaufroller

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 Schlauchaufroller SA 312, automatisch	628824000	203,00 €	241,57 €

## Zubehörsets

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 Zubehörsatz "Bauhandwerk", 16-teilig	624637000	26,22 €	31,20 €
 Zubehörsatz-SP, 55-teilig	626707000	30,50 €	36,30 €
 Zubehörsatz-SP, 86-teilig	626708000	35,21 €	41,90 €

## Arbeitsschutzbrillen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
 Arbeitsschutzbrille "SP"	623751000	8,74 €	10,40 €
 Arbeitsschutzbrille "SP", Sonnenschutz	623752000	8,74 €	10,40 €

# Unsere Serviceleistungen.

## Echte Partnerschaft für stressfreies Arbeiten.

Wer eine Metabo Maschine kauft, entscheidet sich bewusst für qualitativ hochwertige Produkte, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, und komfortable Handhabung. Zum stressfreien Arbeiten gehören auch die passenden Serviceleistungen.

**24-STUNDEN-REPARATURSERVICE**

Innerhalb von maximal 24 Stunden verlässt Ihre Maschine, repariert und gewartet, wieder den Metabo Werkservice – mit einer neuen Garantie von einem halben Jahr. Den Werkservice erreichen Sie unter: [Reparaturservice@metabo.de](mailto:Reparaturservice@metabo.de)

**8 JAHRE ERSATZTEILGARANTIE**

Wir garantieren Ihnen eine 8-jährige Ersatzteil-Verfügbarkeit auch nach Produktionsauslauf.

**24-STUNDEN-ERSATZTEILSERVICE**

Wir garantieren eine Ersatzteilbelieferung nach Bestellung bis 15.00 Uhr innerhalb von 24 Stunden. Ihre Bestellung nehmen wir entgegen unter: [Ersatzteilservice@metabo.de](mailto:Ersatzteilservice@metabo.de)

**PRODUKT- & ANWENDUNGSBERATUNG**

Bei Fragen rund um die Metabo Produkte stehen Ihnen unsere qualifizierten Mitarbeiter gerne zur Verfügung unter: [Anwendungsberatung@metabo.de](mailto:Anwendungsberatung@metabo.de)

**Wir sind für Sie da:****Service Deutschland**

E-Mail: [reparaturservice@metabo.de](mailto:reparaturservice@metabo.de)

Telefon Reparaturservice: 07022 7232-20

Telefax Reparaturservice: 07022 7232-21

Telefon Ersatzteilservice: 07022 7232-25

Weitere Infos unter: [metabo.com/services](http://metabo.com/services)

**metabo**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

# Schnell und einfach – Die Metabo App.



Jetzt App  
downloaden

- ✓ **Service-Registrierung** – Schnell und einfach per Scan.
- ✓ **Registrierte Produkte** – Alle registrierten Maschinen und Serviceleistungen im Blick.
- ✓ **Produktkatalog** – Umfangreiche Informationen zu allen Metabo Maschinen.
- ✓ **Vibrationsrechner** – Vibrationswerte und Einsatzzeiten auf einen Blick.
- ✓ **Händlersuche** – Schnell und unkompliziert.

Weitere Infos unter  
[metabo.com/app](http://metabo.com/app)

Download on the  
App Store



GET IT ON  
Google Play



Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.

## Deutschland

Metabowerke GmbH  
Metabo-Allee 1  
D-72622 Nürtingen  
Telefon + 49 (0) 7022 72-0  
Telefax + 49 (0) 7022 72-2595  
[www.metabo.com](http://www.metabo.com)

3 Jahre Herstellergarantie auf Akkupacks: Wird in der Artikelbeschreibung eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt. Den Inhalt der Garantie und alle wesentlichen Angaben, die für die Geltendmachung der Garantie erforderlich sind, können Sie unter [www.metabo.com/garantierklaerung](http://www.metabo.com/garantierklaerung) einsehen.

654309000 · M 08960 / 10/21 · Printed in Germany/Imprimé en Allemagne – Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Bei den Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Alle Preise in Euro. Die Mehrwertsteuer beträgt 19 %.



4 007430 195869

[www.metabo.de](http://www.metabo.de)

**metabo**®  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS